# J. DE LA CROIX

Ancienne Maison A. LE CARPENTIER

## CHIRURGIE - MÉDECINE - ACCESSOIRES DE PHARMACIE

Fournisseur du Ministère de la Guerre, de la Marine Nationale, des Colonies, des Ministères Etrangers, des Hôpitaux Français et Etrangers

## USINE ET BUREAUX :

131, Rue de Vaugirard, 131

6, Impasse Garnier

PARIS (15e)

Adresse Télégraphique :

Hypodermicauter

PARIS

Code A B C 6th

Téléphone :

SÉGUR 75-02

Compte Chèques Postaux

Paris N° 950-92

Exposition C. Pasteur STRASBOURG 1923, Diplôme d'Honneur

Exposition Val de Grâce PARIS 1925, Médaille d'Argent

Exposition Internationale PARIS 1925, Médaille d'Or



R. C. Seine 216.583

# Conditions Générales

---

1° Dans le but d'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier les modèles suivant l'expérience et les besoins, sans préavis.

2° Les marchandises sont vendues prises à notre usine de Paris et voyagent aux risques et périls du Destinataire.

3° Les frais de port d'emballage, d'assurance et de douane sont à la charge du destinataire.

4° L'emballage étant fait avec le plus grand soin, nous ne répondons pas de la casse, détérioration ou d'un manquant quelconque. Le destinataire devra à la livraison faire toutes les réserves nécessaires pour se garantir contre les pertes ou avaries des colis dont la compagnie de transport est responsable. Vérifier avec soin l'emballage de l'envoi avant d'adresser une réclamation.

5° Toute contestation avec notre maison sera portée au Tribunal de Commerce de Paris sans que le lieu de paiement ou de livraison puissent en quoi que ce soit constituer une dérogation à cette clause attributive de juridiction.

6° Pour les envois en province et à l'étranger, les personnes qui n'ont pas de compte ouvert dans notre maison sont priées de nous couvrir du montant de leurs commandes en mandats ou valeurs sur Paris, faute de quoi nous nous réservons de faire les expéditions contre remboursement.

7° Toute expédition est assurée par nos soins et facturée au client sauf contre ordre exprès de sa part.

8° En adressant les commandes nous prions instamment notre clientèle d'indiquer le N° de référence de l'instrument choisi.

9° Le présent catalogue annule les précédents.

10° La maison se charge à des prix modérés et exécution rapide, de toute réparation renickelage, etc.

---

# CATALOGUE GÉNÉRAL
# D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

MAISON

## J. DE LA CROIX

**131, Rue de Vaugirard - PARIS (15e)**

### Abaisse-Langue




Fig 1

Fig. 2

5 **Abaisse-langue** fixe en métal nickelé, Fig. 1.
10 — — de **Legroux** en acier trempé.
15 — — — — malléable.

20 **Abaisse-langue** pliant en métal nickelé, Fig. 2.
25 — individuel en bois, *le cent.*




Fig. 3

30 **Abaisse-langue** en cristal, Fig. 3.

35 **Abaisse-langue** de Collin à tracteur.
40 *Le même*, pour nouveau-né.

45 **Abaisse-langue** d'Escat en bronze.
50 *Le même* en acier trempé.




Fig. 4

55 **Abaisse-langue de Chatellier** en métal nickelé. Fig. 4.
60 — — en acier trempé.
65 — — en bronze, manche à crosse (3 tailles).
70 — — en acier trempé, manche à crosse (3 tailles).




Fig. 5

75 **Abaisse-langue** pliant en métal nickelé, Fig. 5.




Fig. 6

80 **Abaisse-langue** électrique avec cordon et lampe Fig. 6.

85 **Abaisse-langue** à manche fenêtré.
90 — de **Trousseau** en bronze.
95 — — en acier trempé.
100 — de **Marc André** en bronze.
105 — — — manche à crochet
110 — — en acier.
115 — — — manche à crochet.

120 **Abaisse-langue** du **Dʳ Le Mée.**
125 — de **Kirstein** en bronze.
130 — — en acier trempé.
135 — de **Weill.**
140 — de **Vacher** pour végétations.
145 — à panier de **Laurens.**
150 — double à panier.
155 — de **Marfan,** pour nourrisson.

**Accumulateur** portatif en boîte noyer (voir électricité page 217).

# Agrafes à Sutures



Fig 7

160 **Agrafes de Michel** avec bande de garantie du **Dr Paul Michel**, long. 12 m/m. un seul type (fig. 7). Le cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165 **Agrafes de Michel** sans bande de garantie, par brochette de 25 pièces. Long. 14 m/m. Le mille.

170 *Les mêmes*. . . . . . . . . . — 16 m/m. —

175 — . . . . . . . . . . — 18 m/m. —

180 — . . . . . . . . . . — 20 m/m. —

185 — . . . . . . . . . . — 22 m/m. —

Sutures osseuses

190 **Agrafes du Prof. Cunéo.** 4 m/m . . . . . La pièce.

195 — — 5 m/m. . . . . . . —

200 — — 6 m/m. . . . . . . —

205 — — 7 m/m. . . . . . . —




Fig 8

Sutures osseuses

| | Acier trempé | Acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Agrafes de Dujarier.** Long. 15 m/m. | 210 | 240 |
| — — — 20 m/m. | 215 | 245 |
| — — — 25 m/m. | 220 | 250 |
| — — — 30 m/m. | 225 | 255 |
| — — — 35 m/m. | 230 | 260 |
| — — — 40 m/m. | 235 | 265 |
| — — — 45 m/m. | 236 | 266 |

270 **Agrafes de Jacoel.** Long. 15 m/m. . . . . . . . . . . . .

275 — — — 20 m/m. . . . . . . . . . .

280 — — — 25 m/m. . . . . . . . . . . .

# Aiguilles Hypodermiques

15 m/m 5/10

20 m/m 6/10

25 m/m 6/10

30 m/m 7/10

40 m/m 8/10

50 m/m 9/10

70 m/m 11/10

A

B

C

A la demande de nos clients, nous livrons les aiguilles avec biseaux A. B. ou C.

Sans indication, les aiguilles sont fournies avec biseau A.

285 **Aiguilles hypodermiques** en Platine iridié 25 %, montées et soudées sur canon Record . . . . . . . . . . . . . . . . .

485 — — Platine Osmium, — — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


685 — — Métal Nonoxy inoxydable (déposé), montées et soudées sur canon Record . . . . . . . . . . .

885 — — Nickel pur, montées et soudées sur canon Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

985 — — Acier nickelé — serties — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Aiguilles pour Prises de sang et Injections intra-veineuses


30 m/m



10/10

Fig. 19

30 m/m



12/10

Fig. 20

1085 **Aiguilles du Dr Emery** pour 606 en platine iridié 25 %. Fig. 19.
1090 **Aiguilles du Dr Emery** pour 606 en platine Osmium.
1095 — — — en nickel pur.
1100 — — — en métal Nonoxy (déposé) inoxydable.
1105 **Aiguilles du Dr Emery** pour 606 en acier.

1110 **Aiguilles à 1 ou 2 arêtes** pour ponctions veineuses, platine iridié 25 %. Fig. 20.
1115 *Les mêmes*, en platine Osmium.
1120 — en nickel pur.
1125 — en métal Nonoxy (déposé)
1130 — en acier




Fig. 21




Fig. 22

1135 **Aiguilles de Triboudeau** en platine iridié 25 %. Fig. 21.
1140 — — — Osmium.
1145 — — en nickel pur.
1150 — — en métal Nonoxy (déposé) inoxydable.
1155 — — en acier.

1160 **Aiguilles de Queyrat** en platine iridié 25 %. Fig. 22
1165 — — — Osmium.
1170 — — en nickel pur.
1175 — — en métal Nonoxy (déposé)
1180 — — en acier.



Fig. 23

1185 **Aiguilles du Dr Vernes** en platine iridié 25 %. Fig. 23.
1190 — — — Osmium.
1195 — — en nickel pur.
1200 — — en métal Nonoxy (déposé) inoxydable.
1205 — — en acier.

# Aiguilles à Ponctions Lombaires et Rachidiennes




Fig. 24

**Aiguilles du Prof. Tuffier** avec mandrin intérieur épousant la forme du biseau :
1210 En platine iridié 25 %. Fig. 24.
1215 — Osmium.
1220 En nickel pur.
1225 En métal Nonoxy (déposé) inoxydable.
1230 En acier.



Fig. 25

1235 **Aiguilles du Dr Laborde** en platine iridié 25 %. Fig. 25.
1240 — — — Osmium.
1245 — — en nickel pur.
1250 *Les mêmes*, en métal Nonoxy (déposé).
1255 — en acier.

# Aiguilles à ponctions lombaires et rachidiennes



Fig. 26

1260 **Aiguilles de Dupouy** en platine iridié 25 %. Fig. 26.
1265 — — en platine Osmium.
1270 — — en nickel pur.
1275 — — en métal Nonoxy (déposé).
1280 — — en acier.

1282 **Aiguilles du Dr Ravaud**, en nickel pur de 80 m/m 12/10, extrémité en 8/10e de m/m avec son mandrin épousant la forme de l'aiguille.

1283 *La même*, en platine Osmium.

# Aiguilles pour anesthésie




Fig. 27

1285 **Aiguilles du Dr Pauchet** pour anesthésie régionale et tronculaire en platine iridié 25 %. Fig. 27.
1290 — — — — — en platine Osmium.
1295 — — — — — en nickel pur.
1300 — — — — — en métal Nonoxy (déposé.)
1305 — — — — — en acier.

Fig. 28




Fig 29

1310 **Aiguilles à canon coudé** pour anesthésie régionale, en platine iridié 25 %. Fig. 28.
1315 *Les mêmes*, en platine Osmium.
1320 — en nickel pur.
1325 — en métal Nonoxy (déposé).
1330 — en acier.

1335 **Aiguilles courbes de Reclus** pour anesthésie régionale, en platine iridié 25 %. Fig. 29.
1340 *Les mêmes*, en platine Osmium.
1345 — en nickel pur.
1350 — en métal Nonoxy (déposé).
1355 — en acier.




Fig. 30

1360 **Aiguilles du Dr Le Filiâtre** pour rachianesthésie en platine iridié 25 %. Fig. 30.
1365 — — — en platine Osmium.
1370 — — — en nickel pur.
1375 — — — en métal Nonoxy (déposé).
1380 — — — en acier.

# Aiguilles Dentaires (en tube de 6)

| | en acier nickelé | en acier inoxydable | en nickel pur |
|---|---|---|---|
| **Aiguilles** de 23 m/m de long. diamètre 5/10, *le tube* . . . . . . . . . | 1385 | 1395 | 1405 |
| — de 42 m/m — — 5/10, *le tube* . . . . . . . . . | 1390 | 1400 | 1410 |

1415 *Les mêmes* avec têtes renforcées et capsule cuivre doré, *le tube de 6 supp.*

# Aiguilles du Dr Reverdin





Fig. 32




Fig. 30 *bis*

Fig. 31

| | | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| **Aiguille de Reverdin** fixe montée sur manche ordinaire | Droite Fig. 30 *bis* . . . . . . . . | 1420 | 1435 |
| | Demi-courbe Fig. 31. . . . . . . . . . | 1425 | 1440 |
| | Courbe Fig. 32. . . . . . . . . . | 1430 | 1445 |





Fig 34




Fig. 33

Fig. 35

| | | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| **Aiguille de Reverdin** fixe montée sur gros manche | Droite Fig. 33. . . . . . . . . . | 1450 | 1465 |
| | Demi-courbe Fig. 34. . . . . . . . . . | 1455 | 1470 |
| | Courbe Fig. 35. . . . . . . . . . | 1460 | 1475 |
| *Les mêmes* plus fortes taille 22 à 23 m/m | Droite . . . . . . . . . . . . . . . . | 1480 | 1495 |
| | Demi-courbe . . . . . . . . . . . . . | 1485 | 1500 |
| | Courbe. . . . . . . . . . . . . . . | 1490 | 1505 |
| *Les mêmes* très fortes taille 24 à 25 m/m | Droite . . . . . . . . . . . . . . . . | 1510 | 1525 |
| | Demi-courbe . . . . . . . . . . . . . | 1515 | 1530 |
| | Courbe. . . . . . . . . . . . . . . | 1520 | 1535 |




Fig. 37

Fig. 36

Fig. 38

| | | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| **Aiguille intestinale de Reverdin** fixe montée sur manche carré | Droite Fig. 36. . . . . . . . . . | 1540 | 1555 |
| | Demi-courbe Fig. 37. . . . . . . . . . | 1545 | 1560 |
| | Courbe Fig. 38. . . . . . . . . . | 1550 | 1565 |
| *Les mêmes* sur manche ordinaire | Droite . . . . . . . . . . . . . . . . | 1570 | 1585 |
| | Demi-courbe. . . . . . . . . . . . . | 1575 | 1590 |
| | Courbe. . . . . . . . . . . . . . . | 1580 | 1595 |




Fig. 39

| | | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| **Aiguille intestinale de Reverdin** fixe montée sur gros manche | Droite Fig. 39 | 1600 | 1615 |
| | Demi-courbe | 1605 | 1620 |
| | Courbe | 1610 | 1625 |

1630 **Aiguille de Reverdin** très fine, pour les yeux, montée sur manche carré, droite.
1635 *La même*, demi-courbe. 1640 *La même*, courbe.

1645 **Aiguille de Reverdin** très fine, pour les yeux, montée sur gros manche, droite.
1650 *La même*, demi-courbe. 1655 *La même*, courbe.




Fig. 40

| | | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| **Aiguille de Reverdin pliante** à branches pivotantes | Droite Fig. 40 | 1660 | 1675 |
| | Demi-courbe | 1665 | 1680 |
| | Courbe | 1670 | 1685 |

1690 *Suppl.* pour aiguille de Reverdin dorée, petite et moyenne.
1695 — — — — forte et très forte.

1700 *Suppl.* pour aiguille de Reverdin montée avec simple **Quenu**.
1705 — — — inoxydable, montée avec simple **Quenu**.

## Aiguilles à Sutures (à chas mobile)

1710 **Aiguille du Dʳ Lerat.**
1715 — **d'Albarran** pour le rein.
1720 *La même*, en acier inoxydable.
1725 **Aiguille de Jalaguier** pour staphylorraphie.

1730 **Aiguille d'Auvray** pour le foie.
1735 — **de Lucas Championnière** (hernie).
1740 *La même*, en acier inoxydable.

## Aiguilles à Sutures (divers)




Fig. 41

| | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Aiguille de Deschamps**, à gauche. Fig. 41 | 1745 | 1765 |
| *La même*, à droite | 1750 | 1770 |
| **Aiguille de Cooper** | 1755 | 1775 |
| — **de Pozzi** (Laparotomie) | 1760 | 1780 |




Fig. 42

| | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Aiguille** à chas conique du Dʳ **Doyen**, courbe. Fig. 42 | 1785 | 1795 |
| *La même*, très courbe | 1790 | 1800 |




Fig. 43

| | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Aiguille du Dʳ Doyen** (4 courbures). Fig. 43 | 1805 | 1810 |




Fig. 44

| | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Aiguille du Dʳ Doyen**, très courbe, en hameçon. Fig. 44 | 1815 | 1820 |




Fig. 45

| | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Aiguille d'Emmet** (4 tailles) (périnéraphie). Fig. 45 | 1825 | 1870 |
| — **de Félizet** (pour suture périnéale) | 1830 | |
| — **de Pauchet** (2 tailles) | 1835 | 1875 |
| — **d'Escat** pour le rein | 1840 | 1880 |
| — **de Trélat** pour staphylorraphie | 1845 | 1885 |
| — **de Pasteau** | 1850 | |
| — **de Hartmann** | 1855 | 1890 |
| — **de Terrier** (3 courbures) | 1860 | 1895 |
| — **du Dʳ Chipault** pour suture de la dure-mère | 1865 | 1900 |




Fig. 46

1905 **Aiguille Hollandaise de Mooy** demi-courbe, 12 %.
1910 *La même*, 14 %. Fig. 46.
1915 *La même*, 17 %.
1920 *La même*, à courbure latérale.




Fig. 47


1925 **Aiguille de Mooy** à anneau. Fig. 47.


Chas à ressort

Fig. 49 Fig. 48 Fig. 50

| | | chas ordinaire | chas à ressort |
|---|---|---|---|
| **Aiguilles à sutures** droites. Fig. 48. | *la douzaine assortie* | 1930 | 1950 |
| — — demi-courbes. Fig. 49. | — | 1935 | 1955 |
| — — courbes. Fig. 50 | — | 1940 | 1960 |
| — — demi-cercle. | — | 1945 | 1965 |
| *Les mêmes*, chas ordinaire en acier inoxydable, du N° 2 à 12 : | | | |
| Droites | — | 1970 | |
| Demi-courbes | — | 1975 | |
| Courbes. | — | 1980 | |
| Demi-cercle | — | 1985 | |

| | | chas ordinaire | chas à ressort |
|---|---|---|---|
| **Aiguilles à sutures de Hagedorn** droites | — | 1990 | 2005 |
| — — — — demi-courbes | — | 1995 | 2010 |
| — — — — demi-cercle | — | 2000 | 2015 |
| **Aiguilles à sutures pour fistules**, N° 000 à 4, demi-cercle. | — | 2020 | 2025 |
| *Les mêmes* en acier inoxydable | — | 2030 | |
| **Aiguilles à sutures de Martin**, N^os^ 1-2-3 | — | 2035 | 2040 |
| — — **fines de Martin**, N° 1 à 6. | — | 2045 | 2050 |





Fig. 51





Fig. 52

| | | chas ordinaire | chas à ressort |
|---|---|---|---|
| **Aiguilles à sutures intestinales :** | | | |
| Droites | *la douz. assortie* | 2055 | 2075 |
| Demi-courbes. Fig. 51 | — | 2060 | 2080 |
| Courbes | — | 2065 | 2085 |
| Demi-cercle . Fig. 52 | — | 2070 | 2090 |
| **Aiguilles à sutures de Fergusson,** N^os^ 2 à 12 | — | 2095 | 2100 |
| — — **de Kelly,** N^os^ 1 à 6 | — | 2105 | 2110 |
| — — **de Koenig,** N^os^ 1 à 5 | — | 2115 | 2120 |
| — — **de Bonney,** N^os^ 1 à 13 | — | 2125 | |
| — — abdominales de **Mayo Robson** | — | 2130 | 2135 |
| — — pour gastro-entérotomie de **Mayo Robson** | — | 2140 | 2145 |
| — — intestinales de **Mayo Robson** | — | 2150 | 2155 |
| — — musculaires de **Mayo Robson** | — | 2160 | 2165 |
| — — pour catgut, N^os^ 1 à 4 | — | 2170 | |
| *Les mêmes,* inoxydables | — | 2175 | |
| **Aiguilles à sutures de Moynihan** | — | | 2180 |





Fig. 53





Fig. 54

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aiguilles à sutures pour les yeux,** demi-courbes. Fig. 53 | *la douz. assortie* | 2185 | 2195 |
| — — — courbes . . . Fig. 54 | — | 2190 | 2200 |
| — **pour chirurgie des vaisseaux,** droites | — | 2205 | |
| — — — courbes | — | 2210 | |

2215 **Aiguille pour chirurgie des vaisseaux, droite, enfilée et stérilisée sous tube scellé (1 par tube), la boîte de 6 tubes.**
2220 *La même,* courbe. La boîte de 6 tubes.
2225 **Aiguille à chas conique de Doyen** (3 tailles). *la pièce.*
2230 **Aiguille cadavérique,** droite . . . . . . . . —
2235 — courbe. . . . . . . . —
2240 — contre-courbée . . . . —



# Porte-Aiguilles




Fig. 55

2245 **Porte-aiguille de Reverdin à ressort,** avec une aiguille de rechange. Fig. 55.
2250 *Le même,* en acier inoxydable.
2255 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2260 **Porte-aiguille de Reverdin à ressort** permettant de donner à l'aiguille toutes les inclinaisons, avec une aiguille de rechange.
2265 *Le même,* en acier inoxydable.
2270 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.




Fig. 56

2275 **Porte-aiguille de Reverdin à pédale**, avec son aiguille. Fig. 56.
2280 *Le même*, en acier inoxydable.
2285 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2290 **Porte-aiguille à pédale de J.-L. Faure**, avec son aiguille.
2295 *Le même*, en acier inoxydable.
2300 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2305 **Porte-aiguille à pédale de Chaput**, avec son aiguille.
2310 *Le même*, en acier inoxydable.
2315 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2320 **Porte-aiguille à pédale de Gaudin-Reverdin**, avec son aiguille.
2325 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2330 **Porte-aiguille à pédale de Reverdin** permettant de donner à l'aiguille toutes les inclinaisons, avec une aiguille de rechange.
2335 *Le même*, en acier inoxydable.
2340 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2345 **Porte-aiguille de Michon**, avec deux aiguilles de rechange.
2350 **Aiguille de rechange** pour ce porte-aiguille.
2352 **Porte-aiguille de Legueu.**

## Porte-Aiguilles pour Ophtalmologie




Fig 57

2355 **Porte-aiguille de Galézowski.** Fig. 57.
2360 — **de Sands.**
2365 — **de Landolt.**
2370 — **de Wecker**, à manche.
2375 — **à bascule de Collin** (16 c/m).

## Porte-Aiguilles (divers)




Fig. 58

2380 **Porte-aiguille de Pozzi** pour aiguilles de Hagedorn. Fig. 58.
2385 — — — ordinaires.
2390 — **de Doyen** à déclanchement par pression.
2395 *Le même*, à plateau excentré.






Fig. 59

2400 **Porte-aiguille de Doyen** à anneaux, à plateaux excentrés. Fig. 59.

2405 **Porte-aiguille du Dr Boiffin** pour aiguilles fines de Hagedorn. Fig. 60.
2410 — **universel** à déclanchement par pression.
2415 — à bascule de Collin.
2420 — à double articulation, à déclanchement par pression.
2425 *Le même,* en acier inoxydable.
2430 **Porte-aiguille** délicat pour chirurgie vasculaire, à branche retournante, formant ressort.




Fig. 61




Fig. 60

2435 **Porte-aiguille** (pince de Doyen servant de). Fig. 61.

## Aiguilles pour Dissection et Dermatologie

2440 **Aiguille** à dissection droite, manche ébène.
2445 — — courbe, —
2450 — — lancéolée, —

2455 **Aiguille** à dissection en harpon, manche ébène
2460 — **tranchante de Vidal** (dermatologie).

## Aiguilles pour Ophtalmologie



Fig. 62

2465 **Aiguille de Galézowski.** Fig. 62.

2470 *La même,* très courbe.



Fig. 63

2475 **Aiguille de Bowmann.** Fig. 63.
2480 — pour corps étrangers.
2485 — à tatouer de Weiss.

2490 **Aiguille** à paracentèse.
2495 — à tatouer en faisceau.

## Aiguilles pour le Tympan

2500 **Aiguille** à paracentèse coudée.
2505 *La même,* contre coudée en haïonette
2510 **Aiguille de Moure** pour tyrotomie.

2515 **Aiguille de Mahu** à paracentèse en platine, (otite moyenne).
2520 *La même,* en acier.

## Aiguille pour Ostéosynthèse

2525 **Aiguille de Tanton.**
2530 — longue à manche pour passer la scie à chaîne.

2535 **Aiguille** longue à manche à courhure latérale.

2540 **Albuminomètre d'Esbach** en étui bois.

2545 **Ampliomètre thoracique du Dr Robert Foy** pour mesurer l'amplitude des mouvements respiratoires.



Fig. 64

2550 **Ampoule à ouate** en verre pour filtrer l'air sur les appareils à sérum artificiel. Fig. 64.

2555 **Amygdalotome de Mathieu**, à 3 anneaux.

2560 — — à 3 lames.

2565 **Anneau du Dr Mahu** *(oreilles)*.

2570 — **de Delstanche** —

2575 **Anse de Snellen** *(ophtalmologie)*.

2580 — **de Taylor** —

2585 **Antropométrie** (boîte antropométrique) **du Dr Bertillon**, contenant :

1 tablette en métal.
1 rouleau à manche métal } pour prendre
1 tube d'encre } les
1 crayon. } empreintes digitales.
1 toise articulée de 2 mètres divisée de 1 à 200 %.
1 — de 1 — — de 100 à 200 %
1 toise de 50 %, divisée de 70 à 120 %
1 — de 20 %, — de 1 à 20 %
1 céphalomètre
1 compas à glissières pour l'oreille.
1 paire de ciseaux pour couper les ongles.
1 vérificateur de compas en aluminium.
Le tout en boîte bois.

2590 **Anuscope du Dr Bensaude**, tout métal, pour adulte. Fig. 65. *(rectum)*.

2595 — — — — enfant. —

2600 — — verre et métal. —



Fig. 65

2605 **Aphysocautère** complet en boîte métal, avec 1 foyer platine forme couteau et 1 foyer platine forme pointe.

## Sérum artificiel




Fig. 66




Fig. 67

2610 **Appareil pour injection de sérum artificiel**, de 500gr. Fig.66.
2615 *Le même*, de 1000 gr.
2620 — de 500 gr. sans robinet.
2625 — de 1000 gr. —

2630 **Appareil pour injection de sérum artificiel**, de 500 gr. avec pompe. Fig. 67.

2635 *Le même*, de 1000 gr.

# Pneumothorax artificiel

2640 **Appareil à pneumothorax artificiel du Dr Kuss**, grand modèle, dans 1 malle en cuir à serrure, 2 fermoirs, poignée cuir et ses accessoires :

1 éprouvette formant gazomètre graduée de 0 à 600 cc.

1 flacon tubulé de 900 cc.

1 treuil en acier nickelé à poulie et cliquet à ressort pour le flacon.

1 tube manométrique.

1 robinet à bouchon caoutchouc pour régler l'entrée de l'air dans le manomètre.

4 échelles en métal, divisées.

1 sac en feuille anglaise de 5 litres.

L'appareil monté sur support en chêne avec tube caoutchouc, pinces à ressort, 2 tubes filtreurs et robinet.

1 trocart du Dr **Kuss** en boîte métal et gaine peau à fermoir.

1 aiguille du Dr **Kuss** de 35 9/10.

1 — — de 35 12/10.

1 boîte contenant 6 tubes filtreurs.

2645 **1 bombe de 2 l. 700** à vis micrométrique remplie d'azote pur à une pression de 150 atmosphères.

2650 **Appareil à pneumothorax artificiel du Dr Kuss**, petit modèle, dans 1 malle en cuir à serrure, 2 fermoirs, poignée cuir et ses accessoires :

1 allonge formant gazomètre graduée de 0 à 600 cc.

1 flacon tubulé de 600 cc.

1 treuil en métal avec poulie et cliquet à ressort.

1 tube manométrique.

2 échelles divisées.

1 sac en feuille anglaise de 2 litres.

1 robinet sur bouchon caoutchouc s'ajustant sur le tube manométrique.

L'appareil monté sur support chêne verni avec tube caoutchouc, pinces à ressort, 2 tubes filtreurs d'air et robinet métal.

1 trocart de **Kuss** en boîte métal, nickelé et gaine peau.

1 aiguille de **Kuss** de 35 9/10.

1 — — de 35 12/10.

1 boîte métal contenant 6 tubes filtreurs.

2655 **1 bombe de 1 l. 200** à vis micrométrique remplie d'azote pur à une pression de 150 atmosphères.

# Anesthésie

2660 **Appareil à anesthésie du Prof. Ombredanne.**

2665 — **du Prof. Ricard.**

2670 **Appareil à anesthésie de Houzel.**

2675 **Appareil du Prof. Henri Claude** pour mesurer la pression du liquide cephalo-rachidien et de la pression veineuse.

2680 **Appareil de Mainini.**

2685 **Appareil pour incontinence de matières fécales** en feuille anglaise, avec sous-cuisses tissu élastique, raccord et bouchon aluminium, avec ceinture, pour adulte.

2690 *Le même*, pour enfant.

2695 **Appareil pour fistule rénale**, coque feuille anglaise, bourrelet à air fixe ou libre, avec robinet, poche renforcée, ceinture tissu élastique.

2700 **Appareil pour anus artificiel**, modèle courant, feuille anglaise rouge, membrane obturatrice, bourrelet à air libre, poche réservoir, raccord et bouchon aluminium, ceinture tissu élastique.

2705 **Appareil pour anus artificiel de Reverdin**, feuille anglaise, bourrelet à air fixe ou à air libre, barrette, ceinture tissu élastique.

2710 **Appareil pour anus artificiel du Prof. Cunéo.**

2715 **Appareil pour méat hypogastrique**, modèle courant, coque caoutchouc durci garnie feuille anglaise rouge, bourrelet à air fixe ou libre, poche renforcée avec ceinture, feuille anglaise rouge.

2717 **Appareil pour méat hypogastrique** à armature aluminium, ceinture mobile à boutonnières renforcées, coque à bourrelet à eau, tube intermédiaire, sous-cuisses, poche à lien plat et couvre-robinet en feuille anglaise rouge.

2720 **Appareil pour chute du rectum**, pelote forme œuf à 3 branches, avec ceinture élastique, pour adultes.

2725 *Le même*, pour enfants.

2730 **Appareil pour chute du rectum**, pelote forme conique à 4 branches, avec ceinture élastique, pour adulte.

2735 *Le même*, pour enfant.

**Appareil de Duguet** (voir siphon).

**Appareil à air chaud** forme pistolet (voir électricité).






Fig 68

2740 **Appareil d'Esmarch**, avec bande et garot, en boîte carton carré. Fig. 68 *(Amputation)*.

2745 Le garot **seul.**

2750 **Artérotensiomètre de Donzelot.**




Fig. 69

2755 **Aspirateur du Dr Calot de 10 gr.**, à 2 robinets, avec 2 pistons, 2 jeux de rondelles, 1 tube raccord et 2 aiguilles acier, en boîte métal nickelé. Fig. 69.





Fig. 70

2760 **Aspirateur du Dr Calot de 10 gr.**, à 1 robinet, avec 4 aiguilles, 1 seringue de 5 cc., 2 pistons, 2 jeux de rondelles de rechange, 1 tube raccord, en boîte métal nickelé. Fig. 70.




Fig. 71

2765 **Aspirateur du Dr Calot de 10 gr.**, à 2 robinets, 3 trocarts, 3 aiguilles, 1 seringue de 10 cc., 2 pistons, 2 jeux de rondelles de rechange, 1 tube raccord en boîte métal nickelé. Fig. 71.







Fig. 72

2770 **Aspirateur de Potain,** 2 trocarts, 3 aiguilles acier, en boîte métal nickelé. Fig. 72.

2775 *Le même*, en boîte noyer.

2780 *Le même*, en boîte gainerie.

Fig. 73




| | | |
|---|---|---|
| 2785 | **Aspirateur de Dieulafoy** | de 60 gr., complet, avec 2 trocarts, 3 aiguilles acier, boîte gainerie. Fig. 73. |
| 2790 | — | de 60 gr., — — 2 — 3 — — noyer. |
| 2795 | — | de 60 gr., — — 2 — 3 — — métal nickelé. |
| 2800 | — | de 100 gr., même composition, boîte gainerie. |
| 2805 | — | de 100 gr., — — noyer. |
| 2810 | — | de 100 gr., — — métal nickelé. |

2815 **Aspirateur de Dieulafoy,** grand modèle horizontal, à crémaillère, de 150 gr., avec 6 aiguilles, 3 trocarts, en boîte noyer. Fig. 74.

2820 *Le même*, avec 3 aiguilles, 2 trocarts.




Fig. 74

2825 **Aspirateur de Villard**, comportant : 1 manche à robinet avec tubulure porte-cloche, 1 canule courbe, 1 cloche cylindrique, 1 cloche évasée et 2 aiguilles aspiratrices.
2830 **Aspirateur de Larché.**




Fig. 75




Fig. 76

2835 **Aspirateur des graviers de Duchastelet.** Fig. 75 *(urologie).*



2840 **Aspirateur des graviers du Prof. Guyon**, sans sonde. Fig 76. *(urologie).*




Fig 78

Fig. 77

2845 **Sonde évacuatrice argentée** pour appareil ci-dessus, à mandrin flexible, du **Prof. Guyon**, à grande courbure, du N° 18 au 28. Fig. 77.
2850 *La même*, à petite courbure, du N° 16 au 28. Fig. 78.




Fig. 79

2855 **Aspirateur de Redard** pour cataracte molle, en boîte métal Fig. 79 *(ophtalmologie).*




Fig. 80

2860 **Aspirateur du Prof. de Lapersonne, en boîte métal.** Fig. 80. *(Ophtalmologie).*

## Sutures osseuses




Fig. 81

2865 **Attelle de Tanton à rainures,** de 60 m/m.

2870 *La même*, de 100 m/m. Fig. 81.

2875 **Attelle en acier doré** de 40, 55, 65, 75, 85, 110, 140, 150 m/m.




Fig. 82

| | acier bleui | acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Attelle de Sherman, droite,** de 60 m/m | 2880 | 2885 |
| *La même*, droite, de 80 m/m | 2890 | 2895 |
| — — de 100 m/m | 2900 | 2905 |
| — — de 120 m/m. Fig. 82 | 2910 | 2915 |
| — — de 140 m/m | 2920 | 2925 |





Fig. 83

| | acier bleui | acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Attelle de Sherman en T,** de 50×30 m/m | 2930 | 2935 |
| *La même*, en T, 80×40 m/m | 2940 | 2945 |
| — — 100×40 m/m. Fig. 83 | 2950 | 2955 |





Fig. 84

| | | acier bleui | acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| **Attelle de Sherman** en double T, | de 60×30 m/m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2960 | 2965 |
| *La même,* | de 80×40 m/m. Fig. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2970 | 2975 |
| *La même,* | de 100×40 m/m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2980 | 2985 |

2990 **Attelle de Sherman** en angle, de 65×40 m/m. Fig. 85.
2995 *La même,* en acier inoxydable.





Fig. 85




Fig. 86

3000 **Attelle de Sherman,** en triangle de 40×40 m/m. Fig. 86.
3005 *La même*, en acier inoxydable.

3010 **Vis pour attelle de Sherman** (3 tailles).
3015 — — en acier inoxydable.

# B

## Ballons

**Ballon à oxygène** en feuille anglaise, forme cylindrique, avec robinet ébonite et housse en tissu gris.

| 1 litre | 2 litres | 5 litres | 10 litres | 15 litres | 20 litres | 25 litres | 30 litres | 50 litres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 3020 | N° 3025 | N° 3030 | N° 3035 | N° 3040 | N° 3045 | N° 3050 | N° 3055 | N° 3060 |

3065 **Ballon dilatateur** pour accouchement, du **Dr Boissard,** tissu recouvert feuille anglaise.

3070 **Ballon dilatateur** de **Braun,** à canule et robinet.

3075 **Ballon dilatateur** de **Barnes,** avec robinet N° 1 à 7.



Fig. 87

3080 **Ballon** du **Dr Champetier de Ribes,** petit modèle, sans robinet, diamètre 4 à 6 %. Fig. 87.

3085 **Ballon du Dr Champetier de Ribes,** petit modèle, sans robinet, diamètre 7 à 9 %.




Fig. 88

3090 **Ballon** du **Dr Champetier de Ribes,** grand modèle, à robinet, diamètre 4 à 6 %. Fig. 88.

3095 *Le même,* de 7 à 9 %.

3100 — de 10 à 12 %.

## Bandes à pansements




Fig. 89

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | **Bande à pansement** en feuille anglaise, | haut. 5 %. Fig. 89 | | | *le kilog.* |
| 3110 | — | — | — | haut. 7 % | — |
| 3115 | — | — | — | haut. 8 % | — |
| 3120 | — | — | — | haut. 10 % | — |

## Basiotribe




Fig. 90

3125 **Basiotribe** du **Prof. Tarnier,** ancien modèle. Fig. 90.

3130 *Le même,* avec capuchon.

3135 **Basiotribe** du **Prof. Tarnier,** nouveau modèle, avec capuchon.

3140 **Bâtonnet** perforé de **Galli,** en plomb.

## Bistouris

3145 **Bistouri** pliant, sans coulant, droit ou convexe, modèle courant.

3150 *Le même,* à coulant, modèle courant.

3155 — — plus fin.

3160 — — en acier inoxydable.

3165 **Bistouri** pliant, à coulant, boutonné.

3170 **Bistouri** pliant, double, à coulant, modèle courant.

3175 **Bistouri** pliant, double, à coulant, plus fin.

3180 **Bistouri** pliant, à lame démontable.

3185 **Bistouri** de trousse à branches pivotantes, droit ou convexe.




Fig. 91

3190 **Bistouri** de trousse à lame se retournant dans le manche. Fig. 91.




Fig. 92

3195 **Bistouri** manche fixe, droit (3 tailles), série courante. Fig. 92
3200 — — — — modèle plus fin.
3205 — — — — en acier inoxydable.
3210 **Bistouri** manche fixe, convexe (3 tailles), série courante.
3215 — — — — plus fin.
3220 — — — — acier inoxydable.
3225 **Bistouri** manche fixe, lame mousse (2 tailles).
3230 — — — — — en acier inoxydable.
3235 — — — lame boutonnée.

3240 **Bistouri** de **Chassaignac**, grand.
3245 *Le même*, acier inoxydable.
3250 **Bistouri** de **Chassaignac**, petit.
3255 *Le même*, en acier inoxydable.
3260 **Bistouri** de **Chassaignac**, grand mousse.
3265 — — petit mousse.
3270 **Bistouri** du **Prof. Kocher.**
3275 **Bistouri** de **Cooper.**
3280 **Bistouri** de **Trélat.**
3285 **Bistouri** de **Reynès**, en étui métal.

3290 **Bistouri** fin pour dermatologie *(dermatologie).*
3295 **Bistouri** fin pour chalazion *(yeux).*
3300 **Bistouri** à paupières, droit —
3305 **Bistouri** à paupières convexe —
3310 **Bistouri** à décapuchonner *(dents).*
3315 **Bistouri** pour oreille, de **Sexton** *(oreilles).*
3320 **Bistouri** coudé, manche fixe, pour oreille —
3325 **Bistouri** coudé, manche mobile, pour oreille —

Fig. 93

3330 **Bistouri** du **Dr Lermoyez**, pointu. Fig. 93 *(nez).*
3335 *Le même*, mousse, tranchant vers le bas —
3340 — — tranchant vers le haut —
3345 **Bistouri** de **Killian**, pour cartilage —
3350 **Bistouri** de **Sebileau** —
3355 **Bistouri** de **Moulonguet** —
3360 **Bistouri** de **Mathieu**, démontable —
3365 **Manche** pour ce modèle —
3370 **Bistouri** de **Segura**, 17 m/m, à manche mobile *(sinus).*
3375 **Manche** pour ce modèle —

3380 **Bistouri** de **Stacke**, à droite *(apophyse mastoïde).*
3385 *Le même*, à gauche — —
3390 **Bistouri** à staphylorraphie, droit *(staphylorraphie).*
3395 *Le même*, coudé à droite —
3400 — coudé à gauche —
3405 — à tranchant droit —
3410 **Bistouri** à staphylorraphie, convexe —
3415 **Bistouri** à staphylorraphie, d'**Ehrmann** —
3420 **Bistouri** à staphylorraphie, de **Doyen** —
3425 *Le même*, oblique —
3430 — courbe —
3435 **Bistouri** boutonné, de **Tuffier** *(reins).*
3440 **Bistouri** de **Farkas**, droit, avec patte en cœur *(voies urinaires).*
3445 *Le même*, convexe *(voies urinaires).*
3446 — à lame lenticulaire — —
3450 **Bistouri** de 22 m/m de long, convexe, manche carré *(fistules vésico-vaginales).*
3455 *Le même*, coudé à droite —
3460 — coudé à gauche —
3465 **Bistouri** de 24 m/m, délicat pour l'utérus *(gynécologie).*
3470 — de 26 m/m, droit — —
3475 — courbé à gauche — —
3480 — courbé à droite — —
3485 **Bistouri** pour phalanges *(résection).*
3490 **Bistouri** de **Nélaton**, lame en forme de serpette —
3495 *Le même*, en acier inoxydable —
3500 **Bistouri** de **Nélaton**, à gros talon —
3505 **Bistouri** de **Farabeuf**, à pointe rabattue —
3510 *Le même*, en acier inoxydable —
3515 **Bistouri** de **Farabeuf**, à pointe au milieu —
3520 *Le même*, en acier inoxydable —

# Blépharostats




Fig. 94

3525 **Blépharostat** pour l'angle interne. Fig. 94.
3530 *Le même*, pour enfant.
3535 — avec barrette pour relever les cils, *supplément*.




Fig. 95

3540 **Blépharostat** pour l'angle externe. Fig. 95.
3545 *Le même*, pour enfant.
3550 — avec barrette pour relever les cils, *supplément*.




Fig. 96

3555 **Blépharostat de Kelley.** Fig. 96.




Fig. 97

3560 **Blépharostat articulé de Panas.** Fig. 97.
3565 — pliant — pour trousse.




Fig. 98

3570 **Blépharostat articulé de Galézowski.** Fig. 98.
3575 — pliant — pour trousse.
3580 — articulé de **Chevallereau.**




Fig. 99

3585 **Blépharostat à bascule du Dr Landolt, interne et externe** Fig. 99.




Fig. 100

3590 **Blépharostat à écarteurs mobiles du Dr Vacher.** Fig. 100.




Fig. 101

3595 **Blépharostat à écarteurs mobiles du Dr Pley.** Fig. 101.
3600 *Le même*, pour enfant.




Fig. 102

3605 **Blépharostat de Graefe.** Fig. 102.




Fig. 103

3610 **Blépharostat à vis de rappel du Dr Noyes.** Fig. 103.




Fig. 104

3615 **Blépharostat de Clark.** Fig. 104.




Fig. 105

3620 **Blépharostat de Nicati.** Fig. 105.




Fig. 106

3625 **Blépharostat de Wecker.** Fig. 106.




Fig. 107

3630 **Blépharostat de Coppez,** interne et externe. Fig. 107.




Fig. 108

3635 **Blépharostat du Dr Terson.** Fig. 108.
3640 **Blépharostat du Dr Liebreich.**




Fig. 109

3645 **Blépharostat de Gaupillat.** Fig. 109.




Fig. 110

3650 **Blépharostat** parallèle du **Dr Mellinger,** modifié à releveur du **Dr Panas.** Fig. 110.




Fig. 111

3655 **Blépharostat** parallèle de **Morax.** Fig. 111.





Fig. 112


3660 **Blépharostat** irrigateur. Fig. 112.

# Bougies



3665 **Bougies** en étain de **Béniqué**, Nos 24 à 34. *La pièce.*
3670 — — — Nos 35 à 44. —
3675 — — — Nos 45 à 52. —
3680 — — — Nos 53 à 60. —

3685 La série de 21 bougies du N° 24 au N° 44, en boîte noyer.
3690 — 37 — du N° 24 au N° 60 —
**Bougies de Guyon** (voir cathetères).
— — olives (voir explorateurs).



# Bougies en tissu gommé




Fig. 113 Fig. 114 Fig. 115 Fig. 116 Fig. 117 Fig. 119 Fig. 120 Fig. 121 Fig. 122 Fig. 123

Fig. 118

# Bougies filiformes

(Nos 1 à 6, filière Charrière)

3695 **Bougie filiforme** cylindrique. Fig. 113 . . . . . *la douz.*
3700 — — olivaire. Fig. 114 . . . . . . —
3705 — — conique. Fig. 115 . . . . . . —
3710 — — olivaire en baïonnette. Fig. 116 —
3715 — — olivaire en spirale. Fig. 117 . —
3720 — — en baleine. . . . . . . . . . —

3725 **Bougie filiforme** à béquille. . . . . . . . . . *la douz.*
3730 — — armée pour béniqué pas de vis mâle. Fig. 118 . . . . . . . . . . . . . . —
3735 **Bougie filiforme** armée pour urétrotome pas de vis femelle . . . . . . . . . . . . . . . . —
3740 **Bougie filiforme** conductrice, long. 65 % environ —

# Bougies exploratrices

(Nos 7 à 30, filière Charrière)

3745 **Bougie exploratrice** à boule du **Prof. Guyon**. Fig. 119. *la douz.*
3750 *La même*, graduée par % . . . . . . . . . . —

3755 **Bougie exploratrice** conique olivaire du **Dr Mallez**. Fig. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . *la douz.*
3760 *La même*, avec 2 olives . . . . . . . . . . . —

# Bougies vésicales noires ou blondes

(Nos 7 à 30, filière Charrière)

3770 **Bougie** cylindrique droite Fig. 121 . . . . . . *la douz.*
3780 — olivaire droite. Fig. 122. . . . . . . . —
3795 — — intérieur grenaille de plomb. —
3800 — conique droite. Fig. 123 . . . . . . . —

3805 **Bougie** conique à béquille du **Prof. Guyon**. . . *la douz.*
3820 — olivaire à extrémité filiforme dite fouet. —
3825 *La même*, en 2 pièces, armature cachée. . . . —

## Bougies en double tissu de soie gommé

du N° 7 au 30 filière Charrière

3830 **Bougie soie,** cylindrique. Fig. 121. . . . . . . . *la douz.*
3835 — — conique. Fig. 123 . . . . . . . . . —
3840 — — olivaire. Fig. 122 . . . . . . . . . —
3845 — — à longue effilure, du **Dr Phillips.** . . —

3850 **Bougie** auriculaire, cylindrique . . . . . . . . . *la douz.*
3855 — — conique . . . . . . . . . . . —
3860 — — olivaire . . . . . . . . . . . —
3865 — en matière plastique pour dilater la trompe (*oreilles*).

## Bougies œsophagiennes




Fig. 124 Fig. 125 Fig. 126

| Filière Charrière | | N° 7 à 30 | N° 31 à 45 | N° 46 à 60 |
|---|---|---|---|---|
| **Bougie** œsophagienne cylindrique. Fig. 124 . . . . . . . . . . | *la douz.* | 3870 | 3875 | 3880 |
| — — conique. Fig. 125 . . . . . . . . . . . . | — | 3885 | 3590 | 3895 |
| — — du **Prof. Bouchard** . . . . . . . . . . . | — | 3900 | 3905 | 3910 |
| — — olivaire. Fig. 126 . . . . . . . . . . . . | — | 3915 | 3920 | 3925 |
| — — — plombée . . . . . . . . . . . . . | — | 3930 | 3935 | 3940 |

3945 **Bout de sein** complet, en boîte ronde, de **Mme Henry.**





Fig. 127

## Boutons

3950 **Bouton** de **Murphy,** 19 m/m, 22 m/m, 25 m/m, 27 m/m Fig. 127. *Pièce.*
3955 **Bouton** de **Jaboulay,** 20 m/m, 23 m/m, 26 m/m. —
3960 **Bouton** du **Prof. Villard,** 20 m/m, 23 m/m, 26 m/m. —
3965 **Bouton** de **Morax** avec baguette *(ophtalmologie)* —

## Brise-pierres

3970 Brise-pierre explorateur de **Guyon.**






Fig. 128

3975 **Brise-pierre** à bascule de **Reliquet,** à mors fenêtré. Fig. 128.
Nos **1/2, 1,** 2, 2 1/2.

3980 **Brise-pierre** à bascule de **Reliquet,** à mors plat
Nos 0, 1, 2, 2 1/2.

**Burin** (voir ciseaux burin).

# C

3985 **Cache-œil du Dr Morax** *(ophtalmologie)*.
3990 **Cadre de Parent** émaillé, pour acuité visuelle —
3995 **Cadre de Coryllos,** à valve épigastrique *(laparatomie)*.
4000 *Le même*, à 3 valves (2 latérales, 1 épigastrique) —

## Canules

4005 **Canule** simple **d'Elsberg** *(transfusion du sang)*.
4010 **Canule** double **d'Elsberg** *(transfusion du sang)*.



Fig. 129

4015 **Canule** du **Dr Terson** en argent pour seringue de 1 c/c. Fig. 129. *(ophtalmologie)*.
4020 **Canule** du **Dr Terson** en platine pour seringue de 1 c/c. *(ophtalmologie)*.



Fig. 130

4025 **Canule** sous palpébrale du **Dr Terson** en métal Fig. 130. *(ophtalmologie)*.




Fig. 131

4030 **Canule** de **Hartmann**. Fig. 131. *(oreilles)*.




Fig. 132

4035 **Canule** de **Hartmann,** à patte. Fig. 132. *(oreilles)*.




Fig. 134

4045 **Canule** à double courant en verre, de **Suarez de Mendoza.** Fig. 134. *La douzaine*. *(oreilles)*.




Fig. 135

4050 **Canule** à double courant en métal à arrêt du **Dr Suarez de Mendoza.** Fig. 135. *(oreilles)*.




Fig. 133

Fig. 136

4040 **Canule** de **Duplay** à double courant, en métal nickelé, Fig. 133. *(oreilles)*.

4055 **Canule** recto-nasale en métal, du **Dr Vacher.** Fig. 136.




Fig. 137

4060 **Canule** recto-nasale du **Prof. Moure. Fig.** 137.

Fig. 138

4070 **Canule** à double courant, en verre du D[r] **Suarez de Mendoza.** Fig. 138. *La douzaine (nez).*
4075 **Canule** coudée en caoutchouc à trous multiples *La douzaine (nez et oreilles).*

Fig. 139

4080 **Canule** nasale du **Prof. Moure,** en verre. Fig. 139. *La douz.*
4085 *La même,* en ébonite . . . . . . . . . . . . —

Fig. 140

4090 **Canule** nasale ronde, en verre. Fig. 140. . *La douzaine*

Fig. 141

4095 **Canule** nasale **méplate,** en verre. Fig. 141. *La douzaine*

Fig. 142

4100 **Canule** nasale méplate en ébonite. **Fig.** 142. *La douz.*

Fig. 143

4105 **Canule** nasale en verre, modèle de **La Bourboule.** Fig. 143. *La douzaine*

Fig. 144

4110 **Canule** pour le sinus frontal. Fig. 144.

Fig. 145

4115 **Canule** de **Hartmann** pour le sinus **frontal.** Fig. 145.

Fig. 146

4120 **Canule** de **Panas** pour le sinus frontal. Fig. 146.
4125 **Canule** de **Lichtwitz** pour le sinus frontal.
4130 **Canule** coudée, du D[r] **Lermoyez** pour lavage du sinus.

Fig. 147

4135 **Canule** pour le sinus maxillaire, en baïonnette (3 tailles). **Fig. 147.**

Fig. 148

4140 **Canule** de **Hartmann** pour le sinus maxillaire, à droite. **Fig. 148.**



Fig. 149

4145 **Canule** de **Hartmann** pour le sinus maxillaire, à gauche. Fig. 149.




Fig. 150

4150 **Canule** de **Panas**, pour le sinus sphénoïdal. Fig. 150.




Fig. 151

4155 **Canule de Lichtwitz,** courbe, pour le sinus sphénoïdal. Fig. 151.

4160 **Canule de Lichtwitz,** droite, pour le sinus sphénoïdal.




Fig. 152

4165 **Canule** pour irrigation de **Tenon**. Fig. 152.

# Canules pour Trachéotomie




Fig. 153

4170 **Canule** trachéale de **Krishaber,** triple en argent, du N° 00 à 6. Fig. 153.




Fig. 154

4175 **Canule** trachéale double, en argent, de **Trousseau**, du N° 00 à 6. Fig. 154.

4180 **Canule** trachéale de **Lombard**, N° 3-4-5.

4185 — — de **Butlin-Poirier** (voir trachéotome).




Fig. 155

4190 **Canule** trachéale double à soupape de **Broca**, N° 00 à 6. Fig. 155.




Fig. 156

4195 **Canule** trachéale double, en argent, à plaque mobile de **Luer**, du N° 00 à 6. Fig. 156.

4200 **Canule** trachéale triple de **Luer**, à plaque mobile, avec mandrin de **Krishaber,** du N° 00 à 6.

4205 **Ecouvillon** pour nettoyer les canules.



Fig. 157

4210 **Canule** en métal du **Dr Calot,** pour fistules tuberculeuses. Fig. 157.




Fig. 158

4215 **Canule** en métal du **Dr Calot,** pour fistules tuberculeuses. Fig. 158.

Fig. 159

4220 **Canule** en métal du **Dr Calot,** pour fistules tuberculeuses. Fig. 159.



Fig. 160

4225 **Canule** en métal du **Dr Calot,** pour fistules tuberculeuses. Fig. 160.
*(Ces canules s'adaptent à l'aspirateur du Dr Calot).*

## Canules urétrales



Fig. 161

4230 **Canule du Dr Lavaux, à robinet.** Fig. 161.




Fig. 163

4240 **Canule** à double courant, en verre du **Dr Suarez de Mendoza.** Fig. 163. *La douz.*

4245 **Canule** à double courant en verre du **Dr Janet.** *La douzaine*

4250 *La même,* en verre Pyrex. *La douz*




Fig. 164


4255 **Canule** effilée, en verre. Fig. 164.  *La douzaine*



Fig. 165

4260 **Canule** en verre du **Dr Janet.** Fig. 165. *La douzaine*

4265 *La même,* en verre Pyrex. —



Fig. 166

4270 **Canule** en verre du **Dr Guepin.** Fig. 166. *La douzaine*



Fig. 162

4235 **Canule** à jet récurrent du **Dr Janet** pour urètre antérieur. Fig. 162.




Fig. 167

4275 **Canule** en verre du **Prof. Tuffier.** Fig. 167. *La douzaine*



Fig. 168

4280 **Canule** en verre du **Prof. Albarran.** Fig. 168. *La douzaine*



Fig. 169

4285 **Canule** en verre du **Dr Desnos.** Fig. 169 . . *La douzaine*

4290 **Canule** en verre du **Dr Lavaux** 8 c/m. . . . —




Fig. 170

4295 **Disque** brise jet en caoutchouc du **Dr Motz,** s'adaptant aux canules en verre. Fig. 170 . . . . . . *La douz.*

# Canules Rectales




Fig. 171

4300 **Canule** rectale à double courant du **Prof. Budin.** Fig. 171.




Fig. 172

4305 **Canule** rectale réfrigérante à double courant du **Dr Artzberger.** Fig. 172.




Fig. 173

4310 **Canule** rectale à double courant du **Prof. Albarran,** pour injections chaudes. Fig. 173.




Fig. 174

4315 **Canule** rectale conique en caoutchouc rouge, 8 m/m. Fig. 174. *la douz.*
4320 — — — — — 10 m/m. —
4325 — — — — — 12 m/m. —
4330 — — cylindrique Baby, avec entonnoir 8 m/m. —
4335 **Canule** intestinale, orifice au bout, sans entonnoir, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35 m/m . . . . . . . . *la douz.*

4340 *La même,* avec entonnoir, 10, 12, 14, 16, 18, 20 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 m/m . . . . . . . . . . . *la douz.*

4345 **Canule** intestinale en caoutchouc moulé rouge, orifice au bout et œil latéral avec entonnoir, modèle **Chatel-Guyon,** 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 m/m.





Fig. 175

4350 **Canule** intestinale en caoutchouc moulé rouge, 2 orifices latéraux, bout aseptique avec entonnoir, modèle **Plombières,** 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 m/m. Fig. 175.





Fig. 176

4355 **Canule** ébonite, garniture 3 pièces : 1 canule vaginale, 1 rectale, 1 robinet. Fig. 176.

# Canules vaginales

Fig. 177 Fig. 178 Fig. 179 Fig. 180 Fig. 181



4360 **Canule** vaginale en verre, orifices latéraux, droite Fig. 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *la douz.*
4365 *La même*, en verre Pyrex . . . . . . . . . . . —
4370 **Canule** vaginale en verre, orifices latéraux, courbe —
4375 *La même*, en verre Pyrex. . . . . . . . . . . . —
4380 **Canule** vaginale en verre, de **Savignac**, 16 trous. Fig. 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
4385 *La même*, en verre Pyrex . . . . . . . . . . . *la douz.*
4390 **Canule** vaginale en verre, à lavage, 15 m/m. Fig. 179. —
4395 *La même*, en verre Pyrex. . . . . . . . . . . . —
4400 **Canule** vaginale en verre, effilée, 15 m/m. Fig. 180. —
4405 *La même*, en verre Pyrex. . . . . . . . . . . —
4410 **Canule** vaginale en verre, de **Pozzi**. Fig. 181 . . —
4415 *La même*, en verre Pyrex . . . . . . . . . . —





Fig. 182

4420 **Canule** métallique du Dr **Auvard**. Fig. 182.

4425 **Canule** vaginale en caoutchouc moulé rouge, sans entonnoir, 16 c/m. . . . . . . . . . . . . . . . . *la douz.*
4430 **Canule** vaginale en caoutchouc moulé rouge, sans entonnoir, 20 c/m. . . . . . . . . . . . . . . . . *la douz.*





Fig. 183

4435 **Canule vaginale en caoutchouc, moulé rouge, 5 orifices, avec entonnoir, droite ou courbe, 16 c/m** . . . *la douz.*
4440 *La même*, **20 c/m. Fig. 183** . . . . . . . . . . *la douz.*
4445 — **16 c/m, pour fillette** . . . . . . . . . —





Fig. 184

4450 **Canule** vaginale en caoutchouc moulé rouge, de **Savignac**, 16 orifices, avec entonnoir, 16 c/m . . . . . . . *la douz.*
4455 *La même*, **20 c/m. Fig. 184** . . . . . . . . . . . *la douz.*
4460 — **16 c/m, pour fillette** . . . . . . . . . —

Fig. 185

4465 **Canule** vaginale en caoutchouc moulé rouge, 4 fenêtres, avec entonnoir 16 c/m. *la dz.*
4470 — — — — — — 20 c/m. —
4475 **Canule** vaginale en tissu gommé noir droite . . . . . . . . . . . . . . . —
4480 — — — — — pour fillette . . . . . . . . . . —
4485 — — — — courbe . . . . . . . . . . . . . . —
4490 — — — — — pour fillette . . . . . . . . . . —
4495 **Canule** vaginale de **Aran** à double courant pour injections chaudes. La canule complète 16 c/m. Fig. 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pièce.*
4500 *La même* avec canule de 20 c/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
4505 **Canule** vaginale de **Aran** à double courant en ébonite. . . . . . . . . . . —
4510 **Canule** vaginale à double courant en aluminium et métal nickelé. . . . . . —
4515 **Canule** à lavement en tissu gommé noir, canule droite de 10-15-20-25-30-35-40 45 c/m. *la douz.*
4520 *La même* olivaire, mêmes numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . —

4530 **Capuchon** pour biberons en caoutchouc moulé rouge. *la douz.*

4540 **Carton** du Dr **Haitz** (acuité visuelle) *(ophtalmologie)* *Pièce.*

4545 **Carton** du Dr **Hegg** (acuité visuelle) *(ophtalmologie)*.

# Catgut

**Catgut** en pochette de 10 fils de 2m50.

| 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4550 | 4555 | 4560 | 4565 | 4570 | 4575 | 4580 | 4585 | 4590 |

**Catgut** stérilisé en tube verre scellé (7 brins de 35 c/m).

| 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4595 | 4600 | 4605 | 4610 | 4615 | 4620 | 4625 | 4630 | 4635 |

# Cathéters




Fig. 186

4640 **Cathéter** de **Panas** pour le canal naso-frontal *(sinus)*. Fig. 186.

**Cathéter** en étain *(voir Bougie de Béniqué)*.

Fig. 187

4645 **Cathéters** du **Prof. Guyon** en boite noyer la série de 21 pièces du N° 24 au 44 avec 6 bougies conductrices. Fig. 187.

4650 *Les mêmes*, en boite métal.





Fig. 188

4655 **Cathéters** du **Prof. Guyon**, en boîte noyer. La série complète de 37 pièces, du nº 24 au 60, avec 6 bougies conductrices.

4660 *Les mêmes*, en boîte métal. Fig. 188.

4665 **Cathéter** du **Prof. Guyon,** en métal nickelé, à la pièce, du Nº 24 au 60.

4670 **Bougie** conductrice en gomme, pour cathéter. Fig. 118. *la dz.*

4675 **Cathéters du Prof. Guyon** droits, non percés pour l'urêtre antérieur. La série de 21 pièces du Nº 24 au 44, en boîte métal.

4680 *Les mêmes*, série de 37 pièces, du Nº 24 au 60. Fig. 189.

4685 **Cathéter** du **Prof. Guyon**, droit, à la pièce du Nº 24 au 60.




Fig. 189

Fig. 190

4690 **Cathéters** coniques du **Dr Janet.** La série de 21 pièces, du Nº 24 au 44, en boîte métal. Fig. 190.

4695 *Les mêmes*, série de 37 pièces, du Nº 24 au 60, en boîte métal.

Fig. 191

4700 **Cathéter** cylindro-conique de **Le Fort.** Le jeu de 3, avec une bougie conductrice. Fig. 191.




Fig. 192

4705 **Cathéter** du **Prof. Guyon** pour cathétérisme **rétrograde**. Fig. 192.



Fig. 193

4710 **Cathéter du Prof. Guyon** pour **cathétérisme** débrident. Nos 25-30-35-40-45-50-55-60. Fig. 193.



Fig. 194

4715 **Cathéter** du **Dr Pasteau**, pour l'urètre féminin. Fig. 194.

## Cautères

**Cautère** en platine (voir thermo-cautère).

Grandeur **naturelle**





Fig. 195




4720 **Cautère** électrique stérilisable, 13 %, foyer en platine. Fig. 195. Formes A à K.

4725 **Cautère** court, droit pour lupus, cornée, gencives.
4730 **Cautère** court, coudé. — — Fig. 196.




Fig. 196



Fig. 197

4735 **Cautère de Mahu** 9 %, pour oreille. Fig. 197.
4740 — — 13 %, pour le nez.

4745 **Cautère** coudé, 13 %, forme pointe, pour le nez.

4750 **Cautère** coudé à droite ou à gauche, forme couteau, pour le nez.




Fig. 198

Fig. 199

4755 **Cautère** courbé pour le larynx. Fig. 198.
4760 **Cautère** courbé pour le pharynx. Fig. 199.

4765 **Cautère** urétral du **D^r^ Luys**, manche argent, 9 %.
4770 — — — — 16 %.
4775 — — — — 20 %.

# Centrifugeuses

4780 **Centrifugeuse** à main, 3000 tours, à 2 tubes.
4785 — — — à 4 —
4790 — — 10.000 à 12.000 tours, à 2 tubes.
4795 — — — — — à 4 —

4800 **Centrifugeuse** à eau, à 2 tubes.
4805 — – à 4 —
**Centrifugeuse** électrique (voir électricité page 221).

4810 **Céphalotribe de Bailly.** *(obstétrique)*.
4815 — **de Tarnier.** —

4820 **Céphalomètre de Bertillon** (compas d'épaisseur), *diagnostic.*
4825 **Chasse-clou de Dujarier.** *(ostéosynthèse)*.

# Cisailles




Fig. 200

4830 **Cisailles d'Eslander** (costotome) à courbe étudiée. Fig. 200. *(résection)*.
4835 — **de Doyen,** — formant rugine. —
4840 — à côtes, petit modèle, pour enfants. —
4845 — **de Pasteur,** pour vertèbres, (grandes). —
4850 — — — (petites). —
4855 — délicates de Farabeuf. —

4860 **Cisailles** à phalanges. 22 %. *(résection)*.
4865 — à appareil plâtré.
4870 — — — à point d'appui.
4875 — droites de **Seutin,** 22 %, pour appareil plâtré.
4880 — **de Stille,** 25 %, pour appareil plâtré.
4885 — — 37 %, — —



Fig. 201

4890 **Cisailles de Liston,** à tenon, droites, 25 c/m. *(résection).*
4895 — — — courbes, — Fig. 201. —

4900 **Cisailles de Liston,** art. Collin, droites, 25 c/m. *(résection)*
4905 — — — courbes, — —

# Ciseaux

4910 **Ciseau** à autopsie.

4915 **Ciseau** ostéotome à tranchant ondulé.



Fig. 202

4920 **Ciseau** gouge contre coudé de **Killian.** Fig. 202. *(nez).*
4925 — — — — angulaire de **Ballenger** —
4930 — — droit — — —
4935 — — courbe — — —

4940 **Ciseau** burin de **Sébileau** —
4945 — gouge — —

4950 **Ciseau** burin de **Stacke** 3 à 11 m/m. *(apophyse mastoïde).*
4955 — gouge — — — —
4960 — burin de **Trélat** 3 à 10 m/m. — —
4965 — gouge — — — —
4970 — burin à tête de **Politzer.** — —
4975 — gouge — — — —
4980 **Ciseau** gouge à main de **Chatellier** — —



Fig. 203

4985 **Ciseau** burin, à tête, 6 m/m, 8 m/m, 10 m/m, 12 m/m, 14 m/m. Fig. 203.

4990 *Le même,* en acier inoxydable.



Fig. 204

4995 **Ciseau** gouge à tête 6-8-10-12 m/m. Fig. 204.

5000 *Le même,* en acier inoxydable.

5005 **Ciseau** burin de **Mac Even** gradué (3 tailles). *(résection).*
5010 — gouge — — —
5015 — — — — coudé. —
5020 — burin de **Mac Even** à biseau, 3 épaisseurs. —
5025 — burin à large tête de **Poirier,** 6-8-10-12 c/m. —
5030 — gouge — — — — —
5035 — burin 8 pans, lame 20-25-30 m/m. —
5040 — — de **Farabeuf,** lame mince 20-25-30 m/m. —

5042 **Ciseau** gouge de **Ducroquet** *(résection).*
5045 **Ciseau** gouge de **Collin** courbe. —
5050 — burin à main de **Legouest** manche à pans. —
— gouge — — — *(voir gouge).*
5055 — burin de **Lucas Championnière.** *(genou).*
5060 — — **Doyen** pour achever la section *(trépan).*
5065 — burin de **Kocher,**
5070 — — du **Dr Chipault,** pour le rachis, largeur 3-7-9 m/m *(laminectomie).*

# Ciseaux




Fig. 205

5075 **Ciseaux** droits, art. **Collin,** pointes mousses, 10 c/m. Fig. 205
5080 — — — — 11 c/m.
5085 — — — — 12 c/m.
5090 — — — — 13 c/m.
5095 — — — — 14 c/m.
5100 — — — — 15 c/m.
5105 — — — — 16 c/m.

5110 **Ciseaux droits, art. Collin,** pointes mousses, 17 c/m.
5115 *Les mêmes*, en acier inoxydable. . . . . . 12 c/m.
5120 — — — . . . . . . 13 c/m.
5125 — — — . . . . . . 14 c/m.
5130 — — — . . . . . . 16 c/m
5135 *Supplément* pour une lame pointue, l'autre mousse.
5140 — pour les 2 lames pointues.




Fig. 206

5145 **Ciseaux** courbes, art. Collin, pointes mousses, 10 c/m. Fig. 206.
5150 — — — — 11 c/m.
5155 — — — — 12 c/m.
5160 — — — — 13 c/m.
5165 — — — — 14 c/m.
5170 — — — — 15 c/m.

5175 **Ciseaux** courbes, art. **Collin,** pointes mousses . . 16 c/m.
5180 — — — — . . 17 c/m.
5185 — — — en acier inoxydable. 12 c/m.
5190 — — — — 13 c/m.
5195 — — — — 14 c/m.
5200 — — — — 16 c/m.




Fig. 207

5205 **Ciseaux de Mayo,** droits, 14 c/m. Fig. 207.
5210 — — — 17 c/m.

5215 *Les mêmes*, courbes, 14 c/m.
5220 — — 17 c/m.




Fig. 208

5225 **Ciseaux** à pansements de **Vézien**. Fig. 208.

5230 *Les mêmes,* en acier inoxydable.




Fig. 209

5235 **Ciseaux** à couper les pansements, art **Collin**. Fig 209.

5240 **Ciseaux de Kocher**, 17 c/m.

5250 **Ciseaux** entérotome à crochet (autopsie).
5255 **Ciseaux** à ressort droit, pour anatomie microscopique.




Fig. 210

5260 **Ciseaux** à cataracte droits, art. **Collin**. Fig. 210. *(Ophtalmologie)*.
5265 *Les mêmes*, en acier inoxydable. —
5270 **Ciseaux** à cataracte courbes, art. **Collin**. —
5275 *Les mêmes*, en acier inoxydable. —
5280 **Ciseaux** à strabisme droits, art. **Collin**. —
5285 *Les mêmes*, en acier inoxydable. —
5290 **Ciseaux** à strabisme courbes, art. **Collin**. —
5295 *Les mêmes*, en acier inoxydable. —
5300 **Ciseaux** à énucléer droits. —
5305 *Les mêmes*, courbes. —
5310 **Ciseaux** coudés de **Graefe**. —




Fig. 211

5315 **Ciseaux** à rotation, de **Wecker**, pointus. Fig. 211. *(Ophtalmologie)*.
5320 — — — mousses —
5325 — — — 1 branche mousse, l'autre pointue. *(Ophtalmologie)*.
5330 **Ciseaux** à iridectomie à ressort, de **Noyes**, droits, pointus.
5335 *Les mêmes*, avec une branche mousse, l'autre pointue.
5340 — les 2 branches mousses.
5345 **Ciseaux** à iridectomie à ressort, de **Noyes**, courbes, pointus.
5350 *Les mêmes*, avec une branche mousse, l'autre pointue.
5355 — les deux branches mousses.
5360 **Ciseaux** à iridectomie à ressort, de **Weiss**, à 3 articulations, pointus.
5365 *Les mêmes*, avec une branche mousse, l'autre pointue.
5370 — les deux branches mousses.

5375 **Ciseaux** à pansements coudés, à branches droites, 20 c/m, pour utérus. *(obstétrique)*.
5380 **Ciseaux** de **J.-L. Faure**, très courbes, de 20 c/m —
5385 **Ciseaux** à pansements utérin, 20 c/m, droits mousses —
5390 — — — 20 c/m, courbes — —
5395 — — — 20 c/m, droits pointus —
5400 — — — 20 c/m, courbes — —
5405 — — — 22 c/m, droits mousses —
5410 — — — 22 c/m, courbes — —
5415 **Ciseaux** à morcellement, 26 c/m, double courbure à branches décroisées. *(obstétrique)*.
5420 **Ciseaux** à morcellement, 26 c/m, droits, à branches décroisées. *(obstétrique)*.
5425 **Ciseaux** coudés de **Dubois**, à branches droites, pour inciser le col de l'utérus, 26 c/m. *(obstétrique)*.




Fig. 212

5430 **Ciseaux** coudés de **Dubois**, à branches décroisées, pour inciser le col, 26 c/m. Fig 212. *(obstétrique)*.
5435 **Ciseaux** coudés de **Dubois**, à branches décroisées, pour détroncation, long. 32 c/m. *(obstétrique)*.

5440 **Ciseaux** droits de **Sims**, 20 c/m. *(obstétrique)*.
5445 **Ciseaux** courbes de **Sims**, 20 c/m. —
5450 **Ciseaux** de **Kuchenmeister**. —

## Clamps




Fig. 213

5455 **Clamp** pour vaisseaux de **Carrel** *(chirurgie vasculaire)*.
5460 **Clamp du Prof. Bar**, pour étreindre le cordon *(obstétrique)*. Fig. 213.
5465 **Clamp du Prof. Bar**, pour étreindre le cordon, acier inoxydable. *(obstétrique)*.
5470 **Clamp de Devraigne**, pour étreindre le cordon *(obstétrique)*.

5475 **Clé de Garengeot**, avec crochet et manche métal *(dents)*.

## Compas

5480 **Compas thoracique de Demeny**, avec sa règle de mensuration *(respiration)*.
5485 **Compas d'accouchement de Collin**. Fig. 214. *(obstétrique)*.
5490 — — de **Budin**. —
5495 — — de **Baudelocque**. —
5500 — pelvimètre promonto-pubien de **Farabeuf**. *(obstétrique)*.
5505 — de **Doyen**, pour craniectomie *(trépanation)*.




Fig. 214

## Compresseurs

5510 **Compresseur** amygdalien de **Ricord**.
5515 — — de **Bosviel**.
5520 — — de **Doyen**, grand modèle.
5525 — — — petit modèle.
5530 **Compresseur** de l'urètre, mod. **Gentile** *(voies urinaires)*
5535 — — — **Collin** —
5540 — de **J. L. Petit**, 2 pelotes *(amputation)*.
5545 — cranien de **Doyen** *(trépanation)*.

## Conducteurs



Fig. 215

5550 **Conducteur de Syme**, avec bougie en gomme. Fig. 215. *(voies urinaires)*.
5555 *Le même*, sans bougie conductrice — —
5560 **Conducteur du Prof. Marion.** *(ostéosynthèse)*.
5565 — du **Dr de Martel**. *(trépan)*.

## Cordons




Fig. 216




Fig. 217

5570 **Cordon conducteur** en soie, pour cautère, 2 m. Fig. 216-217.
5575 — — — — — 3 m.
5580 — — — — — 4 m.
5585 **Cordon conducteur** en soie, pour lumière, 2 m.
5590 — — — — — 3 m.
5595 — — — — — 4 m.

# Cornets. acoustiques




Fig. 218

5600 **Cornet acoustique** forme piston N° 1, diam. 50 m/m. Fig. 218.
5605 — — — N° 2 — 65 m/m.
5610 — — — N° 3 — 75 m/m.
5615 — — — N° 4 — 80 m/m.



Fig. 219

5620 **Cornet acoustique** mod. rond à pavillon N° 1, diam. 60 m/m. Fig. 219.
5625 **Cornet acoustique** mod. rond à pavillon N° 2, diam. 65 m/m.
5630 — — — — N° 3 — 75 m/m.
5635 — — — — N° 4 — 80 m/m.
5640 — — — — N° 5 — 90 m/m.



Fig. 220

5645 **Cornet acoustique** mod. ovale, N° 1, diam. 40 m/m. Fig. 220.
5650 — — — N° 2 — 50 m/m.
5655 — — — N° 3 — 60 m/m.
5660 — — — N° 4 — 70 m/m.
5665 *Même modèle* à tube tournant, N° 1 — 40 m/m.
5670 — — — N° 2 — 50 m/m.
5675 — — — N° 3 — 60 m/m.
5680 — — — N° 4 — 70 m/m.



Fig. 221

5685 **Cornet acoustique** 1/2 parabolique à grille N° 1, diam. 50 m/m. Fig. 221.
5690 **Cornet acoustique** 1/2 parabolique à grille N° 2, diam. 55 m/m.
5695 — — — — N° 3 — 65 m/m.




Fig. 222

5700 **Cornet acoustique** parabolique à grille N° 1, diam. 45 m/m. Fig. 222.
5705 **Cornet acoustique** parabolique à grille N° 2, diam. 55 m/m.
5710 — — — — N° 3 — 65 m/m.
5715 — — — — N° 4 — 75 m/m.




Fig. 223

5720 **Cornet acoustique** forme chapeau N° 1, diam. 70 m/m. fig. 223.
5725 — — — — N° 2 — 75 m/m.
5730 — — — — N° 3 — 85 m/m.
5735 **Cornet acoustique** forme conques doubles, avec serre-tête à ressort N° 1, 2, 3, 4, 5.




Fig. 224

5740 **Cornet acoustique** simili éventail, **verni noir.** Fig. 224.



Fig. 225




Fig. 226

5745 **Cornet acoustique** avec cordon de laine de 1 mètre, porte-voix à pavillon, fig. 225.

5750 **Cornet acoustique** métal nickelé, à 1 rallonge
5755 — — — — à 2 — fig. 226.

**Costotome** *(voir cisailles costotome)*.
**Couronne** pour trépan *(voir trépan)*.

## Couteaux

5760 **Couteau à cerveau.** *(autopsie)*.

5765 **Couteau à cartilages,** 3 formes. *(autopsie)*.

### *Ophtalmologie*



Fig. 227

5770 **Couteau de Wecker.** Fig. 227.
5775 — de **Graefe.**



Fig. 228

5780 **Couteau de Daviel.** Fig. 228.



Fig. 229

5785 **Couteau** de **Weber,** droit. Fig. 229.
5790 — — courbe.
5795 — de **Wecker**, lancéolaire droit.
5800 — — — coudé.
5805 — — — à arrêt droit.
5810 — — — — coudé.

5815 **Couteau** de **Landolt.**
5820 — de **Galézowski**.
5825 — de **Stilling.**
5830 — à Biopsie.
5835 — de **Richter.**

## *Nez*




Fig. 230

5840 **Couteau** de **Ballenger**, à bascule. Fig. 230.

5845 **Couteau** de **Killian**, à lame fixe.

## *Végétations adenoïdes*




Fig. 231

5850 **Couteau** du **Dr Lermoyez**, manche ordinaire.
5855 — — — 5 tailles, manche crosse. Fig. 231.
5860 — — — carré, manche ordinaire.
5865 — — — — manche crosse 15,18,21,24 m/m.

5870 **Couteau** de **Hartmann** pour le cavum, 3 tailles.
5875 **Couteau** de **Behag.**
5880 **Couteau** de **Baratoux.**
5885 — **Malherbe**, 12, 16, 20 m/m.




Fig. 232

5890 **Couteau** du **Prof. Moure**, à panier, 10,13,16,19 m/m. Fig. 232.
5895 — — — sans panier.
5900 — de **Fein**, 4 tailles.
5905 — — — à manche démontable, sans le manche.

5910 Manche pour couteau de **Fein.**
5915 **Couteau** de **Beckmann**.
5920 — — **Moritz-Schmidt.** *(amygdales)*
5925 — — **Ruault.** *(pharynx)*

## *Amputations*

5930 **Couteau** à amputation, lame de 10 c/m.
5935 — — — 12 c/m.
5940 — — — 15 c/m.
5945 — — — 18 c/m.
5950 — — — 20 c/m.

5955 **Couteau** à amputation, lame de 22 c/m.
5960 — interosseux, à lame de **Lisfranc**, 15 c/m.
5965 — Interosseux.
5970 — de **Farabeuf**, sous-astragalien.
5975 — à plâtre de **Brunswic**.

# Couveuses

5980 **Couveuse** montée sur guéridon, pour 1 enfant, chauffage au gaz.
5985 **Couveuse** montée sur guéridon, pour 1 enfant, chauffage au pétrole.
5990 **Couveuse** montée sur guéridon, pour 1 enfant, chauffage électrique (indiquer le voltage).
5995 **Couveuse** montée sur guéridon, pour 2 enfants, chauffage au gaz.
6000 **Couveuse** montée sur guéridon, pour 2 enfants, chauffage au pétrole.
6005 **Couveuse** montée sur guéridon, pour 2 enfants, chauffage électrique (indiquer le voltage).

6006 **Couveuse** modèle des Hôpitaux de Paris en fer laqué blanc, chauffage par réservoir à l'eau bouillante.
6007 **Couveuse** modèle des Hôpitaux de Paris, même modèle chauffage par l'alcool ou le gaz.

6010 **Cranioclaste** de **Braun**. *(obstétrique)*.
6015 **Cranioclaste** de **Simpson**. *(obstétrique)*

**Craniomètre** *(voir compas)*.

6020 **Crayon d'aniline**. *(diagnostic)*.
6025 **Crayon dermatographique**, bleu ou rouge. *(diagnostic)*

| | très fin | fin | moyen | gros | très gros |
|---|---|---|---|---|---|
| **Crins de Florence**, en pochette de 100 brins . . . . . . . . . . . . . . | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 |
| — — stérilisés sous tube scellé (le tube de 6 crins de 30 %. | 6055 | 6060 | 6065 | 6070 | 6075 |
| — — — en tube de 10 crins de 30 %. . . . . . . . | 6080 | 6085 | 6090 | 6095 | 6100 |

# Crochets

6105 **Crochet** tranchant pour synechies. *(ophtalmologie)*.
6110 — à strabisme, 2 tailles. —
6115 — mousse de **Graefe**. —
6120 — pointu — —
6125 — à chalazion — —
6130 — de **Wecker**, pour avancement des muscles. *(ophtalmologie)*.
6135 **Crochet** de **Ludwig**, droite et gauche. *(oreilles)*.
6140 **Crochet** de **Ruault**, tranchant pointu. *(amygdales)*.
6145 — — — cannelé —
6150 — — — boutonné —
6155 — — **Higguet**, tranchant —
6160 — du Dr **Lermoyez**, courbe mousse —
6165 — — — droit — —
6170 — — — pointu —
6175 — à bout olivaire —




Fig. 233

6180 **Crochet** en S . . . . . . . . *la paire*. Fig. 233. *(larynx et trachée)*.

6185 **Crochet** à décoller de **Veau**. *(staphylorraphie)*.
6190 **Crochet** de **Trélat**, mousse ou aigu. *(staphylorraphie)*.



Fig. 234

6195 **Crochet** articulé, en argent, de **Graefe**, tige baleine. Fig. 234. *(œsophage)*.




Fig. 235

6200 **Crochet** extracteur de **Kirmisson**, tige métal. Fig. 235. *(œsophage)*.



Fig. 236

6205 **Crochet** de **Guyon**, à tige souple, pour extraire les bougies fines de la vessie, fig. 236 *(voies urinaires)*



Fig. 237

6210 **Crochet** simple pour extraire les épingles à cheveux de la vessie, fig. 237 *(voies urinaires)*.



Fig. 238

6215 **Crochet** pour extraire les corps étrangers de la vessie, modèle à recouvrement, fig. 238 *(voies urinaires)*.

6220 **Crochet** pour agrafes de **Michel**. *(suture)*.
6225 — de **Dubois**. *(obstétrique)*.
6230 **Crochet** de **Braun**. *(obstétrique)*.
6235 — — **Delore**. —

6240 **Cure-ongles** à manche à anneau *(voir aussi Lime à ongles)*.

# Curettes

## *Dermatologie*

6245 **Curette** de **Broca**, ronde, tige longue.
6250 — — **Brocq**
6255 — à lupus de **Vidal**
6260 **Curette** à lupus de **Besnier**, pleine.
6265 — — — — — fenêtrée.
6270 — — — forte, 3 à 6 m/m.

## *Ophtalmologie*



Fig. 239

6275 **Curette** de **Graefe**, en argent, fig. 239.
6280 — — — mousse, pour chalazion.
6285 — — **Bowmann**, en argent.
6290 — — **Daviel**, mousse.
6295 — à corps étrangers.
6300 — double de **Bowmann** et **Critchett** en argent.
6305 — — avec kistitome.
6310 **Curette** de **Wecker**, pour les paupières.
6315 — tranchante ronde, pour paupières.
6320 — — ovale, —
6325 — tranchante d'**Abadie** —
6330 — herse de **Lagrange**.
6335 — du **Dr Terson** *(voies lacrymales)*.

6340 **Curette** de **Chompret** *(dents)*.

## *Nez*

6345 **Curette** double de **Schæffer** ovale, pour les fongosités.
6350 — — — 1 ronde, 1 ovale.
6355 — de **Lubet-Barbon**, flexible.
6360 — du **Dr Lermoyez** à manche démontable, 3 courbures.
6365 — de **Martin**.
6370 — latérale, fenêtrée, du **Prof. Moure**.
6375 **Curette** ronde, fenêtrée, du **Prof. Moure**.
6380 — ovale — —
6385 — ronde, de **Mathieu**.
6390 — ovale, — —
6395 Manche pour curette de **Mathieu**.

## *Oreilles - Apophyse mastoïde*

6400 **Curette** démontable pour la caisse. *(oreilles)*.
6405 — de **Ludwig**, droite et gauche. —
6410 — double pour cérumen. —
6415 — de **Kretschmann**. —
6420 **Manche** pour curette de **Kretschmann**. —

6425 **Curette** de **Chatellier**, 3, 5, 8 m/m. *(apophyse mastoïde)*.
6430 — — — fenêtrée. — —
6435 — ronde. — —
6440 — ovale. — —
6445 — fine, pour la caisse. — —
6450 — de **Volkmann**, manche 8 pans, N° 7 à 10. —

## *Sinus - Pharynx*

6455 **Curette** ronde, de **Sébileau**. *(sinus)*.
6460 — ovale, fenêtrée, de **Sébileau**. —
6465 — **coudée**, droite et gauche, du **Prof. Moure**. —
6470 — — en avant — — —
6475 — pour l'ethmoïde — — —
6480 — de 8, 10, 12 m/m, de **Luc** —
6485 — malléable, droite, de **Luc** —

6490 **Curette** ronde, fenêtrée. *(sinus)*.
6495 — à petit manche, du D[r] **Vacher** (4 formes). —
6500 — de **Hartmann**, 8, 10, 12 m/m. *(pharynx)*.
6505 — — **Trautmann**. —
6510 — — **Grünwald**, démontable. —
6515 **Manche** pour curette de **Grünwald**.

## *Végétations adénoïdes - Amygdales*

6520 **Curette** du D[r] **Lermoyez**. *(végétations adénoïdes)*.
6525 — — — à manche crosse — —
6530 — de **Schmidt**. — —

6535 **Curette** de **Baratoux**. *(végétations adénoïdes)*.
6540 — — **Beckmann**. *(amygdales)*.
6545 — contre-coudée de **Fein**. —

## *Urètre - Foie*

6550 **Curette** de **Farkas** fenêtrée (2 tailles). *(urètre)*.
6555 — — pleine —
6560 — fenêtrée, à calculs *(foie)*.

6565 **Curette** pleine à calculs. *(foie)*.
6570 — de **Desjardins**, 8 m/m. —
6575 — — — 10 m/m. —

## *Gynécologie*



Fig. 240

6580 **Curette** utérine, de **Sims**, 3 tailles. Fig. 240.
6585 *La même*, graduée sur tige.

6590 **Curette** utérine de **Bouilly**.
6595 — — à tige malléable.



Fig. 241

6600 **Curette** utérine double, de **Pozzi**. Fig. 241.



Fig. 242

6605 **Curette utérine** à double courbure, de **Simon**, fig. 242.
6610 — — à bords parallèles, 3 tailles.
6615 — — — dentelés.
6620 — — longue, fenêtrée.
6625 — — mousse, de **Gourdet.**
6630 — — de **Doléris**
6635 — — dentée de **Kelly**, 3 tailles
6640 — — de **Volkmann.**

6645 **Curette utérine** d'**Assaky.**
6650 — — de **Cuzzi**, 35 c/m *(après accouchement).*
6655 — — mousse de **Wallich**, 30 c/m.
6660 — — tranchante — 30 c/m.
6665 — — de **Wallich**, 14, 17, 20 m/m, long. 35 c/m.
6670 — — — **Wallich**, 14, 17, 20 m/m, long. 40 c/m.
6675 — — — **Champetier de Ribes.**
6680 — digitale de **Chavanne.**



Fig. 243

6685 **Curette utérine** irrigatrice de **Régnier**, fig. 243. *(après accouch.).*
6690 — — — — **Wallich**, en bronze —
6695 — — — — — — acier —
6700 — — — d'**Auvard**, droite —
6705 — — — — courbe —

6710 **Curette utérine irrigatrice** de **Champetier**, en bronze *(après accouch.).*
6715 — — — — — en acier —
6720 — — — de **Cuzzi**, en bronze —
6725 — — — — — — acier —
6730 — à biopsie endo-utérine de **Douay** —




Fig. 244

6735 **Curette utérine** irrigatrice à tige graduée, fig. 244 *(après accouchement)*

## *Résection*




Fig. 245

6740 **Curette** de **Volkmann**, N° 1 à 6, fig. 245.
6745 — — — manche 8 pans, N° 1 à 6

6750 **Curette** de **Broca**, pour évidement de la cavité cotyloïde *(luxation de la hanche)*

6755 **Cyrtomètre** de **Woillez**, en fibre métal.

# Cystoscopes




Fig. 246

Fig. 247

Fig. 248

6760 **Cystoscope** explorateur laveur d'**Albarran** comprenant : 1 optique, cordons, 2 lampes en boîte métal, fig. 246, 247, 248.

6765 *Le même* pour enfant, même composition.



Fig. 249

6770 **Cystoscope** uni-latéral, comprenant 1 optique, cordons, 2 lampes en boîte métal nickelé, fig. 249.




Fig. 250

6775 **Cystoscope** bi-latéral, comprenant 1 optique, cordons, 2 lampes en boîte métal nickelé, fig. 250.

6780 **Cystoscope** combinaison, comprenant 1 cysto-explorateur laveur, 1 cysto uni-latéral, 1 optique, cordons, 4 lampes en boîte métal.

6785 **Cystoscope** combinaison, comprenant 1 cysto explorateur laveur, 1 cysto bi-latéral, 1 optique, cordons, 4 lampes en boîte métal.

6790 **Cystoscope** combinaison, comprenant 1 cysto explorateur laveur, 1 cysto uni-latéral, 1 cysto bi-latéral, 1 optique, 6 lampes, en boîte métal.

6795 **Cystoscope** combinaison, comprenant 1 cysto explorateur laveur, 1 cysto uni-latéral, 1 cysto bi-latéral, 2 optiques, cordons, 6 lampes, en boîte métal.

6800 **Cystoscope** du D[r] **Luys**, à vision directe, en boîte métal.

6805 — de **Mac Carthy.**

6810 Lampe de rechange pour Cystoscope.

6815 — — — — urétro cystoscope de **Mac Carthy.**

# D

## Daviers

### *Dents*





Fig. 251

6820 **Davier** pour les dents, mod. anglais, toutes formes, fig. 251.
6825 — pour les racines, — toutes formes.

6830 **Davier** pour les dents, modèle ord.
6835 — — — — universel.

### *Résection*




Fig. 252

6840 **Davier** de **Farabeuf**, fig. 252.
6845 — — — pour enfant.
6850 — — — porte à faux.
6855 — — — modifié par le **prof. Tuffier**, à crémaillère.
6860 **Davier d'Ollier.**
6865 — — pour os ramollis.
6870 — à dents de lion, 19 %.
6875 — délicat, à dents multiples, 19 %.
6880 — du **prof. Tuffier**, pour saisir les diaphyses et exercer des tractions.
6885 **Davier** du **prof. Tuffier**, **à** angle droit, pour saisir les diaphyses.

6890 **Davier** de **Lambotte** *(voir instrumentation de Lambotte)*.
6895 **Davier de Lowmann**, pour la réduction et consolidation des fractures, petit modèle.
6900 **Davier de Lowmann**, pour la réduction et consolidation des fractures, grand modèle.
6905 **Davier de Lowmann**, modifié par **Dalgreen**, pour la réduction et consolidation des fractures, très grand modèle.
6910 **Davier** préhenseur du **Prof. Heitz-Boyer**, pour la réduction des fractures, grand modèle.
6915 **Davier** du **Prof. Heitz-Boyer**, pour présenter l'attelle.

6920 **Décollateur** mousse de **Segura** *(sinus sphénoïdal)*.
6925 — de **Veau**. *(staphylorraphie)*.

6930 **Décolle** dure-mère de **Doyen**. *(trépanation)*.
6935 — — — **Poirier**. —





Fig. 253

6940 **Dépresseur d'Auvard** *(voir dilatateur)*.
6945 — à main, de **Legueu**, fig. 253. *(valve)*.
6950 — fixe, pour écarteur de **Legueu**. *(rein)*.
6955 — de **Sims**. *(fistule vésico-vaginale)*.
6960 — de **Cathelin**.
6965 **Désenclaveur** de **Young** (prostatectomie) *(voies urinaires)*.
6970 — de **Delagenière** *(voir érigne, tracteur à spirale)*. *(curetage de l'utérus)*.

# Diapasons

6975 **Diapason** nickelé sans curseur, 435 vd.
6980 — de **Hartmann**, sans curseur, 128 — ut 2.
6985 — — — — — 256 — ut 3.
6990 — — — — — 512 — ut 4.
6995 — — — — — 1024 — ut 5.
7000 — — — — — 2048 — ut 6.
7005 — — — — — 4096 — ut 7.
7010 — — — à curseur 128 — ut 2.
7015 — — — — — 256 — ut 3.
7020 Série de 5 diapasons de **Hartmann**, en boîte gainerie, contenant les Nos 6990, 6995, 7000, 7010, 7015.
7025 **Diapason** nickelé à curseur, 16 vd. ut — 2.
7030 — — — de **Gradenigo**, 24 — contre-sol.
7035 — — — — — 32 — ut — 1.
7040 **Diapason** nickelé à curseur de **Gradenigo**, 64 vd. ut 1.
7045 — — — — — 128 — ut 2.
7050 **Diapason** de **Duplay** et son archet, 512 —


7055 **Diapason** de haute précision, à curseur, 16 vd. ut — 2.
7060 — — — — — — 32 — ut — 1.
7065 — — — — — — 64 vd. ut 1.
7070 — — — — — — 128 — ut 2.
7075 — — — — — — 256 — ut 3.
7080 — — — — sans curseur, 512 — ut 4.
7085 — — — — — — 1024 — ut 5.
7090 — — — — — — 2048 — ut 6.
7095 — — — — — — 4096 — ut 7.
7100 — — — — d'**Escat**, à marteau, 435 — la 3.
7105 **Diapason** de haute précision acoumétrique du **Dr Bonnier**, pour l'étude de la sensibilité osseuse, 100 vd.
7110 *le même de.* . . . . . . . . . . . 128 —
7115 — — . . . . . . . . . . . 256 —
7120 — — . . . . . . . . . . . 512 —
7125 — — . . . . . . . . . . . 1024 —
7130 — — . . . . . . . . . . . 2048 —
7135 — — . . . . . . . . . . . 4096 —
7140 **Diapason** de haute précision du **Dr Bonnier**, monté électriquement sur socle aluminium, pour massage du tympan, du cœur et recherche de la sensibilité osseuse, 100 vd.
7145 **Diapason** de haute précision du **Dr Egger**, pour recherche de la sensibilité osseuse.



Fig. 254

7150 **Diaphanoscope de Furet**, avec accessoires, fig. 254 (sinus de la face).

# Dilatateurs

7155 **Dilatateur** à 3 branches du **Dr Dehelly**, modifié par le prof. **Alexis Carrel** *(transfusion du sang)*.
7160 **Dilatateur** de **Galézowski** *(ophtalmologie)*.
7165 — nasal de **Feldbausch**, fig. 255, *(nez)*.


Fig. 255


Fig. 256

7170 **Dilatateur trachéal de Laborde**, à 3 branches, fig. 256.
7175 — — **Trousseau** à 2 —



## *Œsophage*



Fig. 257

7180 **Dilatateur œsophagien de Trousseau**, tige baleine, 6 olives buffle, fig. 257.
7185 — — — tige métal, 6 olives buffle.
7190 — — — tige métal, 6 olives métal.

Fig. 258

7195 **Dilatateur œsophagien** avec résonnateur métallique et 6 olives métal, fig. 258.




Fig. 259

7200 **Dilatateur œsophagien du prof. Richet**, avec 3 bougies en gomme, fig. 259.

## *Urètre*




Fig. 260

7205 **Dilatateur de Kollmann**, droit, modèle fixe, branches en nickel pur.
7210 — — — — démontable.
7215 — — — — **Gentile** fixe, branches en nickel pur, fig. 260.
7220 — — — — — démontable.
7225 **Dilatateur de Kollmann**, courbe, modèle fixe, branches en nickel pur.
7230 — — — — démontable.
7235 — — — — **Gentile**, fixe, branches en nickel pur.
7240 — — — — — démontable.




Fig. 261

7245 **Dilatateur de Kollmann**, droit laveur, modèle fixe à 2 robinets, branches en nickel pur.
7250 — — — — — démontable, 1 robinet.
7255 **Dilatateur de Kollmann**, droit laveur, modèle **Gentile**, fixe, à 2 robinets, branches en nickel pur.
7260 — — — — — — démontable, 1 robinet.
7265 **Dilatateur de Kollmann**, courbe laveur, modèle fixe, à 2 robinets, branches en nickel pur, fig. 261.
7270 — — — — — démontable, 1 robinet.
7275 **Dilatateur de Kollmann**, courbe laveur, modèle **Gentile**, fixe, 2 robinets, branches en nickel pur.
7280 — — — — — — démontable, 1 robinet.

7285 **Dilatateur** de **Kollmann** courbe, pour l'urètre postérieur, modèle fixe, branches en nickel pur.
7290 — — — — — — — — démontable.
7295 **Dilatateur** de **Kollmann**, courbe, pour l'urètre postérieur, modèle **Gentile** fixe, branches en nickel pur.
7300 — — — — — — — — — démontable.
7305 **Dilatateur** de **Kollmann** courbe, laveur pour l'urètre postérieur fixe, branches en nickel pur.
7310 — — — — — — — — modèle **Gentile**, branches en nickel pur.
7315 **Dilatateur** de **Frank**, droit laveur fixe, branches en nickel pur.
7320 — — — — — démontable.
7325 **Dilatateur** de **Frank**, courbe, laveur fixe, branches en nickel pur.
7330 — — — — — démontable.
7335 **Dilatateur** du **Prof. Marion** à 3 branches.
**Dilatateur** en gomme *(voir bougie dilatatrice)*.
7340 — préputial, de **Nélaton.**




Fig. 262

7345 **Dilatateur** pour l'urètre féminin, fig. 262 *(voir aussi spéculum)*.

## *Rectum*





Fig. 263



7350 **Dilatateur** de **Tripier**, en acier *(drainage)*.
7355 — — — — bronze —
— anal *(voir spéculum anal.)*.
7360 — — de **Trélat**. Fig. 263 *(rectum)*.
7365 — — — — en bronze avec crémaillère —
7370 — — — — — acier — — —
7375 — — — — en acier avec crémaillère, mod. **Collin.** *(rectum)*.
7380 — — de **Malherbe**, en bronze —
7385 — — — — — avec crémaillère —
7390 — — de **Hallé** —
7395 — — à 3 branches, de **Nicaise** —
— d'**Hégar** *(voir mandrin)*. —
7400 — rectal en caoutchouc moulé rouge, diam 16 m/m.
7405 — — — — — — 21 m/m.
7410 — — — — — — 26 m/m.
7415 — — — — — — 31 m/m.
7420 — — — — — — 35 m/m.
7425 — — — — — — 40 m/m.

## *Gynécologie*




Fig. 264

7430 **Dilatateur** de **Tarnier**, à 2 branches, fig. 264.
7435 — — — à 3 —
7440 — — **Buch et Huguier**, à 3 branches.
7445 — — **Sims**, à 3 branches.
7450 — — **Siredey**, en acier
7455 — — — — bronze

7460 **Dilatateur** d'**Auvard**, à 2 branches
7465 — de **Doléris**
7470 — flexible, de **Collin**
7475 — utérin d'**Ellinger**
7480 — — à ressort
— injecteur utérin, *(voir sonde dilatatrice)*.

## *Obstétrique*



Fig. 265

7485 **Dilatateur** élastique de **Tarnier**, fig. 265, *(accouchement)*.
— de **Champetier de Ribes**, *(voir ballon)*.
7490 **Dilatateur** de **Clado**, *(laparatomie)*.

# Diploscopes

7495 **Diploscope** à main du Dr **Sauvineau**, réglable, par les bases de 55 à 70 %m *(ophtalmologie)*.
7500 **Diploscope** à main, pour exercice des malades.
7505 — de **Rémy**, modèle simple.
7510 **Diploscope** de **Rémy** et **Armbruster**.
7515 — et déviomètre à main, de **Bouchart**.
7520 — de **Rémy**, modèle bois, sur pieds pliants portatifs.

# Doigtiers

7525 Doigtier extracteur de **Froin**, pour intubation du larynx, fig. 266.

7530 Doigtier articulé de **Langenbeck**, fig. 267.




Fig. 266




Fig. 267




Fig. 268

7535 **Doigtier** de **Legueu**, pour touche prostatique, 1 doigt, fig. 268.
7540 — — — — — 2 doigts.
7545 — feuille anglaise forte, assortis de taille. . . . . *le kg.*
7550 *Le même*, avec bourrelet, assortis de taille . . . . . . . —
7555 **Doigtier** en baudruche . . . . . . . . . . . . . . . . . . *la dz.*

# Drains

7560 **Drain** en argent, du Dr **Gougenheim**, fig. 269. *(sinus)*.
7565 **Drain** en argent doré, à clapet obturateur, du Dr **Lermoyez** (5 grosseurs). *(sinus)*.




Fig. 269



Fig. 270

7570 **Drain** en caoutchouc moulé rouge de 15 %m, filière 6 à 50, fig. 270.
7575 — — — — — 20 %m — 6 à 50.
7580 — — — — — 25 %m — 6 à 50.
7585 — — — — — 30 %m — 6 à 26.






Fig. 271

7595 **Drain** en caoutchouc de 20 %m, en tube de verre à bouchon métallique, 6 drains assortis, N° 8, 10, 12, 14, 16, 18, fig. 271.
7600 — — — — — — — — — N° 14, 16, 18, 20, 22, 24.
7605 — — — — — — — 4 drains assortis, N° 24, 26, 28. 30.

7610 **Drain** en feuille anglaise, percé par long. de 1 m., N° de la fil., du 6 au 60.
7615 **Drain en T**, en feuille anglaise, du **Prof. Pozzi**, N° fil. 8 à 50.
7620 **Drain** en T, en feuille anglaise, du Dr **Kehr**, N° fil. 8 à 50.
7625 **Drain** à collerette, pour fistule hypogastrique, en feuille anglaise, fil. 10 à 50.
7630 **Drain** coudé en feuille anglaise, à 3 yeux latéraux, pour fistule hypogastrique, fil. 20 au 38.
7635 **Drain** en croix, en feuille anglaise, du **Prof. Pozzi**, N° fil. 8 à 50.
7640 **Drain** prostatique en feuille anglaise, de **Freyer**, fil. 12 à 30.
7645 *Le même*, modifié par le **Prof. Marion**, avec tube latéral, fil. 12 à 30.
7650 **Drain** secondaire coudé, du **Prof. Marion**, en feuille anglaise, fil. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
7655 **Drain** secondaire coudé en feuille anglaise, du **Prof. Marion**, avec tube latéral, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.



Fig. 272

7660 **Drain** en aluminium, de **Lucas-Championnière**, N° 1, 2, 3, fig. 272.



Fig. 273

7665 **Drain** en aluminium, du Dr **Lefour**, No 1, 2, 3, fig. 273.



Fig. 274

7670 **Drain** intra-utérin, en aluminium, du Dr **P. Petit**, fig. 274.




Fig. 275

7675 **Drain** en métal nickelé, du Dr **Mouchotte**, No 1, 2, 3, fig. 275.
7680 — — — — — No 4, 5, 6.




Fig. 276

7685 **Drain** en métal nickelé, du Dr **Mouchotte**, mod. simple, No 1, 2, 3, fig. 276.
7690 *Le même*, No 4, 5, 6.




Fig. 277

7695 **Drain** flexible en métal nickelé, du Dr **Lemaire**, No 1, 2, 3, 4, 5, 6, fig. 277.

# Dynamomètres




Fig. 278

7700 **Dynamomètre** à pression à 1 aiguille *(diagnostic)*.
7705 — à traction et pression, à 1 aiguille, fig. 278. *(diagnostic)*.
7710 **Dynamomètre** à traction et pression, à 2 aiguilles. —
7715 *Le même*, modèle **Collin**. —
7720 **Dynamomètre** à traction et pression, à 2 aiguilles, pour enfants *(diagnostic)*.
7725 **Dynamomètre** comparateur, pour bébés, 10 kg. *(diagnostic)*.
7730 — à traction rénale, avec tracteur et dynamomètre. *(diagnostic)*.
7735 **Dynamomètre** à traction dorsale, avec dynamomètre. *(diagnostic)*.
7740 — oculaire, de **Bailliart** *(ophtalmologie)*.

# E

## Écarteurs

### *Ophtalmologie*




Fig. 279

7745 **Ecarteur** des paupières du **Dr Muller**, pour extraction de la glande lacrymale, fig. 279.




Fig. 280

7750 **Ecarteur** des paupières du **Prof. Terrien**, pour extraction de la glande lacrymale, fig. 280.

7755 **Ecarteur** des paupières de **Volkmann** à 4 griffes.

7760 **Ecarteur** — — de **Valude.**




Fig. 281

7765 **Ecarteur** parallèle des paupières, du **prof. Axenfeld**, à griffes démontantes, fig. 281.




Fig. 282

7770 **Ecarteur** parallèle des paupières de **Luer**, à griffes démontantes, fig. 282.

7775 **Ecarteur** des paupières **d'Aubaret.**

**Ecarteur** des paupières, *(voir aussi blépharostat)*.

### *Nez*

7780 **Ecarteur** des narines de **Feldbausch**, fig. 283.

7785 — simple de **Sébileau**

7790 — double — —



Fig. 283

### *Mastoïde et Amygdales*




Fig. 284

| | | |
|---|---|---|
| 7795 | **Ecarteur** mastoïdien de **Chavanon** | *(mastoïde)*. |
| 7800 | — — du **Dr Vacher** fig. 284. | — |
| 7805 | — — du **Dr Malherbe** | — |
| 7810 | — à 4 griffes, de **Volkmann** | — |
| 7815 | — à 8 — — — | — |



Fig. 285

7820 **Ecarteur** en S, *la paire*, fig. 285. *(mastoïde)*.
7825 — de **Gibert** —
7830 — des pilliers, de **Bourgeois** *(amygdales)*.
7835 — des commissures labiales *(polypes naso-pharyngiens)*.



## *Sinus*




Fig. 286




Fig. 287

7840 **Ecarteur** des joues, en fil d'acier, fig. 286.

7845 **Ecarteur** des joues du **Dr Luc**, fig. 287.
7850 — — à anneaux. de **Collin**.

## *Reins - Vessie - Foie*

7855 **Ecarteur** bulbaire de **Proust**.
7860 — de l'urètre, de **Polosson**.
7865 **Ecarteur** de **Tuffier**, fig. 288.




Fig. 288







Fig. 289

7870 **Ecarteur d'Albarran**.
7875 — de **Cathelin**, avec dépresseur à crémaillère, fig. 289.
7880 — — — avec dépresseur à crémaillère et deux paires de valves.
7885 — de **Delbet** *(valve)*.



Fig. 290


Fig. 291


7890 **Ecarteur** de **Legueu**, avec dépresseur, fig. 290 *(reins)*.
7895 — vessical d'**Albarran** *(vessie)*.
7900 — — — mod. **Collin** —
7905 — de **Maille** *(voies urinaires)*.

7910 **Ecarteur** du méat, de **Noguès** (bi-valve) *(voies urinaires)*.
7915 — vaginal de **Dartigues.**
7920 **Ecarteur** de **Desjardins** fig. 291 *(foie)*.
7925 — — — en acier inoxydable —

# Ecarteurs abdominaux



Fig. 292

7930 **Ecarteur** de **Farabeuf**, fig. 292, *la paire*.
7935 — — — en acier inoxydable.
7940 — de **Roux.**
7945 — — **Houzel.**
7950 — à griffes de 16 et 22 %, de **Volkmann.**
7955 — — de 30 % — —


Fig. 293

7960 **Ecarteur** de **Hartmann**, fig. 293 *(Laparatomie)*.
7965 — — — petit. —
7970 — du **Prof. Gosset**, grand modèle. —
7975 — — — gr. mod. en acier inox. —
7980 — — — — ent. démontable. —
7985 — — — — à 3e valve coulissante. —
7990 — — — petit-modèle. —
7995 — — — — en acier inox. —
8000 — — — — ent. démontable. —
8005 **Ecarteur** de **Collin**, simple, à 2 valves. —
8010 — — — à 3 valves de 6 %. —
8015 — — — à 3 — de 8 %. —
8020 — — — à 3 — de 10 %. —
8025 — de **Robin-Massé**, à 3 valves. —

8030 **Ecarteur** de **Ricard**, à 3 valves *(laparatomie)*.
8035 *Le même*, en acier inoxydable. —
8040 **Ecarteur** de **Ricard**, à 5 valves. —
8045 *Le même*, en acier inoxydable. —
8050 **Ecarteur** autostatique, de **Dartigues.** —
8055 — d'**Abadie**, à rateau. —
8060 **Ecarteur** abdominal, de **Gentile**, à 2 valves. —
8065 Valves supplémentaires de 80 %, pour écarteur, de **Gentile** *la paire.*
8070 — — médiane. — de **Gentile** *la pièce.*


Fig. 294

8075 **Ecarteur** à valve sus-pubienne de **Doyen**, à point d'appui fémoraux, fig. 294. *(laparatomie)*.
8080 *Le même*, à point d'appui, à hauteur variable. —
8085 **Ecarteur** à vis longue et point d'appui, de **J.-L. Faure.** —
8090 **Ecarteur** à valve sus-pubienne de **Doyen**, à point d'appui démontant.
8095 **Ecarteur** à valve sus-pubienne de **Doyen**, à hauteur variable et à point d'appui démontant, du **Dr Mascarinhas.**
8100 Valve de rechange pour écarteur No 8075, 8080, 8085, 8090, 8095 80 et 90 %.
8105 *La même*, 100 et 110 %.
8110 — 120 et 130 %.




Fig. 295

8115 **Ecarteur de Faure et Coryllos** à valve sus pubienne et écarteur de **Doyen** à point d'appui, avec 2 valves latérales, 1 épigastrique, fig. 295. *(laparatomie)*.

8120 **Ecarteur de Faure et Coryllos**, à valve sus pubienne et écarteur de **Doyen**, à point d'appui.

Le cadre seul, avec valve épigastrique *(voir cadre)*

— — — 2 valves latérales et 1 épigastrique *(voir cadre)*.

8125 **Ecarteur du Dr Delagenière, à 2 valves.** *(laparatomie)*.

8130 Valves de rechange de 80 et 90 m/m. —
8135 — — — 100 et 110 m/m. —
8140 — — — 120 et 130 m/m. —

8145 **Ecarteur de Segond**, fig. 296. *(laparatomie)*.
8150 **Ecarteur d'Ollier**, de 25 m/m, *la paire*. —
8155 — — — 35 m/m, — —
8160 — — — 45 m/m, — —
8165 — — — 60 m/m, — —




Fig. 296

## *Hystérectomie - Accouchement*

Fig. 297

8170 **Ecarteur** coudé. *(hystérectomie)*.
8175 — contre-coudé —

8180 **Ecarteur à 2 branches du prof. Tarnier, fig. 297** *(accouch.)*
8185 — à 3 — — — —

## *Résection*

8190 **Ecarteur de Kocher** à 3 griffes mousses, manche ajouré.

8195 **Ecarteur** thoracique, de **Tuffier**, à crémaillère, pour les côtes.

# Echelles

## *Acuité visuelle*

8200 **Echelle de Parent**, sur papier *(ophtalmologie)*.
8205 — — — — toile —
8210 — — **Landolt** — papier —
8215 — — — — toile —
8220 — — **Monoyer** — papier —
8225 — — — — toile —
8230 — d'**Armaignac** — papier —
8235 — — — toile —

8240 **Echelle de Wecker** *(ophtalmologie)*.
8245 — — **Galézowski** —
8250 — à main, en toute langue, cadre acajou —
8255 — — émaillée, lavable —
8260 — boîte lumineuse. —
8265 — — avec éclairage variable par rhéostat. *(ophtalmologie)*.
8270 **Echelle** électrique compartimentée, du **Dr Magitot**. *(opht.)*.

# Eclaireurs





Fig. 298

8275 **Eclaireur universel " Le Cryptoscope "** mod. breveté pour oto-rhino-laryngologie, contenant 1 jeu de 3 spéculums de **Toynbée**, 1 spéculum de **Duplay**, 1 miroir, 1 lampe, 2 loupes, 1 cordon conducteur. Le tout en boîte métal nickelé, fig. 298.

8280 **Eclaireur de Guisez**, pour vision monoculaire, avec 2 lampes et cordon.

**Eclaireur frontal** *(voir lampe et miroir)*.



Fig. 299

8285 **Ecouvillon** pour canules trachéales.

8290 **Ecouvillon** utérin de **Doléris**, fig. 299.

8295 **Ecraseur** de **Mayo**, grand modèle fig. 300, (*estomac*).
8300 — — **Pauchet** —
8305 — clamp à gastrectomie, du **Prof. Grégoire** —
8310 — gastrique, du **Dr de Martel**, à 3 mors et presse (*estomac*).
8315 **Ecraseur** gastrique du **Dr de Martel**, à mors souples, avec pince (*estomac*).
8320 **Ecraseur intestinal** du **Dr de Martel**, avec pince à levier.
8325 — — — — coudée.
8330 — de **Mayo**, petit modèle (*appendicite*).
8335 — **utérin** droit de **Chassaignac**.
8340 — — courbe — —





Fig. 300





Fig. 301

8345 **Electro-aimant à main**, avec cordon soie et 5 embouts, interrupteur facultatif en écrin, intérieur velours, fonctionnant sur courant alternatif ou continu, 110 et 220 volts (indiquer à la commande). Fig. 301 (*ophtalmologie*).
(Voir aussi électricité).

8350 **Elévateur** droit (*dents*).
8355 — oblique —
8360 — coudé —

8365 **Elévateur** latéral à droite (*dents*).
8370 — — à gauche —
8375 — tranchant, de **Sébileau** (*nez*).
8380 **Elévatoir** double, à levier, pour trépan.





Fig. 302 Fig. 303 Fig. 304 305 306 307 308

8385 **Embouts** pour seringues de 5, 10, 20, 30 %, fig. 302 *le cent.*
8390 — — — — 50 % —
8395 — — — — 100 %, fig. 303. —


**Embouts** pour fistules (*voir canules*).

8400 **Embouts** olives, diam. de l'olive 12 m/m, fig. 304. *les* 10.
8405 — — — — 10 m/m, fig. 305. —
8410 — — — — 8 m/m, fig. 306. —
8415 — — — — 7 m/m, fig. 307. —
8420 — — — — 6 m/m, fig. 308. —


Fig. 309


8425 **Embryotome** du **Prof. Tarnier** (*obstétrique*).
8430 — d'**Adamo** —
8435 — de **Ribemont-Dessaignes** —
8440 **Enéma** en caoutchouc, avec canule os, fig. 309.
8445 **Entérostat** de **Dartigues**.
8450 **Entérotome** du **Dr Panas**.
8455 — de **Dupuytren**.
8460 — — **Collin** (pince).
8465 **Epingles** à pansements, en laiton, *les* 50 *gr.*
8470 — de sûreté, assorties, *la dz., en boîte.*

8475 **Erigne** simple, tout acier (*autopsie*).
8480 — longue, à manche —
8485 — à chaîne (*dissection*).
8490 — à manche —
8495 — de **Beer** (*yeux*).
8500 — à chalazion, grande (*ophtalmologie*).
8505 — — petite —
8510 **Erigne** pour aviver, de **Sims** (*fistule vésico-vaginale*).
8515 — hélicoïde, sans manche, en fil d'acier, du **Dr Delagenière** (désenclaveur) (*utérus*).
8520 **Erigne** hélicoïde à manche, de **Doyen** (désenclaveur) —


Fig. 310

8525 **Erigne** à tracteur de **Segond** (désencl.), fig. 310 (*utérus*).

8530 **Erigne** de **Tuffier**, pour fibrôme (désenclaveur) (*utérus*).


Fig. 311

8535 **Esthésiomètre** de **Weber** (compas), fig 311.
8540 — — **Caroll.**
8545 **Eventail** du **Dr Bouchart** (*ophtalmologie*).
8550 **Evideur** de fibrôme, de **Segond** (*utérus*).

# Explorateurs



Fig. 312

8555 **Explorateur** à bout olivaire, de **Desjardins**, 3 tailles, fig. 312 (*voie biliaire*).

8560 *Le même*, à olive excentrée (*voie biliaire*).






Fig. 313

8565 **Explorateur** métallique du **prof. Guyon**, se montant sur une tige soupie, fig. 313 (*voies urinaires*).
**Explorateur** en gomme (*voir bougie en gomme*).



Fig. 314

8570 **Explorateur-résonnateur** métallique du **prof. Guyon**, 4 numéros, fig. 314 (*voies urinaires*).
— — (*voir aussi sondes exploratrices*).

# Extracteurs




Fig. 315

8575 **Extracteur** pour appareil d'**O'Dwyer**, pour enfant, fig. 315 (*intubation du larynx*).
8580 — — — — adulte (*intubation du larynx*).
— pour corps étrangers (*voir crochet*).

# F

**Faisceau d'aiguilles** (*voir aiguilles à tatouer*) (*ophtalmologie*).



Fig. 316

8585 **Faux de Ruault**, mousse, fig. 316 (*amygdales*).
8590 — — pointue —
8595 — — boutonnée —
8600 — — contre-coudée à droite —
8605 — — contre-coudée à gauche —

8610 **Faux de Mahu** (*amygdales*).
8615 — — boutonnée —
8620 — — boutonnée plus courbe —
8625 — du Dr Le Mée —




Fig. 317

8630 **Fécondateur du Prof. Pajot**, fig. 317 (*fécondation artificielle*).



Fig. 318

8635 **Fécondateur du Dr Clavel**, fig. 318.




Fig. 319

8640 **Fécondateur du Dr Roubaud**, fig. 319.

8645 **Feuille de température.**

8650 **Fil argenté pour aiguilles** (canetilles), *les* 100 *boîtes* de 10 fils pour aig. de 15 à 30 m/m — de 35 à 50 m/m — de 60 à 80 m/m — de 90 à 100 m/m — de 110 à 120 m/m. Fig. 320.

8655 **Fil d'argent pour suture** en 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 12/10, 15/10 de m/m. *la bobine de* 20 *gr.*

8660 **Fil de platine pur** en 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 12/10, 15/10, *le gramme : au cours.*

8665 **Fil de bronze d'aluminium** en 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 12/10, 15/10, *les* 100 *grammes.*



Fig. 321




Fig. 320

8670 **Fil d'acier pour serre-nœud** en 4/10, fig. 321, *les* 100 *gr.*

8675 **Fil de lin câblé spécial**, sur plaquette de 10 mètres, du N° 000 à 6, *la plaquette.*

8680 **Fil de lin stérilisé**, en tube verre scellé, du N° 000 à 6 (*en navette de* 2 *m.* 50), *le tube.*

**Fil scie de Gigli** (voir scie de Gigli).





Fig. 322

8685 **Filière Charrière** au 1/3 de m/m, fig. 322.
8690 — de **Gourdet**, au 1/3 de m/m.

8695 **Filière de Béniqué**, au 1/6 de m/m.

8700 **Fixateur** pour sonde, en feuille anglaise, pour homme.
8705 **Fixateur** pour sonde, avec ceinture tissu élastique, pour femme.




Fig. 323

8710 **Forceps** de **Tarnier**, fig. 323. (*obstétrique*).
8715 — — — modifié par **Jeannin** —
8720 — de **Demelin** —
8725 — — **Simpson** —
8730 — — **Dubois** —
8735 — brisé, du **Prof. Pajot**, à 2 cuillères —
8740 **Forceps** du **Prof. Pajot**, pour le détroit inférieur —
8745 — brisé du **Prof. Pajot**, et 1 paire de cuillères de rechange, modèle de **Lyon** (*obstétrique*).
8750 **Forceps** à cuillères coulissantes —
8755 — de **Delestre** —
8760 — — **Pippingshold** —

8765 **Fouloir** à amalgame simple, toutes formes (*dents*).
8770 **Fouloir** à amalgame double, toutes formes —
**Foyer** pour thermo-cautère (*voir thermo-cautère*).
8775 **Fraise** pour trépan (*voir aussi trépan*).
8780 **Furonculotome de Hartmann** (*oreilles*).

# G

**Galvano-cautère** (*voir cautère*).
8785 **Gants** de **Chaput**, N° 1, 2, 3, fig. 324 . . . . *La paire*.
8790 — de **chirurgie**, minces, moulés, N° 1, 2, 3. —
8795 — — — moulés sur plâtre (plâtre fourni par le client). . . . . . . . . . . . . . . . . *La paire*.
8800 **Gants de chirurgie**, opaques aux rayons X, long. 35 m/m. —
8805 — — — — — — 40 m/m. —
**Garrot hémostatique** (voir appareil d'**Esmarch**).
8810 **Gastrotonomètre** de **R. Gaultier**.
**Gouge** (*voir ciseaux-gouge*).
— pince (*voir pince-gouge*).
8815 — coupante (*dermatologie*).
8820 — à corps étrangers (*ophtalmologie*).
8825 — de **Lubet-Barbon** (*sinus*).
8830 **Gouge du Prof. Segura**, embase carrée, pour manche mobile (*sinus*).
8835 **Manche** pour ce modèle —
8840 **Gouge de Legouest**, manche à pans.
8845 — — — courbe, à point d'appui.
8850 — — — droite — —
8855 — — — contre-coudée, à point d'appui.
8860 — — **Richet**.
8865 — perforante de **Doyen** (*trépan*).





Fig. 324

8870 **Gouttière** auriculaire pour lavages (*oreilles*).
8875 — en cuivre rouge, d'**Ollier** (*résection*).
— pour bras, jambes, de **Bonnet**, etc. (voir pages 206-207), appareils à fractures).
8880 **Grattoir de Vidal** (*dermatologie*).
8885 — de **Quinquaud** —
8890 — mousse, de **Broca** —
8895 **Gril correcteur du Dr Javal** (*ophtalmologie*).
8900 **Guide-anse** droit de 13 m/m (voir aussi serre-nœud).

# H

8905 **Hématimètre de Malassez.**

8910 **Hystéro-manomètre de Claude Béclère.**




Fig. 325

8915 **Hystérolabe de Dartigues, fig. 325.**

## Hystéromètres

Fig. 326

8920 **Hystéromètre de Valleix, fixe, rigide, fig. 326** *(gynécologie).*

8925 *Le même*, tige malléable *(gynécologie).*

Fig. 327

8930 **Hystéromètre de Valleix, à tige rentrante dans le manche, fig. 327** *(gynécologie).*

Fig. 328

8935 **Hystéromètre de Sims, nickelé, fig. 328** *(gynécologie).*
8940 — — — argenté —

8945 **Hystéromètre de Sims, en argent** *(gynécologie)*
8950 — **de Collin, à curseur** —

Fig. 329

8955 **Hystéromètre redresseur rigide, de Trélat, fig. 329** *(gynécologie).*

Fig. 330

8960 **Hystéromètre redresseur articulé de Trélat, fig. 330** *(gynécologie).*

Fig. 331

8965 **Hystéromètre porte-caustique de Siredey, fig. 331** *(gynécologie).*

# I




Fig. 332

**Inciseur urétral** (voir bistouri de **Farkas**).
8970 **Inducteur acoumétrique du Dr R. Foy, pour le diagnostic des surdités.**
8975 **Inhalateur de Nicolay,** émaillé bleu, **No 1, petit modèle, fig. 332.**
8980 — — — — — **No 2, grand modèle.**
8985 — — — — **blanc, No 1.**
8990 — — — — — **No 2.**




Fig. 333

8995 **Injecteur** du **Dr Terson,** avec canule en argent, fig. 333 (*ophtalmologie*).
**Injecteur** pour les yeux (*voir Blépharostat, releveur*).
— intra utérin (*voir sondes injectrices*).

## Instruments

9000 **Instrument** à nettoyer, simple, toutes formes (*dents*).
9005 — — double, — —
9010 **Instrument de Collin,** pour extraire de la vessie les fragments de sonde chez l'homme.
9015 **Instrument de Collin,** pour extraire de la vessie les fragments de sonde chez la femme.

## Instrumentations

9020 **Instrumentation** pour ionisation oculaire pratiquée par le **Dr Cantonnet,** avec batterie de piles au bisulfate de Hg. 8 éléments, avec milliampèremètre et câble conducteur.

9025 **Instrumentation de Politzer,** comprenant : un manche à vis et une série de 10 instruments assortis.

9030 Le manche seul.
9035 *Le même,* en baïonnette.
9040 Instruments à la pièce.

9045 **Instrumentation du Dr Lermoyez,** comprenant : un manche à vis et une série de 7 instruments assortis.

9050 Le manche seul.
9055 Instruments à la pièce.

9060 **Instrumentation Laryngienne de Krause,** comprenant :

1 manche universel à 3 anneaux, genre serre-nœud, sur lequel peuvent se monter les divers instruments suivants :

1 Pince curette tranchante et coupante en avant.
1 Pince curette tranchante et coupante latéralement.
1 Pince curette dentée et coupante en avant.
1 Pince curette dentée et coupante latéralement.
1 Grande curette double coupante en avant.
1 Grande curette double coupante latéralement.
1 Petite curette double coupante en avant.
1 Petite curette double coupante latéralement.
1 Tube pour les 4 curettes ci-dessus.
1 Serre-nœud laryngien (passe-fil).
1 Tube pour les pinces curettes et serre-nœud.
1 Serre-nœud nasal.
1 Tube pour ce serre-nœud.
1 Guillotine annulaire coupante à droite.
1 Guillotine annulaire coupante à gauche.
1 Tube pour les guillotines ci-dessus.

Le tout en boîte métal.

# Instrumentation pour fosse nasale et pharynx

Fig. 334

Fig. 335 Fig. 336 Fig. 337 Fig. 338 Fig. 339




Fig. 340

Grandeur naturelle

9065 **Manche universel**, mouvement à bille, permettant de monter les divers instruments interchangeables. Ces instruments peuvent se tourner en tous sens, suivant les besoins, fig. 334.

9070 **Pince à polypes de Hartmann**, fig. 335.

9075 — — — — fig. 336.

9030 **Pince à griffes** — — fig. 337.

9085 **Pince coupante de Struycken**, à mors droit (2 tailles), fig. 338.


9090 — — — — coudée à droite.

9095 — — — — — à gauche.

9100 — — — — courbée à droite, fig. 339.

9105 — — — — — à gauche.

Fig. 341 Fig. 342 Fig. 343 Fig. 344 Fig. 345 Fig. 346



9110 **Pince coupante** de **Hajek** (4 tailles), fig. 340-341.
9115 — — — — mors ajouré (4 tailles), fig. 342.
9120 — — — — mors plein, fig. 343.
9125 — — — — — ajouré.

9130 **Pince coupante** de **Dabney**, à gauche, fig. 344.
9135 — — — — à droite.
9140 — — — **Fry**, fig. 345.
9145 — — de **Myles**, 3 tailles, mors ajouré, fig. 346.
9150 — — — — — mors plein.





Fig. 347 Fig. 348 Fig. 349 Fig. 350 Fig. 351 Fig. 352

9155 **Pince coupante** de **Hartmann** (4 tailles), fig. 347.
9160 — — — — (4 tailles), fig. 348.
9165 — — — — (2 tailles), fig. 349.

9170 **Pince coupante** de **Schmeden** (3 tailles), fig. 350.
9175 — — — **Grünwald** (3 tailles), fig. 351.
9180 — — — — (3 tailles), fig. 352.

Fig. 353 Fig. 354 Fig. 355 Fig. 356 Fig. 357 Fig. 358 Fig. 359

9185 **Pince coupante de Kümmel**, à droite, fig. 353.
9190 — — — — à gauche.
9195 **Ciseaux de Hartmann**, fig. 354.
9200 — droits de Holmes, fig. 355.
9205 — courbes à droite, de Holmes, fig. 356.
9210 **Ciseaux courbes à gauche de Holmes.**
9215 **Ciseaux coudés de Watson**, fig. 357.
9220 **Pince emporte-pièce de Wagener**, à coupe progressive, pour sinus maxillaire, fig. 358.
9225 *La même*, pour coupe rétrograde, fig. 359.

Fig. 360 Fig. 361 Fig. 362 Fig. 363 Fig. 364 Fig. 365 Fig. 366

9230 **Pince emporte-pièce d'Ostrum**, pour le sinus maxillaire, fig. 360.
9235 **Pince emporte-pièce d'Ostrum**, pour le sinus maxillaire, fig. 361.
9240 **Pince emporte-pièce de Spiess**, pour le sinus maxillaire, fig. 362.
9245 **Pince emporte-pièce de Grünwald**, pour l'éthmoïde, fig. 363.
9250 **Pince emporte-pièce de Schmithuisen-Pynchon**, pour l'ethmoïde et le sphénoïde, fig. 364.
9255 **Pince emporte-pièce de Cordes**, pour l'éthmoïde, fig. 365.
9260 **Pince emporte-pièce de Cordes**, pour le sphénoïde, fig. 366.

Fig. 367 Fig. 368

3

2

1

Fig. 369 Fig. 370

9265 **Pince emporte-pièce de Faraci**, 2 tailles, fig. 367.

9270 **Pince emporte-pièce de Hajek**, pour le sphénoïde, fig. 368.

9275 **Pince emporte-pièce** boutonnée, pour le sinus frontal, fig. 369.

9280 **Pince emporte-pièce** de **Lange** — — — fig. 370.

9285 **Pince emporte-pièce de Schmithuisen-Pynchon**, pour l'hypophyse, fig. 371.

9290 **Pince emporte-pièce de Struycken**, pour les amygdales (3 tailles), fig. 372.

Fig. 372

9295 **Pince emporte-pièce de Roberts**, pour les amygdales tranchante en avant, fig. 373.

9300 *La même*, tranchante à gauche.

9305 — — à droite, fig. 374.



Fig. 371

Fig. 374 Fig. 373

# Instrumentation pour Bronchoscopie

## se montant sur manche universel




Fig. 377 Fig. 378 Fig. 379 Fig. 380 Fig. 381 Fig. 382 Fig. 383

Fig. 384 Fig. 385 Fig. 386 Fig. 387 Fig. 388 Fig. 389 Fig. 390

Fig. 375

Fig. 376

9310 **Manche universel**, mouvement à bille, permettant de monter les divers instruments interchangeables, fig. 334.

9315 **Rallonge droite** pour l'œsophage, de 20 %m fig. 375.

9320 — — — — de 40 %m fig. 375.

9325 — — — — de 56 %m fig. 375.

9330 **Rallonge courbe**, pour le larynx, fig. 376.

9335 **Pince à rainure droite**, fig. 377.

9340 — — coudée, fig. 378.

9345 — à griffes, fig. 379.

9350 **Pince curette de Fränkel**, fig. 380.

9355 **Pince curette coudée, de Scheinmann**, fig. 381.

9360 — — de **Brünings**, fig. 382.

9365 — **coupante de Struycken**, fig. 383.

9370 — — de **Scheinmann**, fig. 384.

9375 — — de **Krause**, fig. 385.

9380 — — de **Krause**, fig. 386.

9385 — **emporte-pièce, de Cordes**, fig. 387.

9390 — — — fig. 388.

9395 — — — fig. 389.

9400 — — — fig. 390.

# Instrumentation broncho-œsophagoscopique du Dr Guisez



Fig. 391

9405 **Tube œsophagoscopique** gradué, avec mandrin métallique à extrémité en gomme (olivaire ou conique), long. 22 c/m, diam. 9 m/m, fig. 391.
9410 *Le même*, longueur 25 c/m, diamètre 11 m/m.
9415 — — 28 c/m, — 11 m/m.

9420 *Le même*, longueur 30 c/m, diamètre 13 m/m.
9425 — — 35 c/m, — 13 m/m.
9430 — — 40 c/m, — 13 m/m.



Fig. 392

9435 **Tube bronchoscopique** gradué, long. 20 c/m, diam. 7 m/m, fig. 392.
9440 *Le même*, longueur 25 c/m, diamètre 7 m/m.
9445 — — 25 c/m, — 8 m/m.

9450 *Le même*, longueur 30 c/m, diamètre 8 m/m.
9455 — — 30 c/m, — 9 m/m.
9460 — — 35 c/m, — 10 m/m.




Fig. 393




Fig. 394

9465 **Manche métallique** pour les tubes ci-dessus, fig. 393.

9470 **Pavillon** mobile à vis, se montant sur les tubes ci-dessus, fig. 394.




Fig. 395

9475 **Tube spatulé** à entonnoir, pour explorer le larynx et la trachée, avec ouverture latérale, long. 17 c/m, diam. 17 m/m, fig. 395.
9480 **Tube spatulé** à manche fixe, pour examen hypopharyngoscopique, long. 20 c/m, diam. 17 m/m.
9485 **Tube spatulé** démontable, pour relever l'épiglotte et faciliter le passage des tubes.
9490 **Tube spatulé** simple, à manche fixe.

9495 **Miroir** à vision monoculaire, avec lampe et cordon, en boîte.
9500 **Lampe** de rechange pour miroir ci-dessus.
9505 **Eclaireur** à mise au point réglable, pour vision monoculaire.
9510 **Conducteur** en métal avec 2 bougies en gomme, pour dilater le conduit.
9515 **Bougie** olivaire en gomme, du No 5 à 15.

9520 **Porte-coton** à coulant en métal, flexible.
9525 **Tube** pour aspirer le mucus, avec raccord.
9530 **Dilatateur** œsophagien, pour faciliter l'extraction des corps étrangers, long. 41 c/m, diam. 13 m/m.
9535 *Le même*, long. 44 c/m, diam. 16 m/m.
9540 **Guide-anse** de 49 c/m.
9545 **Fil** pour guide-anse, *la douz.*

9550 **Pince articulée** du Dr **Guisez**, mors à curette, long. 25 c/m.
9555 — — — — 35 c/m.
9560 — — — — 45 c/m.
9565 — — — — 55 c/m.

9570 **Pince articulée** du Dr **Guisez**, mors à griffes, long. 25 c/m.
9575 — — — — 35 c/m.
9580 — — — — 45 c/m.
9585 — — — — 55 c/m.

# Instrumentation Trachéo-Broncho-Œsophagique du Dr Chevalier Jackson





Fig. 396 Fig. 397 Fig. 398

9590 **Laryngoscope** pour adulte, fig 398.
9595 — — adolescent.
9600 — — enfant, fig. 396.



9605 **Spatule pour commissure antérieure, fig. 397.**
9610 **2 Cordons.**
9615 **Lampe.**




Fig. 399

9620 **Tube œsophagoscopique**, long. 45 c/m, diam. 10 m/m.
9625 — — — 45 c/m, — 9 m/m.
9630 — — — 45 c/m, — 8 m/m.
9635 — — — 45 c/m, — 7 m/m.
9640 **Tube bronchoscopique** pour adulte, long. 40 c/m, diam. 10 m/m
9645 — — — — 40 c/m, — 9 m/m
9650 — — — — 40 c/m, — 8 m/m
9655 — — pour enfant, — 30 c/m, — 7 m/m
9660 **Tube bronchoscopique** pour enfant, long. 30 c/m, diam. 5 m/m.
9665 — — — — 30 c/m, — 4 m/m.

9670 **Tube pour bronchoscopie**, avec tube d'aspiration : long. 40 c/m, diam. 10 m/m.
9675 **Tube pour bronchoscopie**, avec tube d'aspiration : long. 40 c/m, diam. 9 m/m.
9680 **Tube pour bronchoscopie**, avec tube d'aspiration : long. 40 c/m, diam. 7 m/m.
9685 **Tube pour bronchoscopie**, avec tube d'aspiration : long. 30 c/m, diam. 7 m/m.
9690 **Tube pour bronchoscopie**, avec tube d'aspiration : long. 30 c/m, diam. 5 m/m.
9695 **Tube pour bronchoscopie**, avec tube d'aspiration : long. 30 c/m, diam. 4 m/m.

9700 **Manche** pour tubes bronchoscopique et œsophagoscopique.




Fig. 400

9705 **Canule** aspiratrice rigide. fig. 400.

Fig. 401

9710 **Canule** aspiratrice à bout flexible, fig. 401.

Fig. 402

9715 **Canule** trachéale rigide pour aspiration, fig. 402.



Fig. 403

9720 **Tube aspirateur** avec valve, fig. 403.




Fig. 404




Fig. 405

9725 **Ouvre-bouche**, fig. 404.

9730 **Insufflateur** à bismuth, fig. 405.




Fig. 406

Fig. 407

Fig. 408

Fig. 409

9735 **Pince à rotation** à mors plats, long. 50 c/m, fig. 406.
9740 — — — décentrés — 35 c/m, fig. 407.
9745 — — — — — 50 c/m.
9750 — — — — — 60 c/m.
9755 — — délicate, à mors décentrés, long. 40 c/m.
9760 — — de **Tucker**, pour extraction, long. 50 c/m, fig. 408.

Fig. 410

Fig. 411




Fig. 412

9765 **Pince à rotation** à griffes, long. 35 c/m, fig. 410.
9770 — — — — 50 c/m.
9775 — — délicate à griffes, long. 35 c/m, fig. 411.
9780 — — — — — 50 c/m.
9785 **Manche universel** pour les pinces Nos 9735 à 9780, fig. 409 et 412.




Fig. 413

Fig. 414

9790 **Pince laryngienne** à mors taillés, long. 30 c/m, fig. 413.
9795 — — — — — 40 c/m.
9800 — — — — — 50 c/m.

9805 **Pince laryngienne** à griffes, long. 30 c/m, fig. 414.
9810 — — — — 40 c/m.
9815 — — — — 50 c/m.




Fig. 415

Fig. 416

Fig. 417

9820 **Pince laryngienne** à mors ronds, pour biopsie, long. 30 c/m, fig. 415.
9825 **Pince laryngienne** à mors ronds, pour biopsie, long. 40 c/m.
9830 **Pince laryngienne** à mors ronds, pour biopsie, long. 50 c/m.
9835 **Pince laryngienne** à mors en trapèze, pour biopsie, long. 30 c/m, fig. 417.
9840 **Pince laryngienne** à mors en trapèze, pour biopsie, long. 40 c/m.
9845 **Pince laryngienne** à mors en trapèze, pour biopsie, long. 50 c/m.
9850 **Pince laryngienne** à mors en curette, pour biopsie, long. 30 c/m, fig. 416.
9855 **Pince laryngienne de Ségura**.

# Instrumentation Laryngo-Trachéo-Broncho-Œsophagoscopique du Dr Brünings

9860 **Manche** éclaireur de **Brünings**, avec cordon et lampe.
9865 **Lampe** de rechange pour manche ci-dessus.
9870 **Tube bronchoscope** de 6 m/m, pour nouveau-né.
9875 — — de 7 m/m, — enfant.
9880 — — de 9 m/m, — femme.
9885 — — de 11 m/m, — homme.
9890 — **œsophagoscope** de 11 m/m, pour femme.
9895 — — de 13 m/m, — homme.
9900 **Bougies spéciales** servant d'obturateur aux tubes ci-dessus (3 tailles), *les trois*.
9905 **Appareil compresseur** de **Brünings**, se montant sur le manche éclaireur et donnant une ligne droite au larynx.

9910 **Tube** court pour opération du larynx.
9915 — long, — — 2 tailles (*les deux*).
9920 **Manche spécial** pour ces 3 tubes.
9925 **Pince à rallonge** de **Brünings**, pour bronchoscopie.
9930 **Curettes** diverses se montant sur la pince ci-dessus, 5 formes, *les cinq*.
9935 **Extracteurs** pointus, 23, 30, 45 c/m, *les trois*.
9940 — mousses, 23, 30, 45 c/m, *les trois*.
9945 — de **Lister-Killian**, 23, 30, 45 c/m, *les trois*.
9950 **Porte-coton** démontable, *la série de 12 pièces*.
9955 **Pince** avec 2 embouts divers, pour œsophagoscopie.
9960 **Pompe** à salive, avec 3 embouts.

9965 Toute cette instrumentation complète, en boîte bois.

# Instrumentation de Carrel-Dakin

## pour irrigation des plaies

9970 **Appareil complet** pour irrigation massive discontinue, comprenant : une ampoule de 500 c. c.
un tube en caoutchouc de 1 m. 50.
un presse-tube de **Mohr.**
un raccord droit.
un ajusteur-distributeur pour 2 drains.
deux drains de 30 c/m.

9975 *Le même*, avec ampoule de 1.000 c. c.

9980 **Appareil complet** pour irrigation continue goutte à goutte, comprenant :
une ampoule de 500 c. c.
un tube caoutchouc de 1 m. 50.
un presse-tube à vis.
un regard compte-goutte.
un ajusteur-distributeur pour 1 drain.
un drain de 20 c/m.

9985 *Le même*, avec ampoule de 1.000 c. c.




Fig. 418

9990 **Presse-tube** à vis de **Carrel-Dakin,** fig. 418.
9995 **Presse-tube** de **Mohr.**
10000 — à levier.
10005 **Seringue** de **Carrel-Dakin.**
10010 **Ajusteur**-distributeur pour 1 drain.
10015 — — — 2 drains.
10020 — — — 3 —
10025 — — — 4 —
10030 **Drain** préparé, en caoutchouc, long. 20, 30, 40 c/m.



Fig. 419

10035 **Regard** compte-goutte fig. 419.
10040 **Raccord** droit de 3 m/m d'ouverture.
10045 — — 7 m/m —
10050 — à 2 voies de 7 m/m d'ouverture.

10055 **Instrumentation complète** du **Prof. Cunéo**, pour ostéosynthèse, en boîte bois.

# Instrumentation du D^r^ Lambotte

## pour ostéosynthèse

10060 **Tracteur** du **D^r^ Lambotte.**
10065 **Fixateur** grand modèle, pour membres inférieurs.
10070 — petit — — — supérieurs.
10075 **Clefs** pour les fixateurs (*le jeu de* 3).
10080 **Davier** grand modèle en L.
10085 — — — en S.
10090 — — — droit.
10095 — moyen — en L.
10100 — — — en S.
10105 — — — droit.
10110 — petit — en L.
10115 — — — en S.
10120 — — — droit.
10125 — à quatre griffes, pour la rotule.
10130 **Perforateur** à manivelle, avec 3 forets.
10135 **Forets** aiguilles pour perforateur (3 tailles).
10140 **Mèche américaine** pour perforateur (2 tailles).
10145 **Mandrin** porte-vis se montant sur le perforateur.
10150 **Tournevis** antidérapant.

**Vis** en acier doré pour col fémoral et condyles du genou.
10155 longueur 100 m/m, diamètre 4 m/m.
10160 — 85 m/m, — 4 m/m.
10165 — 70 m/m, — 4 m/m.
10170 — 50 m/m, — 4 m/m.

**Vis** pour prothèse perdue, pour fémur et tibia.
10175 longueur 23 m/m, diamètre 4 m/m.
10180 — 17 m/m, — 4 m/m.

**Vis** pour coude, malléole, tête humérale.
10185 longueur 80 m/m, diamètre 3 m/m.
10190 — 70 m/m, — 3 m/m.
10195 — 60 m/m, — 3 m/m.
10200 — 50 m/m, — 3 m/m.

**Vis** pour prothèse perdue de l'humérus.
10205 longueur 20 m/m, diamètre 3 m/m.
10210 — 15 m/m, — 3 m/m.

**Vis** pour suture du coude.
10215 longueur 55 m/m, diamètre 2 m/m.
10220 — 40 m/m, — 2 m/m.

**Vis** pour fixation des greffes et tendons.
10225 longueur 25 m/m, diamètre 2 m/m.
10230 — 15 m/m, — 2 m/m.

10235 **Pince** pour présenter les vis.
10240 **Levier** rugine (3 tailles).
10245 **Crochet** tracteur (3 tailles).
10250 **Levier** simple, grand modèle.
10255 **Levier** à cuillère pour la tête du fémur.
10260 **Levier** double.
10265 **Levier** pied de biche.
10270 **Tire-fond** pour la tête fémorale.
10275 **Attelles** en acier doré, long. 40, 55, 65, 75, 85, 110, 140, 150 m/m.
10280 **Pince** pour présenter l'attelle.
10285 **Vis** à tête ronde en acier doré (3 tailles).
10290 **Tourne-vis** pour vis d'attelle.
10295 **Levier** pour extraire les vis.
10300 **Ruban** métallique avec son maillon.
10305 **Passe-ruban.**
10310 **Serre-ruban.**

# Instrumentation Electrique du Dr Th. de Martel

## Pour la trépanation et greffes osseuses





Fig. 420




Fig. 421

10315 L'appareil complet comprenant un moteur électrique en boîte noyer verni, avec son pied support, 1 câble flexible complet, avec sa pièce à main porte-outil, poignée tournante, fraise mousse trépan et sa butée automatique ; 1 protecteur arrêt ; 1 protecteur bouton ; 1 protecteur bec droit ; 8 fraises hélicoïdales à pivot ; 1 fraise suture de 2 m/m ; 1 fraise suture de 2,2 m/m ; 1 fraise suture de 3 m/m ; 1 fraise drainage courte de 11 m/m ; 1 décolle dure-mère ; 1 clef double à pans ; 1 clef anneau ; 1 pince plate ; 1 petit pied et son support de câble, fig. 420-421.

*La fig. 420 représente le débrayage automatique de la fraise F, après perforation de la paroi cranienne, la butée C empêche la pénétration de la fraise dans le crâne et assure la sécurité absolue de ne jamais blesser la dure-mère.*

10320 **Fraise mousse** spéciale de 5 m/m de diamètre, à débrayage automatique, s'adaptant sur la butée automatique pour effectuer la trépano-ponction.

10325 *La même,* de 3 m/m.

10330 **Fraise hélicoïdale** à pivot de 3 m/m, à 3 dents, pour la section du lambeau.

10335 **Fraises boule** à rainure de 10 c/m de long, diam. 4, 6, 8, 10, 12, 15 m/m, *les six.*

10340 **Fraises boule** pour atticotomie, diam. 3, 4, 5 m/m, *les trois.*

10345 **Fraises pour sutures,** diam. 2, — 2,2, — 3, — 4 m/m, *les quatre.*

10350 **Fraise hélicoïdale** à pivot, se montant avec protecteur pour toutes sections osseuses.

10355 **Fraise du Prof. Tuffier,** pour usure d'os à 16 dents, *(moignon).*

10360 **Fraise du Prof. Tuffier,** pour usure d'os, à 22 dents, *(moignon).*

10365 **Fraise** drainage courte, 11 m/m, pour perforation ostéomyélite.

10370 **Fraises drainages** à rainures de 10 c/m de long, diam. 4, 6, 8, 11, 14 m/m, *les cinq.*

10375 **Forets percés** pour fil de suture, long. 10 c/m, diam. 3, 4, 5 m/m, *les trois.*

10380 **Protecteur** circulaire bouton du **Dr de Martel,** permettant de découper le lambeau sans aucun risque pour la dure-mère.

10385 **Protecteur** bec droit, pour ostéomyélite et laminectomie.

10390 **Protecteur** petit bec droit, pour atticotomie.

10395 **Protecteur** arrêt pour fraise à rainure.

10400 **Décolle dure-mère du Dr de Martel.**




Fig. 422

10405 **Scie jumelée** pour greffes osseuses, comprenant : 2 scies de 40 m/m à denture spéciale et à écartement variable, à sens de rotation inversé pour éviter l'entraînement. Cette scie se fixe sur la pièce à main porte-outil, 2 clefs de serrage, 1 fraise pour couper les bouts de greffons, 4 scies de rechange, 1 soulève-greffon, fig. 422.

10410 **Scie circulaire** simple, pour section d'os, diam. 60 m/m.
10415 — — — — — — 50 m/m.

10420 **Scie circulaire** simple pour section d'os, diam. 40 m/m.
10425 — — — — — — 35 m/m.

10430 **Scies circulaires** montées avec leur protecteur, diam. 35, 40, 50, 60 m/m.

10435 **Pompe à aspiration** pour vider les abcès kystes, tumeurs, et pour aspirer tous liquides : se fixant sur le moteur électrique avec ses accessoires : 1 bocal verre, 1 porte bocal, 1 bouchon caoutchouc, 2 tubes coudés, 4 sondes en verre, 2 tubes caoutchouc.

---

# Insufflateurs

## *Anatomie*

Fig. 423

10440 **Insufflateur** simple en métal, fig. 423.




Fig. 424

10445 **Insufflateur** à robinet, embouchure ébonite, avec 2 canules de rechange, fig. 424.




Fig. 425

10450 **Insufflateur** balle en caoutchouc, avec 1 canule courbe de rechange, fig. 425.



## *Dents*




Fig. 426

10455 **Insufflateur** à air chaud, 2 onces, fig. 426.

Fig. 427

10460 **Insufflateur** à air chaud, 3 onces, fig. 427.




Fig. 428

10465 **Insufflateur** à air chaud, d'**Amœdo**, fig 428.





Fig. 429

10470 **Insufflateur** à air chaud, soufflet métallique, fig. 429.
**Insufflateur** dentaire (*voir poire*).

## *Nez - Gorge - Oreilles*



10475 **Insufflateur** lance-poudre, de **Kabierské**, fig. 430.
10480 *Le même*, avec canule plus fine.

Fig. 430

## *Obstétrique*




Fig. 431

10485 **Insufflateur** laryngien de **Depaul**, en maillechort, fig. 431.
10490 — — — en argent.

Fig. 432

10495 **Insufflateur** laryngien de **Ribemont**, canule en métal nickelé, fig. 432.
10500 *Le même*, canule en argent.

## *Obstétrique*




Fig. 433

10505 **Insufflateur** laryngien du **D**r **Perret**, fig. 433.

Fig. 434

10510 **Insufflateur** laryngien du **D**r **Olivier**, en métal nickelé, fig. 434.

10515 **Insufflateur** pour pessaire et pelote hypogastrique N° 1. | 10520 *Le même*, N° 2.

# Intubation du Larynx

10525 **Instrumentation du D**r **Froin**, comprenant :
- 1 ouvre-bouche d'**O'Dwyer**.
- 1 introducteur.
- 6 tubes en métal doré.

Le tout en boîte métal nickelé, fig. 435.

Fig. 436

10530 **Tube du D**r **Froin**, à anse, en métal doré fig. 436 (6 numéros) (*la série de* 6).

Fig. 435

Fig. 437

10535 **Tube** du **D**r **Bayeux**, en métal doré fig. 437, 6 nos. *La série de* 6.

Fig. 438

10540 **Extracteur** modèle d'**O'Dwyer**, pour adulte, fig. 438. | 10545 *Le même*, pour enfant.

Fig. 439

10550 **Introducteur** du **D**r **Froin**, fig. 439.

Fig. 440

10555 **Introducteur** à verrou, modèle d'**O'Dwyer**, fig. 440.

# K

10560 **Kératoscope** du **Dr Chauvel** (*ophtalmologie*).

10565 **Kératoscope** du **Dr Placido** (*ophtalmologie*).



Fig. 441

10570 **Kistitome de Graefe.** Fig. 441 (*ophtalmologie*).

10575 **Kistitome double avec curette** (*ophtalmologie*).

# L






Fig. 442

10580 **Lacrimotome de Giraud-Teulon.** Fig. 442 (*ophtalmologie*)

10585 **Laine colorée de Holmgreen** (60 écheveaux en boîte carton) (*ophtalmologie*).
10590 **Laine colorée de Holmgreen** (100 écheveaux en boîte carton) (*ophtalmologie*).
10595 **Laine colorée** (60 nattes en boîte à tringle) —
10600 **Test-laine du Dr Armaignac** (44 nattes en étui) (*ophtalmologie*).
10605 **Lame d'acier du Prof. Tuffier** pour soutenir les reins.
10610 — de **Parham** pour cerclage (*ostéosynthèse*).
10615 **Laminaires**, longueur 6 ⁰⁄₀ (la boîte de 12 assortis) (*gynécologie*).


## Lampes


10620 **Lampe ophtalmologique** universelle du **Dr Cantonnet.**
10625 **Ampoule** de rechange de 110 volts.
10630 — — de 220 —
10635 **Lampe ophtalmoscopique** pour chambre noire.
10640 — — du **Dr Bailliart.**
10645 — — — avec rhéostat.
10650 — **photophore** du **Dr Onfray** (complète).
10655 — de **Sachs** avec **éclaireur** à contact.
10660 — du **Dr Onfray** pour mesurer le sens chromatique.



Fig. 443

10665 **Lampe électrique** à ressort, 110 volts, avec ampoule de 16 ou 32 bougies, en boîte aluminium. Fig. 443.
10670 *La même*, pour 220 volts.
10675 **Lampe électrique** à ressort, 110 volts, même genre, nouveau modèle à double cloche, avec trous d'aération ne chauffant pas, en boîte aluminium.
10680 *La même*, pour 220 volts.
10685 **Ampoule électrique** de rechange pour appareil ci-dessus, 16 bougies, 110 volts.
10690 **Ampoule électrique** de rechange pour appareil ci-dessus, 32 bougies, 220 volts.
10695 **Lampe électrique** de rechange pour boîte de résistance 110 volts.
10700 **Lampe électrique** de rechange pour boîte de résistance, 220 volts.
10705 **Lampe électrique** de rechange pour miroir de **Clar**, de 4 à 12 volts, à vis.
10710 *La même*, à anneaux métal.
10715 — — platine.
10720 **Lampe électrique** de rechange pour miroir de **Clar**, 110 volts.
10725 *La même*, 220 volts.
10730 **Lampe électrique** de rechange pour cryptoscope.
10735 — — — cystoscope.
10740 — — — pharyngoscope.
10745 — — — photophore à sinus.
10750 — — — rectoscope.
10755 — — — salpingoscope.
10760 — — — sinusoscope.
10765 — — — urétroscope (longue).
10770 — — — — (courte).
10775 — — — urétro-cystoscope de **Mac Carty.**


Fig. 444


Fig. 445





Fig. 446



Fig. 447

10780 **Lampe à alcool** pour flamber les instruments. Fig. 444.
10785 — — — Fig. 445.

10790 **Lampe à alcool** pour flamber les instruments. Fig. 446.
10795 — — — Fig. 447.


Fig. 448


Fig. 449


Fig. 450

10800 **Lampe à alcool** en verre pour poser les ventouses, petit modèle. Fig. 448.
10805 *La même*, moyen modèle.
10810 — grand —

10815 **Lampe à alcool** en métal, ronde, à long bec, pour poser les ventouses. Fig. 449.
10820 **Lampe à alcool** en métal, modèle carré à long bec pour poser les ventouses. Fig. 450.

10825 **Lampe thermo-hygiénique** au platine incandescent. Fig. 451.

10830 **Lance** étroite (2 tailles) (*ophtalmologie*).
— de **Wecker**, droite ou coudée (*voir couteau lancéolaire*).
10835 **Lance** de **Trélat**, pour aviver (*staphylorraphie*).



Fig. 452

Fig. 451

10840 **Lance-poudre** de **Kabierské**. Fig. 452.
10845 *Le même*, avec canule plus fine.

10850 **Lancette** de **Chambon**, manche métal.
10855 — à vaccin, manche métal.
**Lancette** — (*voir vaccinostyles*).

10860 **Lancette** grain d'orge, manche métal.
10865 — d'avoine, manche métal.
10870 — à abcès, manche métal.
10875 — du **D^r^ Bensaude**.

10880 **Laparostat** du **D^r^ Dartigues**, grand modèle simple.
10885 *Le même*, en acier inoxydable.

10890 **Laparostat** du **D^r^ Dartigues**, à valve mobile et crémaillère.
10895 — — petit modèle simple.

# Laryngoscopie

10900 **Boîte Laryngoscopique** contenant :

1 miroir à bandeau de 100 m/m.
5 miroirs laryngiens, Nos 1 à 5.
2 manches pour miroirs ci-dessus.
1 porte-coton.
1 stylet courbe.
Le tout en boîte gainerie. Fig. 453.




Fig. 453




Fig. 454

10905 **Boîte Laryngoscopique** contenant :

1 miroir à bandeau de 100 m/m.
3 miroirs laryngiens assortis.
1 abaisse-langue pliant.
2 porte-coton.
1 manche pour petits miroirs.
Le tout en boîte gainerie. Fig. 454.

10910 **Boîte Laryngoscopique** contenant :

1 miroir à bandeau de 100 m/m.
5 miroirs laryngiens, Nos 1 à 5 assortis.
1 abaisse-langue pliant.
1 jeu de spéculums de **Toynbée.**
1 spéculum de **Duplay.**
2 porte-coton.
Le tout en boîte gainerie. Fig. 455.




Fig. 455





Fig. 456

10915 **Boîte de Laryngoscopie** comprenant :

1 miroir à bandeau de 100 m/m.
5 miroirs laryngiens, Nos 1 à 5, assortis.
1 abaisse-langue pliant.
1 jeu de spéculums de **Toynbée.**
1 spéculum de **Duplay.**
2 porte coton.

Le tout en boîte métal nickelé. Fig. 456.




Fig 457

10920 **Laveur oculaire** du **Dr Kalt** canule ébonite. Fig. 457.



Fig. 458

**Levier** (*voir instrumentation de* **Lambotte**).
10925 **Levier** à énucléer (*ophtalmologie*).
10930 — de **Zaufal** pour corps étrangers du nez.
10935 **Ligature** de **Parham** (*ostéosynthèse*).
10940 **Lime** à ampoules. Fig. 458.
10945 — à séparer les dents.
10950 — à ongles avec cure-ongle 8 c/m.
10955 — à os (*résection*).
**Lithotriteur** (*voir brise-pierre*).

# Loupes

10960 **Loupe** à manche pour autopsie.
10965 — buffle 35 m/m (*ophtalmologie*).
10970 — cerclée cuivre 40 m/m —
10975 — — — 50 m/m —
10980 **Loupe** de **Polack** (*ophtalmologie*).
10985 — de **Berger**, sans ressort de tête —
10990 — — avec — —
10995 **Bi-Loupe d'Armaignac** —

# Lunettes

11000 **Lunette** d'essai simple (*ophtalmologie*).
11005 — — divisée —
11010 — — à disques tournants —
11015 — — d'Armaignac ordinaire —
11020 — — — à pignons —
11025 **Lunette** d'essai genre américain, pour 6 verres (*ophtalmologie*).
11030 **Lunette** d'essai perfectionnée, à branches droites, pour 6 verres (*ophtalmologie*).
11035 **Lunette** d'essai perfectionnée, à branches crochets, corde réglable, pour 6 verres (*ophtalmologie*).

# M

11040 **Magasin** à agrafes de **Michel**

11045 **Maillet** tête acier, forme tonneau (*autopsie*).

Fig. 459


11050 **Maillet** en bois. Fig. 459.

Fig. 460

11052 **Maillet** en gaïac. Fig. 460.

11055 **Maillet** en bronze mou à 1 tête. Fig. 461.
11060 — — de **Mac-Even**.
11065 — — à 2 têtes.
11070 — en plomb.

Fig. 461



## Manches

Fig. 463

Fig. 464

Fig. 465

Fig. 462

11075 **Manche** de **Panas** à robinet avec une canule droite. Fig. 462. (*ophtalmologie*).
11080 — — — — courbe. Fig. 463.
11085 — — — — sous palpébrale droite. Fig. 464.
11090 — — — — — courbe. Fig. 465.

11095 **Manche** pour instruments, de **Politzer**.
11100 *Le même*, à baïonette.
11105 **Manche** pour instruments, du **Dr Lubet-Barbon**.
11110 — — de **Mathieu**.
11115 — pour bistouris, du **Prof. Ségura**, à embase carrée.
11120 — pour gouges, du **Prof. Ségura**, à embase carrée.

11125 **Manche** pour curettes, de **Grünwald**.
11130 — — de **Kretschmann**.
11135 — pour scie, de **Bosworth**.
11140 — pour ostéotome, du **Prof. Moure**.
**Manche** pour inst. Oto-Rhino-Laryngologie (*voir instrumentation*).
**Manche** pour cautère (*voir thermocautère*).




Fig. 466

11145 **Manche** de **Galvano-cautère** pour oculiste ébonite, rond.
11150 — — modèle courant.
11155 — — ébonite rectangulaire à contact sur le champ.
11160 — — — — — plat.
11165 — — stérilisable en métal doré. Fig. 466.
11170 — — — — modèle **Collin**.
11175 — — — — à poussette.





Fig. 467

Fig. 468

11180 **Manche de Galvano-Cautère universel,** métal doré. Fig. 467.
11185 — — — — modèle de l'armée. Fig. 468.

# Mandrins





Fig. 469

11190 **Mandrin de Guyon** pour introduction des sondes : 1 cône, 1 tige courbe, 1 tige coudée. Fig. 469.


Fig. 471

Fig. 470

11195 **Mandrin de Freudenberg** pour sonde, courbe. Fig. 470.
11200 *Le même* coudé. Fig. 471.



11205 **Mandrin dilatateur d'Hegar** simple, du N° 1 au N° 30. Fig. 472. *La pièce.*



11210 **Mandrin dilatateur d'Hegar** simple, modèle de l'armée, du N° 2 au N° 30. *La pièce.*




Fig. 472




Fig. 473

11215 La série complète de 29 mandrins dilatateurs **d'Hegar**, simples, du N° 2 au N° 30, en boîte métal nickelé. Fig. 473.

11220 La série de 24 pièces, du N° 2 au N° 25, en boîte métal nickelé.

11225 La série de 21 pièces, du N° 2 au N° 22, en boîte métal nickelé.

11230 La série de 15 pièces, du N° 2 au N° 16, en boîte métal nickelé.

11235 La série de 10 pièces, du N° 2 au N° 11, en boîte métal nickelé.

11240 La série complète de 29 mandrins dilatateurs **d'Hegar**, simples, modèle de l'armée, du N° 2 au N° 30, en boîte métal nickelé.

11245 **Mandrin** dilatateur d'**Hegar** simple **cylindro-conique** à 2 graduations du N° 2/5 au N° 27/30, *la pièce*.
11250 La série complète du N° 2/5 au N° 27/30 en boîte métal nickelé.
11255 — de 15 mandrins du N° 2/5 au N° 16/19 en boîte métal nickelé.
11260 — de 10 — du N° 2/5 au N° 11/14 — —




Fig. 474

11265 **Mandrin** dilatateur d'**Hegar** double à 2 graduations du N° 1-2 au N° 29-30. Fig. 474, *la pièce*.
11270 La série complète du N° 1/2 au N° 29/30, en boîte métal nickelé.
11275 — de 14 mandrins du N° 1/2 au N° 27/28 en boîte métal nickelé.
11280 — de 10 — du N° 1/2 au N° 19/20 — —
11285 — de 9 — du N° 1/2 au N° 17/18 — —
11290 — de 6 — du N° 1/2 au N° 11/12 — —

11295 **Mannequin obstétrical** avec 4 doublures pour opération gynécologique.

11300 **Plaque** en **caoutchouc** pour remplacer la vulve.
11305 **Fœtus artificiel** avec cordon ombilical et placenta en peau de chamois.

# Marteaux

11310 **Marteau à autopsie,** manche à crochet 24 %.




Fig. 475

11315 **Marteau percuteur** de **Vernon** tête ronde. Fig. 475 (*diagnostic*).




Fig. 476

11320 **Marteau percuteur** de **Vernon** tête triangulaire. Fig. 476 (*diagnostic*).




Fig. 477

11325 **Marteau percuteur** de **Legroux**. Fig. 477.




Fig. 478

11330 **Marteau percuteur** du **Prof. Déjérine.** Fig. 478 (*diagnostic*).
11335 — du **Dr Babinsky** —




Fig. 479

11340 **Marteau percuteur** de **Traube.** Fig. 479 (*diagnostic*).




Fig. 480

11345 **Marteau percuteur** de **Trousseau.** Fig. 480 (*diagnostic*).
11350 — de **Politzer** (*apophyse mastoïde*).
11355 — en acier pour lithotritie (*voies urinaires*).
1360 — du **Dr Dujarier** pour agrafes (*ostéosynthèse*).

## Masques




Fig. 481

11365 **Masque** à chloroforme de **Schimmelbusch.** Fig. 481 (*anesthésie*).
11370 — — en fil simple (*anesthésie*).
11375 — — — double pliant —
11380 — du **D**r **Camus** pour chlorure d'Ethyle —
11385 — de **Julliard** fixe pour l'éther —
11390 — — pliant pour l'éther —
11395 — du **Prof. Tuffier** —
11400 — du **Prof. Guyon** —

11405 **Masque** du **D**r **Lardennois** avec admission d'oxygène réglable et valve expiratoire.
**Masque d'Ombrédanne,** de **Ricard** (*voir appareils à anesthésie*).
11410 **Masque** en caoutchouc de rechange pour masque de **Camus.**
11415 **Masque** en caoutchouc de rechange pour appareil d'**Ombrédanne.**
11420 **Masque** en caoutchouc de rechange pour appareil de **Ricard.**
11425 **Masque** manométrique du **D**r **J.-L. Pech** pour la mesure du débit respiratoire maximum.

11430 **Masse** de **Lombard** (*apophyse mastoïde*).




Fig. 482

11435 **Masseur** du tympan de **Delstanche.** Fig. 482 (*oreilles*).

11440 **Masseur** prostatique de **Feliki** (*voies urinaires*).
11445 — laveur du **Prof. Jeanbrau,** Nos 40-45-50-55 (*voies urinaires*).
11450 **Masticateur** de table.




Fig. 483

11455 **Méatomètre.** Fig. 483.




Fig. 484

11460 **Méatotome** à bascule du **Prof. Guyon.** Fig. 484.

11465 **Mensurateur** de la paroie cranienne (*trépanation*).




Fig. 485




Fig. 486




Fig. 487

11470 **Microtome** du **Prof. Ranvier.** Fig. 485.
11475 — — — plateau à glace.
11480 — — — grand modèle.

11485 **Microtome** à graduation. Fig. 486.
11490 — petit modèle cuivre poli. Fig. 487.

# Miroirs




Fig. 488

11495 **Miroir dentaire** rond, N° 1. Diam. 17 %.

11500 *Le même*, N° 2. Diam. 21 %. Fig. 488.
11505 *Le même*, N° 3. Diam. 23 %.




Fig. 489

11510 **Miroir dentaire** ovale articulation à genouillère. Fig. 489.
11515 **Miroir de Glatzel** en cuivre nickelé (*nez*).

11520 **Miroir de Glatzel** en zinc.





Fig. 490



Fig. 491

11525 **Miroir laryngien**, N° 00.
11530 — N° 0.
11535 — N° 1.
11540 — N° 2.

11545 **Miroir laryngien**, N° 3.
11550 — N° 4.
11555 — N° 5.
11560 — N° 6.
11565 **Manche** pour miroir laryngien. Fig. 491.




Fig. 492

11570 **Miroir laryngoscopique** monté sur manche. Fig. 492.





Fig. 493

11575 **Miroir** de 100 % de diam. à bandeau. Fig. 493.
11580 *Le même*, en boîte aluminium.





Fig. 494

11585 **Miroir** de 100 % de diam. à ressort. Fig. 494.

11590 *Le même*, en boîte aluminium.

11595 **Manche** permettant de transformer l'appareil ci-dessus en miroir à main.



Fig. 495

11600 **Miroir électrique de Clar** avec lampe de 4 à 12 volts. Fig. 495.
11605 *Le même*, en boîte aluminium.
11610 **Miroir électrique de Clar** fonctionnant sur 110 volts.
11615 *Le même*, en boîte aluminium.
11620 **Miroir électrique de Clar** fonctionnant sur 220 volts.
11625 *Le même*, en boîte aluminium.

11630 **Miroir électrique de Sloog** avec lampe de 4 à 12 volts.
11635 *Le même*, en boîte aluminium.
11640 **Miroir électrique du Dr Gulsez** avec lampe de 4 à 12 volts.
11645 *Le même*, en boîte aluminium.
11650 **Lampe de rechange** à vis de 4-6-8-10-12 volts.
11655 — à anneaux platine de 4-6-8-10-12 volts.
11660 — à vis en verre plein (incassable).
11665 — pour 110 volts.
11670 — pour 220 volts.

11675 **Monocorde de Struycken** (*oreilles*).

**Morceleurs** (*voir pince de Ruault*).

# N




Fig. 496

11680 **Nécessaire pour agrafes de Michel** contenant :
1 Pince à griffes, modèle **Collin** 12 1/2 %.
1 Pince à double usage pour poser et retirer les agrafes.
100 agrafes de Michel.
1 magasin porte-agrafes.
2 crochets pour agrafes.
Le tout en boîte métal nickelé. Fig. 496.

# O


Fig. 497

11685 **Oculo-compresseur du Dr Bailliart** *(ophtalmologie)*.
**Olives de Guyon** *(voir explorateur)*.
11690 **Ophtalmo-dynamomètre du Dr Bailliart**, modèle simple —
11695 — — à cadran enregistreur —
11700 **Ophtalmo-fantôme simple tige, articulé masque tôle vernie, porte-œil, mobile.** Fig. 497
11705 **Ophtalmomètre du Dr Javal et Prof. Schiotz** *(ophtalmologie)*.
11710 **Table élévatoire** pour ophtalmomètre ci-dessus.
11715 *La même*, avec tiroir.


Fig. 498

11720 **Ophtalmoscope de Follin, modèle simple en boîte métal.** Fig. 498 *(ophtalmologie)*.
11725 **Ophtalmoscope de Follin** complet —
11730 — de **Liebreich** —
11735 — de **Galézowski** —
11740 — d'**Essad** à 2 miroirs plan et concave basculant, manche fixe *(ophtal.)*.
11745 *Le même*, manche pliant.
11750 **Ophtalmoscope du Dr Morax, dit palette, plan et concave** *(ophtalmologie)*.
11755 **Ophtalmoscope du Prof. Badal**, double, 1 roue *(ophtalmologie)*.
11760 — — — double, 2 roues —
11765 — de **Landolt** —
11770 — du **Dr Parent**, modèle ordinaire —
11775 — — — cylindrique —
11780 — — — de l'armée —

11785 **Ophtalmoscope du Dr Pley** *(ophtalmologie)*.
11790 — du **Prof. Terrien** —
11795 — du **Dr Morton** —
11800 **Ophtalmoscope du Dr Morton**, modèle électrique *(ophtalmologie)*.
11805 **Ophtalmoscope du Dr Baum**, modèle électrique *(ophtalmologie)*.
11810 **Ophtalmoscope de May**, avec connecteur *(ophtalmologie)*.
11815 **Optomètre du Prof. Badal** —
11820 — du **Prof. Terrien** —
11825 — du **Dr Javal** —

11830 **Oscillomètre du Prof. Pachon**, avec nouveau brassard du **Dr Gallavardin**. Fig. 499.





Fig. 499


Fig. 500

11835 **Oscillomètre à système différentiel, avec nouveau brassard.** Fig. 500.

11840 **Ostéotome** fixe du **Prof. Moure.**
11845 — démontable du **Prof. Moure** (2 lames, 1 manche).

11850 **Otocalorimètre** du **Dr Brünings,** avec 2 embouts pour l'oreille (oreilles).
11855 **Otogoniomètre** du **Dr Brünings** —

Fig. 501

11860 **Otoscope** de **Brunton,** avec 3 spéculums. Fig. 501 (*oreilles*).

**Otoscope** (*voir spéculum pour oreilles*).

# Ouvre-Bouche




Fig. 502

11865 **Ouvre-bouche** en buis cône filleté. Fig. 502.
11870 — d'**O'Dwyer.**
11875 — — en acier inoxydable.
11880 — de **Delabarre.**
11885 — de **Terrier,** droit.
11890 — — coudé.
11895 — du **Dr Vacher.**

Fig. 503

11900 **Ouvre-bouche** de **Doyen.** Fig. 503.
11905 *Le même,* en acier inoxydable.

Fig. 504

11910 **Ouvre-bouche** de **Doyen,** modifié par le **Dr Mahu.** Fig. 504.

Fig. 505

11915 **Ouvre-bouche** de **Collin.** Fig. 505.
11920 *Le même,* avec abaisse-langue.
11925 **Ouvre-bouche** du **Dr Gourdet.**
11930 — de **Lane** (*bec de lièvre*).

Fig. 506

11935 **Ouvre-bouche** d'**Heister** droit. Fig. 506.
11940 — — — modèle **Collin.**
11945 — — courbe.
11950 — baillon de **Whitehead.**
11955 — — — avec abaisse-langue.

Fig. 507

11960 **Ouvre-bouche** rectomollaire de **Legroux.** Fig. 507.
11965 *Le même,* en acier inoxydable.

# P

11970 **Pan Aspirateur de Larché.**

11975 **Pelote inguinale** en feuille anglaise entoilée sur plaque métal, à robinet forme poire.

11980 *La même,* forme corbin.

11985 **Pelote ombilicale** ronde en feuille anglaise entoilée sur plaque métal, à robinet de 40 m/m à 100 m/m.

11990 **Pelote hypogastrique** forme croissant, feuille anglaise avec tube et robinet de 14 à 20 m/m à plaque et toile débordante.

11995 *La même,* sans plaque ni toile débordante.

12000 **Pelote hypogastrique** à soufflet en feuille anglaise avec tube et robinet sans plaque ni toile débordante de 14 et 16 m/m.

12005 *La même,* de 18 et 20 m/m.

12010 **Pelote hypogastrique** à soufflet en feuille anglaise avec tube et robinet à plaque et toile débordante de 14 et 16 m/m.

12015 *La même,* de 18 et 20 m/m.


12020 **Pelote pour rein flottant** en feuille anglaise à tube et robinet, longueur 11 m/m, sans plaque ni toile débordante.

12025 *La même,* avec plaque et toile débordante.

**Pelote hémorroïdale** (*voir appareil pour chute du rectum*).

12030 **Pelote Périnéale** en feuille anglaise à air fixe, sur plancher de 50 à 100 m/m de long.

**Pelvimètre** (*voir compas*).






Fig. 508

12035 **Perce-crâne de Blot.** Fig. 508 (*obstétrique*).

12040 **Perce-crâne de Smellie** (*obstétrique*).
12045 — du **Prof. Pinard** —

Fig. 509

12050 **Perce-membrane de Budin.** Fig. 509 (*obstétrique*).

12055 **Perce-membrane de Dubois** (*obstétrique*)

Fig. 510

12060 **Perce-membrane du Prof. Pinard.** Fig. 510.

12065 **Perce-trépan coudé** (*trépanation*).

12070 **Perce-trépan contre-coudé** (*trépanation*).

## Perforateurs




Fig. 511

12075 **Perforateur simple** diamètre 5-6-7 m/m. Fig. 511 (*sinus maxillaire*).




Fig. 512

12080 **Perforateur du Dr Lermoyez à curseur.** Diam. 5-6-7 m/m. Fig. 512 (*sinus maxillaire*).
12085 **Perforateur simple de Lucas-Championnière** (*ostéosynthèse*).




Fig. 513

12090 **Perforateur** à 3 forets de **Lucas-Championnière.** Fig. 513 (*ostéosynthèse*).
12095 **Foret de rechange** pour ce perforateur.




Fig. 514

12100 **Perforateur** à colonne torse. Fig. 514 (*ostéosynthèse*).
12105 — — Petit mod. —

12110 **Foret de rechange** pour ces perforateurs.

12115 **Perforateur** de **Lannelongue** à 5 forets (*ostéosynthèse*).
12120 — à manivelle, petit modèle, 3 forets, 1 couronne (*ostéosynthèse*).
12125 **Foret de rechange** pour ces perforateurs.
12130 **Couronne de rechange** pour ces perforateurs.

12135 **Perforateur** à manivelle, grand modèle à 3 forets, perforateur initial et 1 fraise (*ostéosynthèse*).
12140 **Foret de rechange** pour ces perforateurs.
12145 **Couronne de rechange** pour ces perforateurs.
12150 **Pyramide** et **Couronne de rechange** pour ces perforateurs.





Fig. 515

12155 **Perforateur** à manivelle du Dr **Lambotte**, nouveau modèle avec 3 forets. Fig. 515 (*ostéosynthèse*).
12160 **Foret de rechange.**
12165 **Fraise de rechange.**

## Périmètres

12170 **Périmètre** à main avec miroir (*ophtalmologie*).
12175 — de **Landolt**, modèle léger —
12180 — — avec curseur —
12185 — — — électrique du Dr **Bailliart** —
12190 *Le même*, grand modèle —

12195 **Périmètre** semi-enregistreur de **Priestley-Smith** (*ophtalmologie*).
12200 **Périmètre** enregistreur de **Foerster** (*ophtalmologie*).
12205 *Le même*, avec curseur électrique du Dr **Bailliart** (*ophtalmologie*).
12210 **Feuilles** pour périmètres, *le cent*.

## Pessaires





Fig 516

12215 **Pessaire annulaire** en aluminium du Dr **Dumontpallier, N° 00 au N° 15.** Fig. 516. Diam. 34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-67-70-73-76-79-82 % (*gynécologie*).






Fig. 517





Fig. 518

12220 **Pessaires annulaires** en caoutchouc du **Dr Dumontpallier.** Diamètre 55-57-60-63-65-68-70-73-76-79-82-86-90 m/m. Fig. 517 (*gynécologie*).

12225 *Les mêmes,* avec membrane percée au centre supp.

12230 *Les mêmes,* avec membrane non percée, supp.

12235 **Pessaire** en aluminium de **Sims,** No 1, 41 × 60.
12240 — — — No 2, 43 × 65.
12245 — — — No 3, 45 × 70.
12250 — — — No 4, 47 × 75.
12255 — — — No 5, 49 × 80.
12260 — — — No 6, 51 × 85.
12265 — — — No 7, 53 × 90. Fig. 518.

12270 **Pessaire** de **Gariel** en feuille anglaise à tube et robinet forme pelote. Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
12275 **Pessaire** de **Gariel** en feuille anglaise à tube et robinet forme poire. Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
12280 **Pessaire** de **Gariel** en feuille anglaise à tube et robinet forme quatre côtes. Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
12285 **Pessaire** de **Gariel** en feuille anglaise à tube et robinet forme gimblette ronde. Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
12290 **Pessaire** de **Gariel** en feuille anglaise à tube et robinet forme cuvette. Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
12295 **Pessaire** champignon en feuille anglaise fixe sur plancher de 35 m/m à 100 m/m.

12300 **Pessaire** champignon caoutchouc moulé, à vis sur plancher, 53-58-63 m/m.

12305 **Pessaire** sur plancher gimblette, en feuille anglaise avec tube et robinet 65-70-80-85-90-95-100 m/m.

12310 **Pessaire** releveur de **Borgnet,** à vis sur plancher 31-40-44-48-53 m/m.

12315 **Pessaire** releveur de **Borgnet,** échancré.

12320 — — — forme cuvette 44-50-56-63 m/m.

12325 **Pharyngoscope** complet en boîte métal nickelé.

12330 **Lampe de rechange** pour pharyngoscope.

12335 **Phonendoscope** de **Bazzi-Bianchi,** complet en boîte. Fig. 519 (*diagnostic*).

12340 **Micro-Phonendoscope** en trousse.

12345 **Photophore** pour éclairage du sinus en métal doré, 1 lampe, 6 cloches, cordons.

12350 **Photophore** pour éclairage du sinus en métal nickelé, 1 lampe, 3 cloches, 2 réflecteurs, cordons.

12355 **Lampe de rechange** pour photophore.

12360 **Photophore** en ébonite, 1 lampe, 2 cloches, cordons.

12362 **Lampe de rechange** pour photophore.

12365 **Photophore** de **Lombard,** modèle à ressort, 1 lampe, 1 loupe, cordons.

12370 **Lampe de rechange** pour photophore.

12375 **Photophore** frontal fonctionnant sur 4 volts et 110 volts avec 1 lampe 4 volts ; 1 lampe 110 volts, cordons.

12380 **Lampe de rechange,** 4 volts.

12385 — — 110 —

12390 **Pile de poche,** étui métal nickelé.

12395 *La même,* avec rhéostat.

12400 **Pile sèche de rechange.**




Fig. 519

# Pinces à Ressort

## *Dissection*

12405 **Pince à dissection** microscopique droite.

12410 **Pince à dissection** microscopique courbe.




**Fig. 520**

12415 **Pince à dissection,** modèle ordinaire, 12 1/2 c/m. Fig. 520.
12420 — — — 15 c/m.
12425 — — — 17 c/m.
12430 — — — 20 c/m.

12435 **Pince à dissection,** modèle **Collin**, 12 1/2 c/m.
12440 *La même*, en acier inoxydable.
12445 **Pince à dissection,** modèle **Collin,** 14 c/m.
12450 *La même,* en acier inoxydable.



**Fig. 521**

12455 **Pince à dissection** à dents de souris, modèle ordinaire 12 1/2 c/m à 3 griffes (1 et 2 dents). Fig. 521.
12460 — — — — — 12 1/2 c/m à 5 — (2 et 3 dents).
12465 — — — — — 15 c/m à 3 — (1 et 2 dents).
12470 — — — — — 15 c/m à 5 — (2 et 3 dents).
12475 — — — — — 17 c/m à 3 — (1 et 2 dents).

| | en acier nickelé | en acier inoxydable |
|---|---|---|
| **Pince à dissection** à dents de souris, modèle **Collin** 12 1/2 c/m à 3 griffes (1 et 2 dents). | 12480 | 12485 |
| — — — — — 12 1/2 c/m à 5 — (2 et 3 dents). | 12490 | 12495 |
| — — — — — 12 1/2 c/m à 7 — (3 et 4 dents). | 12500 | 12505 |
| — — — — — 12 1/2 c/m à 9 — (4 et 5 dents). | 12510 | 12515 |
| — — — — — 14 c/m à 3 — (1 et 2 dents). | 12520 | 12525 |
| — — — — — 14 c/m à 5 — (2 et 3 dents). | 12530 | |
| — — — — — 14 c/m à 7 — (3 et 4 dents). | 12535 | |
| — — — — — 14 c/m à 9 — (4 et 5 dents). | 12540 | |
| *Supplément* pour pince à dissection, modèle Collin à grosses striures pour main gantée. | 12545 | 12550 |
| **Pince à dissection** de **Rambaud,** 14 c/m. | 12555 | 12560 |
| — — — 15 c/m. | 12565 | 12570 |
| — — — 14 c/m à griffes. | 12575 | 12580 |
| — — — 15 c/m — | 12585 | 12590 |
| — — à mors très fins. | 12595 | 12600 |
| — — — — à griffes. | 12605 | 12610 |
| — — — obliques et griffes multiples 12 1/2 c/m. | 12615 | 12620 |
| — — — — — — 15 c/m. | 12625 | 12630 |

# Pinces à Echardes

12635 **Pince à écharde** droite, modèle ordinaire.
12640 — — courbe, modèle ordinaire.

12645 **Pince à écharde,** modèle fin, droite, pointue.
12650 *La même*, en acier inoxydable.
12655 **Pince à écharde,** modèle fin, droite mousse.
12660 *La même*, en acier inoxydable.

# Pinces à épiler

12665 **Pince à épiler,** modèle ordinaire à mors ronds.
12670 — — — — carrés.

12675 **Pince à épiler,** modèle fin à mors ronds.
12680 *La même,* en acier inoxydable.
12685 **Pince à épiler,** modèle fin à mors plats.

# Pinces pour chirurgie des Vaisseaux

12690 **Pince à pression continue pour transfusion du sang,** droite 8 c/m.
12695 *La même*, en acier inoxydable.
12700 **Pince à pression continue pour transfusion du sang** droite 6 c/m.
12705 — — — — — courbe 6 c/m.

# Pince pour Ophtalmologie



Fig. 522

12710 **Pince à fixer** de **Graefe** à mors concaves, sans ressort.
12715 *La même,* à ressort. Fig. 522.

12720 **Pince à fixer** de **Panas** à mors convexes, sans ressort.
12725 *La même,* à ressort.




Fig. 523

12730 **Pince courbe** pour iris. Fig. 523.

12735 *La même,* droite.



Fig. 524

12740 **Pince courbe pour iris, fine.** Fig. 524.

12745 *La même,* **droite.**



Fig. 525

12750 **Pince coudée** de **Graefe** pour iris. Fig. 525
12755 **Pince à nettoyer les plaies.**

12760 **Pince à corps étrangers,** sans **griffes.**
12765 **Pince à cils.**



Fig. 526

12770 **Pince à iris de Fischer.** Fig. 526.

12775 **Pince à caillots.**



Fig. 527


12780 **Pince à rotation de Liebreich.** Fig. 527.
12785 **Pince capsulaire** à rotation.

12790 **Pince capsulaire** à rotation de **Panas.**
12795 — à griffes multiples.




Fig. 528

12800 **Pince** de **Panas,** pour kératoplastie. Fig. 528.


Fig. 529


12805 **Pince à chalazion** de **Snellen** à vis à droite ou à gauche. Fig. 529 (*paupières*).
12810 **Pince à chalazion** de **Snellen** à verrou à droite ou à gauche. —
12815 **Pince à chalazion** de **Desmarres** à vis. —
12820 — — — — modèle de l'armée. —
12825 **Pince à chalazion** de **Desmarres** à verrou. —
12830 — — de **Knapp** à droite ou à gauche. —


Fig. 530

12835 **Pince à granulations** de **Galezowski**. Fig. 530.
12840 — à rouleau de **Knapp** pour granulations.


Fig. 531

12845 **Pince à ptosis** de **Sichel**. Fig. 531.


Fig. 532

12850 **Pince à plaque** de **Didikas** pour trichiasis. Fig. 532.

# Pinces Dentaires


12855 **Pince** à simple courbure.
12860 *La même,* en acier inoxydable.
12865 **Pince** à double courbure.
12870 *La même,* en acier inoxydable.
12875 **Pince** précelles, modèle **Perry**.
12880 *La même,* en acier inoxydable.
12885 **Pince** précelles, modèle **Collège**.
12890 *La même,* en acier inoxydable.
12895 **Pince** précelles, intérieur arrondi.
12900 *La même,* en acier inoxydable.
12905 **Pince** à crampons.

# Pinces pour Oreilles

12910 **Pince à pansements** de **Politzer** à mors taillés.
12915 *La même,* mors en cuillères. Fig. 533.
12920 *La même,* mors en cuillères perforées.
12925 *La même,* à griffes (1 et 2 dents).


Fig. 534

Fig. 533


Fig. 535

12930 **Pince à pansements** de **Lucae**, en baïonnette à mors taillés. Fig. 534.
12935 *La même,* à **griffes**.
12940 **Pince** de **Mahu** pour pansement de l'attique.
12945 **Pince** de **Duplay** pour extraction des osselets. Fig. 535
12950 — de **Sexton** — —

## *Nez*

12955 **Pince à demeure de Collin** pour redresser la cloison.

## *Sutures - Compresses - Staphylorraphie*





Fig. 536 Fig. 537 Fig. 538 Fig. 539 Fig. 540 Fig. 541


12958 **Pince** droite, à griffes, 20 %, pour staphylorraphie.
12960 *La même,* en acier inoxydable.
12965 **Pince** courbe, à griffes, 20 %, pour staphylorraphie.
12970 *La même,* en acier inoxydable.
12975 **Pince** à mors taillés pour tirer les fils.
12980 — à fourche, de **Lucas-Championnière**. Fig. 536 (*suture*).
12985 *La même,* en acier inoxydable.
12990 **Pince,** de **Judd,** pour suture de l'estomac.
12995 *La même,* en acier inoxydable.
13000 **Pince** de **Farabeuf,** pour suture de l'intestin.
13005 — pour poser les agrafes, de **Michel.** Fig. 537.
13010 *La même,* en acier inoxydable.
13015 **Pince** à double usage pour agrafes, de **Michel.**
13020 *La même,* en acier inoxydable.
13025 **Pince** Revolver (automatique) du **Dr Michel,** en acier inoxydable.
13030 **Pince** à compresses, de **Doyen,** à 4 griffes et anneau terminal. Fig. 538.
13035 *La même,* en acier inoxydable.
13040 **Pince** à compresses, de **Gosset,** à 2 griffes. Fig. 539.
13045 — — de **J. L. Faure,** à 2 griffes.
13050 — — de **Houzel.**
13055 — de **J. L. Faure,** 20 %, à dents multiples.
13060 *La même,* en acier inoxydable.
13065 **Pince** de **J. L. Faure,** 20 %, sans griffes.
13070 *La même,* en acier inoxydable.
13075 **Pince** à mors, triangulaires, de **Duval,** à dents non pénétrantes, pour saisir les muqueuses, longueur 20 %, largeur de mors 7 %. Fig. 540.
13080 *La même,* en acier inoxydable.
13085 **Pince** à mors, triangulaires, de **Duval,** même modèle, largeur de mors 10 %.
13090 *La même,* en acier inoxydable.
13095 **Pince** à torsion à verrou. Fig. 541.


# Pinces à Anneaux

## *Hémostatiques et Pansements*


Fig. 542



Fig. 543


Fig. 544



Fig. 545

13100 **Pince de Péan** de 10 c/m.
13105 — — de 12 c/m. Fig. 542.
13110 *La même*, en acier inoxydable.
13115 **Pince de Péan** de 13 c/m.
13120 — — de 14 c/m.
13125 *La même*, en acier inoxydable.
13130 **Pince de Péan** de 15 c/m.
13135 — — de 16 c/m.
13140 *La même*, en acier inoxydable.
13145 **Pince de Péan**, de 18 c/m.
13150 *La même*, en acier inoxydable.
13155 **Pince de Péan**, de 20 c/m.
13160 *La même*, en acier inoxydable.
13165 **Pince de Péan**, de 22 c/m.
13170 *La même*, en acier inoxydable.
13175 **Pince de Péan** de 24 c/m.
13180 — — de 25 c/m.
13185 *Les mêmes*, courbes, *supplément*.
13190 **Pince à pansements sans crémaillère**, 14 c/m.
13195 — — — 16 c/m.
13200 — — — 20 c/m.
13210 — — — 33 c/m.

13215 **Pince de Kocher**, 9 c/m.
13220 — — 12 c/m.
13225 — — 13 c/m. Fig. 543.
13230 — — 14 c/m.
13235 *La même*, en acier inoxydable.
13240 **Pince de Kocher** de 15 c/m.
13245 *La même*, en acier inoxydable.
13250 **Pince de Kocher** de 16 c/m.
13255 — — de 18 c/m.
13260 — — de 21 c/m.
13265 — — de 24 c/m.
13270 *Les mêmes* courbes, *supplément*.
13275 **Pince de Spencer-Wells**, droite, 12 c/m. Fig. 544.
13280 *La même*, en acier inoxydable.
13285 **Pince de Spencer-Wells**, courbe, 12 c/m.
13290 — — coudée sur le côté, 12 c/m.
13295 — de **Terrier**, 12 c/m. Fig. 545.
13300 *La même*, en acier inoxydable.
13305 **Pince de Terrier**, 12 c/m, à griffes.
13310 — du **Prof. Ruggi**, coudée, 12 c/m.
13315 — du **Prof. Halsted de Baltimore**.


Fig. 546

13320 **Pince intestinale de Terrier**, 9 c/m. Fig. 546.
13325 — courbe de **Pozzi**, 12 c/m.
13330 — coudée — 12 c/m.


Fig. 547

13335 **Pince intestinale de Reverdin**, 9 c/m. Fig. 547.
13340 — de **Reverdin**, mêmes mors, 13 c/m.
13345 — — — 15 c/m.
13350 — — à anneaux spéciaux, 13 c/m.




Fig. 548

Fig. 549

13355 **Pince** de **Chaput** à 5 griffes. Fig. 548.
13360 *La même*, en acier inoxydable.
13365 **Pince** de **Tuffier** à griffes multiples.
13370 — de **Richelot** à 2 griffes, 13 %.

13375 **Pince** de **Doyen** pouvant servir de porte-aiguille, 13 %. Fig. 549.
13380 *La même*, de 22 %.
13385 **Pince** de **Doyen** à 9 griffes et longue crémaillère, 13 %.




Fig. 550




Fig. 551




Fig. 552




Fig. 553

13390 **Pince** de **Doyen** très puissante, 15 %.
13395 *La même*, à 5 griffes. Fig. 550.
13400 **Pince** à compresses de 9 %. Fig. 551.
13405 *La même*, en acier inoxydable.
13410 **Pince** à compresses de 10 %.
13415 — — de 11 %.
13420 — — de 12 %.
13425 — — de 13 %.
13430 — — de **Jayle**, 9 et 10 %.
13435 — écartante d'**Ombrédanne**.
13440 *La même*, en acier inoxydable.
13445 **Pince** de **Morestin** à 4 griffes, 13 %.
13450 — de **Lane**.
13455 — de **Bottini**.
13460 — clamp de 12 %. Fig. 552.
13465 — — de 13 %.
13470 — — de 14 %.
13475 — — de 15 %.
13480 — — de 16 %.
13485 *La même*, en acier inoxydable.

13490 **Pince** clamp de 18 %.
13495 *La même*, en acier inoxydable.
13500 **Pince** clamp de 20 %.
13505 — — de 22 %.
13510 *La même*, en acier inoxydable.
13515 **Pince** clamp de 24 %.
13520 *Supplément* pour pince clamp courbe.
13525 — — coudée.
13530 **Pince** clamp à double courbure, 16 %.
13535 — — — 18 %.
13540 — — — 20 %.
13545 — — — 22 %.
13550 **Pince** en cœur, 16 %. Fig. 553.
13555 — en ovale, 16 %.
13560 — en losange, 16 %.
13565 — en triangle, 16 %.
13570 — en T, 16 %.

## *Chirurgie des Vaisseaux*

13575 **Pince** du **Prof. Alexis Carrel**, droite.
13580 *La même*, courbe.
13585 **Pince** du **Prof. Alexis Carrel**, à pression douce pour transfusion du sang.

13590 **Pince** du **Prof. Halsted** à mors fins, 10 %, pour transfusion du sang.
13595 *La même*, à griffes.

## *Dermatologie*

13600 **Pince** de **Chambon** pour vaccination articulation à tenon.

## *Ophtalmologie*

13605 **Pince** de **Darier** pour enroulement de la paupière.
13610 — de **Motais** pour retournement de la paupière.

13615 **Pince** de **Bruch**, en baïonnette, pour retournement de la paupière.

## *Tire-Langue*

13620 **Pince** tire-langue de **Berger**. Fig. 554.
13625 — — de **Lucas-Championnière.**
13630 — — de **Laborde.**
13635 *La même*, en acier inoxydable.
13640 **Pince** tire-langue de **Doyen.**
13645 — — de **Collin** à mors ovales, 13 %.
13650 — — à mors triangulaires et dents non pénétrantes, de 13 %.




Fig. 554

## *Oreilles*

13655 **Pince à pansements** coudée.

13660 **Pince à pansements** de **Lubet-Barbon.**

## *Nez - Pharynx - Larynx - Amygdales - Œsophage*

13665 **Pince coudée** de **Hartmann**, à branches glissantes, à mors taillés (*nez*).
13670 *La même*, à griffes.
13675 **Pince à pansements** coudée (*nez*).
13680 — — de **Lubet-Barbon**, à mors lisses. Fig. 555 (*nez*).
13685 *La même*, en acier inoxydable. —
13690 **Pince à pansements** de **Lubet-Barbon**, à griffes —
13695 *La même*, en acier inoxydable —

13700 **Pince emporte-pièce** de **Grünwald** (3 tailles). Fig. 556.
13705 — — de **Hartmann**, à mors ronds.
13710 — — — — ovales.




Fig. 555

Fig. 556





Fig. 557 Fig. 558 Fig. 559 Fig. 560

13715 **Pince coupante de Heymann** (4 tailles), mors formant curettes. Fig. 557 (*nez*).
13720 **Pince de Ruault** pour polypes du nez. Fig. 558.
13725 — de **Duplay** — — —
13730 **Pince** à mors tranchants de **Doyen** (3 tailles).

13735 **Pince plate du Dr Luc.** Fig. 559 (*polypes du nez*).
13740 — — — modifiée par **Laurens** (*polypes du nez*).
13745 **Pince** de **Gourdet** pour corps étrangers du nez.
13750 — courbée pour pansements du nez.
13755 — emporte-pièce de **Struycken** à anneaux Fig. 560. (*sinus*).

13760 **Pince emporte-pièce de Struycken.** Fig. 561 (*sinus*).
13765 — **porte-tampon** de **Ruault** (*pharynx nasal*).

Fig. 562

13770 **Pince de Chatellier** (3 tailles). Fig. 562 (*végétations adénoïdes*).
13775 — de **Ruault** (3 tailles) — —
13780 — de **Doyen** — —

Fig. 561

Fig. 563

13785 **Pince laryngienne de Fauvel** (3 tailles). Fig. 563 (*larynx*).
13790 **Pince laryngienne** de **Cusco** à double articulation —
13795 **Pince laryngienne** de **Frânkel** à mors antérieur mobile. (*larynx*).
13800 **Pince laryngienne** de **Frânkel** s'ouvrant latéralement, mors de gauche mobile. —
13805 **Pince laryngienne** de **Frânkel** s'ouvrant latéralement mors de droite mobile. —
13810 **Pince d'Ombrédanne** à pointes délicates pour saisir les amygdales.
13815 **Pince de Vacher** pour saisir les amygdales.
13820 **Pince de Mahu** — —
13825 **Pince de Bourgeois** à 4 griffes et anneaux décalés pour saisir les amygdales.
13830 **Pince de Bourgeois** à érigne et anneaux décalés pour saisir les amygdales.

13835 **Pince** de **Charlin** pour bec de lièvre.
13840 — à fausses membranes, à double articulation (*trachéotomie*).

13845 **Pince** à fausses membranes, à branches glissantes (*trachéotomie*).




Fig. 564

13850 **Pince œsophagienne** à double articulation pour saisir les corps étrangers dans l'œsophage. Fig. 564.
13855 **Pince** du **Prof. Duval** à mors triangulaires et dents non pénétrantes pour préhension du poumon. Long. 20 %.



## Pinces Gastro-Intestinales




Fig 565

13860 **Pince à coprostase** de **Doyen**, courbe, à mors élastiques. Fig. 565.
13865 *La même*, en acier inoxydable.
13870 **Pince à coprostase** de **Doyen**, droite, à mors élastiques
13875 **Pince à coprostase** de **Hartmann**, droite, à mors élastiques.
13880 *La même*, en acier inoxydable.
13885 **Pince à coprostase** de **Quenu**, droite.
13890 — — — courbe.
13895 — en cuillère de **de Martel**, protège-cœcum.
13900 **Pinces jumelées** de **Témoin.**
13905 — — du **D[r] Abadie**.
13910 — — de **Lane.**

13915 **Pince** du **Prof. Duval**, à mors triangulaires et dents non pénétrantes pour préhension de l'intestin, long. 18 %.
13920 **Pince écrasante** de **Pauchet** pour le duodénum.
13925 — — de **Collin** à levier mobile.
13930 — — de **Kelly.**
13935 — — de **Gosset**.
13940 — — de **Doyen** très puissante.
13945 — — du **Prof. Roux** à pression progressive.
13950 — de **Reverdin** à mors fenêtrés et flexibles.
13955 — porte-bouton de **Murphy**.
13960 — — de **Jaboulay**.

### *Foie*




Fig. 566

13965 **Pince à calculs biliaires** de **Desjardins.** Fig. 566.
13970 *La même*, en acier inoxydable.

### *Hernie - Hémorroïdes*

13975 **Pince** de **Lucas-Championnière**, à mors en palette (*hernie*).
13980 — entérotome de **Collin** —

13985 **Pince** de **Pozzi** en T, 20 % (*hémorroïdes*).
13990 — isolante de **Langenbeck** —

## *Voies urinaires*

13995 **Pince** à **Phimosis** de **Ricord.**
14000 — **urétrale** droite à branches glissantes, pour extraire les corps étrangers de la vessie ou de l'urètre.
14005 *La même,* coudée.





Fig. 567

14010 **Pince urétrale** à double articulation, pour extraire les corps étrangers de la vessie. Fig. 567.
14015 — de **Kollmann** pour extraire les corps étrangers de l'urètre.
14020 — de **Kelly** à griffes pour extraire les corps étrangers de l'urètre.





Fig. 568

14025 **Pince tenette** droite 18 %. Fig. 568 (*taille hypogastrique*).
14030 — — 20 %. — —
14035 — — 22 %. — —
14040 — — 24 %. — —

14045 **Pince tenette** courbe 18 % (*taille hypogastrique*).
14050 — — — 20 % — —
14055 — — — 22 % — —
14060 — — — 24 % — —
14065 — — droite fenêtrée — —

14070 **Pince** du **Dr Cathelin,** antidérapante pour taille sus pubienne (*taille hypogastrique*).
14075 **Pince** du **Dr Cathelin** pour préhension prostatique (*prostatectomie*).
14080 **Pince** prostatique de **Young** (*prostatectomie*).
14085 **Pince** du **Prof. Proust** pour l'artère vesico-prostatique (*prostatectomie*).

14090 **Pince** du **Prof. Jeanbrau,** à mors élastiques, pour compression temporaire de l'urètre (*prostatectomie*).
14095 **Pince** courbe et contre-coudée du **Prof. Legueu** (*tumeur de la vessie*).
14100 **Pince** contre courbée de **Guyon** — —
14105 *La même,* à mors cloutés — —




Fig. 569

14110 **Pince longuette** à griffes du **Dr Cathelin.** Fig. 569 (*tumeur de la vessie*).

14115 **Pince** de **Collin** pour extraire les tumeurs de la vessie, à mors ovales.
14120 *La même,* à mors en cœur.
14125 **Pince** clamp, coudée du **Prof. Legueu,** pour saisir l'urètre (*tumeur de la vessie*).

14130 **Pince** du **Prof. Marion** 20 %, à mors triangulaires et dents non pénétrantes, pour préhension (*tumeur de la vessie*).
14135 **Pince** du **Prof. Legueu** coudée, à mors fenêtrés en cœur (*rein*).
14140 *La même,* en acier inoxydable.
14145 **Pince d'Albarran,** à branches démontantes, pour pédicule rénal.

## *Gynécologie et Laparatomie*




Fig. 570

14150 **Pince** à pansements utérins, droite 22 %.
14155 — — — — 24 %. Fig. 570.
14160 *La même*, en acier inoxydable.
14165 **Pince** à pansements utérins, courbe 22 %.

14170 **Pince** à pansements utérins, courbe 24 %.
14175 *La même*, en acier inoxydable.
14180 **Pince** à pansements utérins, droite à anneaux cannelés 22 %.
14185 *La même*, courbe.




Fig. 571

14190 **Pince** coudée de **Chéron** pour pansements utérins. Fig. 571.
14195 *La même*, en acier inoxydable.

14200 **Pince** de **Delineau**, à branches coudées et mors lisses, pour pansements utérins.

14205 **Pince** porte-éponge.
14210 — porte-laminaire.




Fig. 572

14215 **Pince** contre-coudée à mors lisses, pour la gaze. Fig. 572.
14220 *La même*, en acier inoxydable.

14225 **Pince** droite à mors lisses, pour la gaze.




Fig. 573

14230 **Pince** de **Pozzi** à 2 griffes, pour abaissement. Fig. 573.
14235 *La même*, en acier inoxydable.

14240 **Pince** de **Duplay** à 2 griffes, pour abaissement.
14245 — de **Richelot** à 2 griffes, 18 %.




Fig. 574

14250 **Pince** à dents multiples, 21 %. Fig. 574.





Fig. 575 Fig. 576 Fig. 577 Fig. 578 Fig. 579

14255 **Pince de Museux** droite, à 4 griffes 18 c/m.
14260 — — — — 21 c/m.
14265 — — — — 24 c/m, mors de 7 m/m. Fig. 575.
14270 *La même*, en acier inoxydable.
14275 **Pince de Museux** droite, à 4 griffes 24 c/m, mors de 9 m/m.
14280 *La même*, en acier inoxydable.
14285 **Pince de Museux** droite, à 4 griffes 24 c/m, mors de 11 m/m.
14290 *La même*, en acier inoxydable.
14295 **Pince de Museux** courbe, à 4 griffes 24 c/m, mors de 7 m/m.
14300 — — — — — — de 9 m/m.
14305 — — — — — — de 11 m/m.
14310 **Pince de Museux** droite, à 6 griffes, **mod. Richelot.**
14315 *La même*, en acier inoxydable.
14320 **Pince de Richelot**, à griffes multiples et mors fenêtrés 21 c/m.
14325 — du **Prof. J.-L. Faure**, à 4 griffes 24 c/m.
14330 — pour traction à 8 griffes 30 c/m. Fig. 576.
14335 — — à 6 — 30 c/m.
14340 — en forme de Forceps.
14345 — de **Jeannel**, à articulations variées.
14350 — de **Trélat**, à 5 griffes 21 c/m.
14355 **Pince** à traction de **Collin**, à dents transversales.
14360 — coupante de **Doyen**, larg. de mors 8, 10 ou 12 m/m.

14365 **Pince** à morcellement sans pointe dans le mors, long. 24 c/m.
14370 — — avec — — long. 24 c/m.
14375 — — semblable à mors ovalaires, long. 24 c/m
14380 — à mors courts de **Segond**, droite 23 c/m, pour ligament large. Fig. 577.
14385 *La même*, courbe.
14390 **Pince** à mors quadrillés du **Prof. J.-L. Faure**, pour ligament large. Fig. 578.
14395 **Pince de Terrier**, droite 22 c/m, ligament large.
14400 *La même*, courbe. —
14405 **Pince de Terrier**, droite 25 c/m, —
14410 *La même*, courbe. —
14415 **Pince de Doyen** 28 c/m. —
14420 — du **Prof. J.-L. Faure** 25 c/m —
14425 — de **Richelot** 22 c/m —
14430 — du **Dr Delagénière**, 25 c/m droite, ligament large.
14435 *La même*, courbe, ligament large.
14440 **Pince** du **Prof. J.-L. Faure**, à palette et dents transversales. Fig. 579, ligament large.
14445 **Pince de Témoin**, 20 c/m. ligament large.
14450 **Pince** à longs mors flexibles, droite 20 c/m.
14455 — — — courbe 20 c/m.
14460 — longuette droite 23 c/m.
14465 — — courbe 23 c/m.
14470 — — coudée 23 c/m.




Fig. 580

14475 **Pince** du **Prof. J.-L. Faure** 20 c/m, pour artère utérine. Fig. 580.

14480 **Pince** de **Rochard** à 3 griffes 22 c/m, pour artère utérine.
14485 — de **Segond** à 3 griffes 21 c/m, — —
14490 **Pince** clamp droite de **Pozzi**, à mors cloutés.
14495 — — courbe — — —

14500 **Pince** à mors ovales et longue crémaillère 16 c/m pour saisir les ovaires.
14505 **Pince** de **Doyen** à mors ovales excentrés, pour saisir les ovaires.

Fig. 581

Fig. 582

Fig. 583

Fig. 584

14510 **Pince tenaille** du **Dr Pauchet**, droite. Fig. 581.
14515 *La même*, en acier inoxydable.
14520 **Pince tenaille** du **Dr Pauchet**, coudée.
14525 *La même*, en acier inoxydable.
14530 **Pince tenaille** du **Dr Pauchet**, contre-coudée.
14535 **Pince hystérolabe** du **Dr Dartigues**. Fig. 582.
14540 — — de **Guillaume**.

14545 **Pince à mors mobiles**, pour saisir l'utérus, 24 c/m. Fig. 583
14550 *La même*, 28 c/m.
14555 **Pince à mors mobiles** excentrés, pour saisir l'utérus.
14560 **Pince** à kiste de **Péan**.
14565 — — de **Nélaton**.
14570 **Pince** à hystérectomie du **Dr Goullioud**, 25 c/m. Fig. 584.

## *Obstétrique*




Fig. 585

14575 **Pince porte-ballon du Dr Champetier de Ribes**, grand modèle. Fig. 585.
14580 *La même*, à grandes cuillères étudiées.
14585 **Pince porte-ballon du Dr Champetier de Ribes**, petit modèle

14590 **Pince** à faux germe de **Bonnaire**.
14595 **Pince** à faux germe de **Lepage**.
14600 — — de **Levret**, à branches droites.

## *Résection*





Fig. 586

14610 **Pince** à séquestre droite.
14615 — — courbe.
14620 — — à double courbure.
14625 — tire-balle à 2 griffes.
14630 — — de **Collin**.
14635 — — à griffes multiples.


14640 **Pince** de **Liston** droite, 19 c/m. Fig. 586.
14645 — — coudée, 19 c/m.
14650 — — droite, 22 c/m.
14655 — — coudée, 22 c/m.
14660 — de **Farabeuf** très coudée, pour le maxillaire, 20 c/m.
14665 — incisive de **Velpeau**, droite.
14670 — — — coudée.
14675 — de **Claude Bernard**, à tranchant convexe.

## *Ostéosynthèse - Trépan*

14680 **Pince** pour présenter les attelles.
14685 — — les vis.

14690 **Pince** modelante pour attelles, de **Sherman**.
14695 — en **T** et à pointes du **Dr De Martel**, pour le cuir chevelu.

# Pinces Diverses



14700 **Pince** à drains, 14 c/m.
14705 — — 20 c/m.
14710 — de **Lister**, pour drains, 18 c/m.
14715 — porte-cautère du **Prof. Duval** (à ressort).
14720 — pour retirer les agrafes de **Michel**. Fig. 587.
— pour poser les agrafes et à double usage, voir Nos 13005-13015.
14725 — à suture de **Marelli**, pour suture automatique et continue, avec une aiguille de rechange.
14730 — pour retirer les instruments de l'eau bouillante. Fig. 588.
14735 — à ongles (*toilette des mains*).
14740 — à envies —





Fig. 588




Fig. 587

# Pinces Gouges




Fig. 589





Fig. 590

Fig. 591

14745 **Pince gouge** à mors effilés du Dr **Escat** (*apophyse mastoïde*).
14750 — — du **Dr Bonain.** — —
14755 — — de **Jansen.** — —
14760 — — droite, pour mastoïde.
14765 — — coudée — — —
14770 — — contre-coudée de **Lombard.** Fig. 589 (*sinus*).
14775 — — droite 17 %, 3 tailles de mors (A.B.C.).Fig.590 (*résection*).
14780 *La même*, en acier inoxydable. —
14785 **Pince gouge** courbe, 17 %. —
14790 *La même*, en acier inoxydable. —

14795 **Pince gouge** droite, 20 % (*résection*).
14800 *La même*, en acier inoxydable. —
14805 **Pince gouge** courbe, 20 %. —
14810 *La même*, en acier inoxydable. —
14815 **Pince gouge** puissante droite, à mors carrés 20 %.
14820 — — — coudée — — 20 %.Fig. 591
14825 — — — droite — — 22 %.
14830 — — — coudée — — 22 %.
14835 — — pour lames vertébrales.
14840 — — coupante du **Dr Ménard**, 19 %.
14845 — — de **Stille.**

# Pinces Emporte-pièce

14850 **Pince emporte-pièce** de **Citelli** (*oreilles*).
14855 — — de **Grünwald** (3 tailles). Fig. 592. (*nez*).
14860 **Pince emporte-pièce** de **Hartmann**, mors ronds (*nez*).
14865 *La même*, à mors ovales (*nez*).
14870 **Pince emporte-pièce** de **Heymann** (4 tailles). Fig. 593 (*nez*).




Fig. 592

Fig. 593





Fig. 594 Fig. 595 Fig. 596 Fig. 597

14875 **Pince turbinotome du Dr Laurens**, grand modèle. Fig. 594 (*nez*).
14880 *La même*, petit modèle —
14885 **Pince turbinotome du Dr Bourgeois** —
14890 — — **du Dr Mahu**. Fig. 595 —
14895 — **septotribe du Dr Laurens** —
14900 — **emporte-pièce du Dr Laurens** (cloison) —
14905 **Pince emporte-pièce de Struycken**. Fig. 596 (*sinus*).
14910 — — — Fig. 597 —
14915 — — **du Dr Mounier** —

14920 **Pince emporte-pièce du Dr Lermoyez** (*morcellement des amygdales*).
14925 — — **du Dr Ruault** (articulation **Collin**, à anneaux égaux, largeur de mors 9, 12 ou 15 m/m) (*morcellement des amygdales*).
14930 *La même*, largeur de mors 20 m/m (*morcellement des amygdales*).
14935 **Pince emporte-pièce du Dr Ruault**, à branches passées, anneaux égaux, largeur de mors 9, 12 ou 15 m/m. Fig. 598. (*morcellement des amygdales*).
14940 *La même*, largeur de mors 20 m/m — —
14945 **Pince emporte-pièce du Dr Ruault**, à branches passées, 1 grand anneau, largeur de mors 9, 12 ou 15 m/m (*morcellement des amygdales*).
14950 *La même*, largeur de mors 20 m/m — —

N.-B. — Les pinces du Dr Ruault se font en mors droits ou renversés, prière d'indiquer à la commande le modèle désiré. *La figure représente une pince à mors renversés.*

14955 **Pince emporte-pièce du Prof. J.-L. Faure, pour biopsie** (*gynécologie*).
14960 *La même*, modifiée par le **Dr Monod** —
14965 **Pince emporte-pièce de Doyen, pour craniectomie** (*trépanation*).
14970 — — **de Dalgreen avec 3 crochets de rechange** (*trépanation*).

Fig. 598

**Pile** (voir *Accumulateurs*, page 217).

**Pile sèche** de rechange (voir page 223).

14975 **Pipe du Prof. Delbet,** avec soupape, pour chloroformisateur (*anesthésie*).

14980 *La même,* modifiée par le **Prof. Sebileau**, pour adulte. —

14985 *La même,* pour enfant. —

14990 **Pique de Pamard.** (*ophtalmologie*).

14995 **Plaque de Jaeger.** —

**Plaque de Sherman** (voir *Attelles*).

15000 **Plancher** en feuille anglaise avec patte en cuir, pour pessaires. (*gynécologie*).




Fig. 599

15005 **Plessigraphe de Peter.** Fig. 599.




Fig. 600

15010 **Plessimètre** en ivoire de **Piorry.** Fig. 600 (*diagnostic*).
15015 *Le même,* en métal —
15020 **Plessimètre** de **Traub,** pliant en ivoire —



Fig. 601



Fig. 602

15025 **Plessimètre** en métal de **Trousseau.** Fig. 601 (*diagnostic*).
15030 — de **Legroux.** Fig. 602 —
**Plumes à vacciner** (voir *Vaccinostyles*).
15035 **Pneumomètre de Pachon.**
**Pointe** pour thermo-cautère (voir *Thermo-Cautère*).



# Poires




Fig. 603




Fig. 604




Fig. 605



Fig. 606

15040 **Poire à eau pour dentiste.** Fig. 603.
15045 — — — **d'Amoedo.** Fig. 604.
— à eau et air chaud (voir *Insufflateur*).
15050 — tout caoutchouc pour lavage de l'oreille, capacité 10-15-25-45-70-95-125-160-185 grammes. Fig. 605.

15055 **Poire de Politzer,** en caoutchouc à côtes, avec 1 canule en ébonite n° 8-10-12. Fig. 606 (*oreilles*).

15060 *La même,* avec 2 canules en ébonite n° 8-10-12 (*oreilles*).

**Poire laryngienne** (voir *Insufflateur*).

15065 **Poire à lavements** pour enfant, en caoutchouc moulé avec canule os, contenance 15-25-35-45-50-75-90-110-170 grammes.

15070 **Poire à lavements** et injections vaginales en caoutchouc moulé à côtes, canule os. Contenance 65-80 - 100 - 110 - 125 - 150 - 160 - 185 - 245 - 310 - 400 grammes. Fig. 607.

15075 **Poire à lavements** et injections vaginales, à jet rotatif, avec canule pour les deux usages.




Fig. 607

# Polygraphes

15080 **Polygraphe** à encre petit modèle, pour 1 tracé, complet, en écrin.
15085 *Le même*, pour 2 tracés.
15090 — — 3 —
15095 **Polygraphe** de **Lutembacher**, seul.

15100 **Polygraphe** de **Lutembacher** complet, pour 2 tracés.
15105 — — — — 3 —
15110 — portatif pour 2 tracés.
15115 — — — 3 —

# Pompes




Fig. 608



Fig. 609

15120 **Pompe à levier de Farabeuf** (*embaumement*).
15125 **Pompe à sang de Paul Bert.** Fig. 608 (*physiologie expérimentale*).
**Porte-Aiguille** (voir *Aiguilles*).

15130 **Pompe** de **Critchett-Bowmann.** Fig. 609 (*ophtalmologie*).
— à ventouses (voir *Ventouses*).
15135 **Porte-Ballon de Nabias.**

# Porte-caustique - Porte-coton



Fig. 610

Fig. 611

15140 **Porte-caustique à patte, de Cholewa.** Fig. 610 (*nez*).
15145 — simple, à patte. Fig. 611 —
**Porte-coton** (voir *Stylet*).




Fig. 612

15150 **Porte-coton** à patte. Fig. 612 (*nez*).
15155 — droit, se montant sur manche mobile —

Fig. 613

15160 **Manche mobile pour porte-coton.** Fig. 613.

Fig. 614

15165 **Porte-coton** à patte, en maillechort. Fig. 614 (*oreilles*).
15170 *Le même*, en argent —
15175 **Porte-coton** carré droit, en maillechort —

## *Larynx - Pharynx*




Fig. 615

Fig. 616

15180 **Porte-coton** rigide droit, sans manche. Fig. 616 (*larynx*).
15185 — rigide courbe, sans manche —
15190 — rigide droit, à manche —
15195 **Porte-coton** rigide courbe, à manche. Fig. 615 (*larynx*).
15200 — malléable, manche fixe —
15205 — — — mobile (av. manche) —

Fig. 617

15210 **Porte-coton** rigide droit, gros manche (*larynx*).
15215 — — courbe — Fig. 617 —

Fig. 618

15220 **Porte-coton** à anneau. Fig. 618 (*larynx*).

Fig. 619

15225 **Porte-coton** de **Boulay**. Fig. 619 (*pharynx*).
15230 **Porte-coton** du Dr **Lermoyez** (*pharynx*).

## *Gynécologie*

15235 **Porte-coton** utérin, à manche fixe.
15240 **Porte-coton** utérin, sans manche, pouvant se monter sur manche mobile.

Fig. 620

15245 **Porte-coton** utérin monté sur manche à pans. Fig. 620.

Fig. 621

15250 **Porte-coton** du **Prof. Budin**. Fig. 621.

Fig. 622


15255 **Porte-coton** de **Hartmann**. Fig. 622.

# Porte-éponge



Fig. 623

15260 **Porte-éponge** à coulant monté sur manche mobile, sans le manche. Fig. 623 (*gynécologie*).
15265 *Le même*, à manche fixe. —






Fig. 624

15270 **Porte-éponge** de **Sims**. Fig. 624 (*gynécologie*).

# Porte-nitrate



Fig. 625

15275 **Porte-nitrate** en métal nickelé avec pince argent, long. 12 c/m. Fig. 625.

15280 *Le même*, longueur 14 c/m.
15285 — — 16 c/m.




Fig. 626 Fermé Fig. 627

15290 **Porte-nitrate** en métal nickelé avec manche protecteur, pince en argent, intérieur verre. Fig. 626-627
15295 *Le même*, plus fort.




Fig. 628

15300 **Porte-nitrate**, même modèle que le précédent, long, pour l'utérus. Fig. 628.

# Presses-tubes




Fig. 629





Fig. 630

15305 **Presse-tube** de **Carrel Dakin**, pour irrigation des plaies goutte à goutte. Fig. 629.

15310 **Presse-tube** à ressort. Fig. 630.
**Presse-tube** pour laboratoires (voir pince, page 199).


Fig. 631

15315 **Protecteur** de **Stacke,** simple (*apophyse mastoïde*).
15320 — — à manche métal. Fig. 631 —
15325 — du **Dr Bourguet,** à droite —
15330 — — à gauche —


Fig. 632

15335 **Pulsomètre** 15 secondes, sans anneau. Fig. 632 (*diagnostic*).

15340 *Le même,* 30 secondes (*diagnostic*).

# Pulvérisateurs





Fig. 633


Fig. 634

15345 **Pulvérisateur** nasal pour solution huileuse. Fig. 633.

15350 **Pulvérisateur** nasal du **Dr Ruault**, pour solution huileuse Fig. 634.


Fig. 635


Fig. 636

15355 **Pulvérisateur** nasal pour solution huileuse. Fig. 635.

15360 **Pulvérisateur** nasal de **Fränkel,** complet. Fig. 636.





Fig. 637




Fig. 638




Fig. 639

15365 **Pulvérisateur** de **Richardson,** modèle courant. Fig. 637.

15370 *Le même,* modèle de l'armée.

15375 **Pulvérisateur de Richardson,** monture verre, pour liquides oxydants, carafe carrée. Fig. 638.

15380 **Pulvérisateur** à cocaïne, petit modèle complet. Fig. 639.

15385 **Pulvérisateur** à cocaïne, grand modèle à robinet, complet. Fig. 640.

15390 *Le même,* sans robinet. Fig. 641.




Fig. 641

Fig. 640




Fig. 642

15395 **Pulvérisateur** laryngien de **Reuter** pour cocaïne, modèle complet. Fig. 642.

15400 *Même modèle* pour le pharynx.

15405 — nasal.




Fig. 643 Fig. 644 Fig. 645

15410 **Pulvérisateur** du **Dr Vacher**, pour larynx et pharynx, complet. Fig. 643.

15415 **Pulvérisateur** laryngien de **Trautmann** pour nitrate d'argent, avec soufflerie double. Fig. 644.

15420 *Le même*, pharyngien. Fig. 645.

15425 — nasal.

15430 **Pulvérisateur** de **Vilbiss**, complet, en boîte carton.




Fig. 646

15440 **Pulvérisateur** à vapeur, petit modèle, durée de marche 10 minutes. Fig. 646.




Fig. 647

15445 **Pulvérisateur** à vapeur, petit modèle, durée de marche 20 minutes. Fig. 647.




Fig. 649

Fig. 648

15450 **Pulvérisateur** à vapeur, modèle moyen, durée de marche 40 minutes. Fig. 648.

15455 **Pulvérisateur** à vapeur, modèle moyen type série, durée de marche 30 minutes. Fig. 649.

15460 **Pulvérisateur** à vapeur, grand modèle avec régulateur, versoir à la lampe et robinet au bec, durée de marche 40 minutes. Fig. 650.





Fig. 650

15465 **Pulvérisateur** à vapeur de **Lucas Championnière**, petit modèle. Fig. 651.

Fig. 651

15470 **Pulvérisateur** à vapeur de **Lucas-Championnière**, même modèle que le précédent, avec versoirs à la lampe et à la chaudière. Fig. 652.

15475 *Le même*, à 2 becs.

Fig. 652




Fig. 653

15480 **Pulvérisateur** à vapeur de **Lucas-Championnière**, petit modèle (modèle fort). Fig. 653.

15485 **Pulvérisateur** à vapeur de **Lucas-Championnière**, modèle moyen (type de l'armée). Fig. **654.**

15490 *Le même,* entièrement nickelé.




Fig. 654





Fig. 655

15495 **Pulvérisateur** à vapeur de **Lucas-Championnière,** modèle moyen à chaudière sphérique. Fig. 655.





Fig. 656

15500 **Pulvérisateur** de **Lucas Championnière**, grand modèle. Fig. 656.
15505 *Le même*, entièrement nickelé.

15510 **Pulvérisateur** électrique, petit modèle sans robinet, sur 110 volts.

15515 *Le même*, à robinet.

15520 **Pulvérisateur** électrique à manche vertical sans robinet, sur 110 volts.

15525 *Le même*, à robinet.

15530 **Pulvérisateur** électrique de **Lucas-Championnière**, grand modèle nickelé à 2 robinets, fonctionnant sur 110 volts.

15535 *Le même*, sur 220 volts.

**Pulvérisateur** de **Laurenço** (voir *Vaporisateur*).

— à poudre (voir *Insufflateur*).

# R

15540 **Rabot** du Dr **Lermoyez**, 2 lames, 1 manche. (*nez*).
15545 — du Dr **Laurens**, 2 lames, 1 manche. —
15550 — rétrograde du Dr **Moulonguet**. —
**Raccord** pour seringue (voir *Embouts*).
15555 **Rachitome d'Amussat**. (*autopsie*).
15560 — simple à double épaulement. —

15565 **Rachitome** à guide de **Brunetti**. (*autopsie*).
15570 — de **Weiss**. —
**Racloir** de **Quinquaud** (voir *Grattoir*).
15575 **Râpe** du Dr **Vacher** à manche plat. (*sinus*).
15580 — — forte à manche, 3 m/m, 4 m/m, 5 m/m —
15585 — de **Watson**. —




Fig. 657




Fig. 658

15590 **Rasoir de trousse**, manche métal.
15595 — — — buffle.
15600 — **d'infirmier** — métal. Fig. 657

15605 **Rasoir de coupe**, manche buffle. Fig. 658.
15610 — — — métal.

## Rectoscope




Fig. 659




Fig. 660

15615 **Rectoscope du Dr Bensaude**, fig. 659, en boîte métal nickelé complet. comprenant :

1 Tube anal et son mandrin de 10 c/m.
1 — — — — de 15 c/m.
1 — — — — de 35 c/m.
1 Manche éclaireur. Fig. 660.
3 Oculaires avec tube à insufflation.
3 Porte-lampes.
3 Tiges porte-lampe.
3 Lampes pour éclairage externe.
6 Lampes pour éclairage interne.
Cordons.
Soufflerie à double poire.

15620 **Lunette du Dr Bensaude**, pour vision monoculaire.




Fig. 661

Fig. 662

15625 **Rectoscope** du **Dr Friedel** n° 1, comprenant :

| | |
|---|---|
| 1 Tube de 22 c/m de long., 20 m/m diam. avec mandrin. | 1 Porte-coton. |
| 1 Pièce contact avec oculaire. Fig. 662. | 1 Manche porte-coton. |
| Cordons. | 2 Lampes. |

Le tout en boîte métal nickelé.

15630 **Rectoscope** du **Dr Friedel** n° 2. Fig. 661, comprenant :

| | |
|---|---|
| 1 Tube de 22 c/m de long., 20 m/m de diam. avec mandrin | Cordons. |
| 1 — 30 c/m — 20 m/m — — | 3 Porte-coton. |
| 1 — 35 c/m — 20 m/m — — | 1 Manche porte-coton. |
| 1 Pièce contact avec oculaire. Fig. 662. | 2 Lampes. |

Le tout en boîte métal nickelé.

15635 **Rectoscope** du **Dr Friedel** n° 3, comprenant :

| | |
|---|---|
| 1 Tube de 15 c/m de long., 20 m/m de diam. avec mandrin. | 1 Pièce contact avec oculaire. Fig. 662. |
| 1 — 22 c/m — 20 m/m — — | 4 Porte-coton. |
| 1 — 30 c/m — 20 m/m — — | 1 Manche porte-coton. |
| 1 — 35 c/m — 20 m/m — — | Cordons. |
| 1 Sphinctéroscope. | 2 Lampes. |

Le tout en boîte métal nickelé.

15637 **Rectoscope** du **Dr Luys**, comprenant :

| | |
|---|---|
| 1 Tube gradué de 30 c/m avec son mandrin. | 4 Lampes sur tiges (2 volts). |
| 1 — — — 18 c/m — — — | 2 Loupes. |
| 1 Soufflerie. | Cordons. |
| 1 Manche porte-tube avec interrupteur. | 1 Oculaire. |

Le tout en boîte métal nickelé.

15640 **Redresseur** de la cloison nasale du **Prof. Moure**. Fig. 663.
15645 — — — de **Collin** (pince).
— utérin de **Trélat** (voir *Hystéromètre*).
15650 **Réducteur** pour lumière, fonctionnant sur courant alternatif ou continu 110 volts, en boîte métal nickelé.
15655 *Le même*, pour 220 volts.
**Réflecteur** (voir *Miroir*).



Fig. 664

Fig. 663

15660 **Regard compte-gouttes**. Fig. 664.

15665 **Règle de skiascopie** du **Dr Parent** mod. ord. (*ophtalmologie*)
15670 — — — avec curseur. —
15675 — — du **Prof. Trousseau**. —

15680 **Règle optométrique** du **Dr Polack** (*ophtalmologie*).
15685 — double du **Dr Landolt** —

# Releveurs




Fig. 665

15690 **Releveur** simple. Fig. 665 (*ophtalmologie*).






Fig. 666

Fig. 667

15695 **Releveur simple de Desmarres** (3 tailles). Fig. 666 (*ophtalmologie*).
15700 — double, pliant — Fig. 667 —






Fig. 668



Fig. 669

15705 **Releveur** à plaque métal de **Jaeger**. Fig. 668 (*ophtalmol*).
15710 — — ivoirine — —

15715 **Releveur de Pellier.** Fig. 669 (*ophtalmologie*).



Fig. 670

15720 **Releveur injecteur.** Fig. 670 (*ophtalmologie*).




Fig. 671



Fig. 672



Fig. 673




Fig. 674



Fig. 675

15725 **Releveur injecteur** du **Prof. Lagrange.** Fig. 671 (*ophtalm.*).
15730 — — du **Dr Terson** Fig. 672 —
15735 — — de **Motais.** Fig. 673 —
15740 — — de **Fage.** Fig. 674 —

15745 **Releveur injecteur** de **Wieden de Valencia.** Fig. 675 (*ophtalmologie*).
15750 — — du **Prof. Kirmisson.**
15755 — — **d'Osio.**




Fig. 676

15760 **Releveur** du voile du palais de **Moritz-Schmidt**. Fig. 676.
15765 — de **Voltolini** (crochet palatin) (*adénotome*).

15770 **Rétracteur** hépatique du Dr **Desjardins**, larg. 7 m/m (*foie*).
15775 *Le même*, larg. 9 m/m —
15780 **Rétracteur de Percy**, 15 c/m (*amputation*).
15785 *Le même*, de 18 c/m —
15790 **Rhéostat** très précis pour protéger les lampes de bas voltage.
15795 **Rhino-Manomètre de Beyne.**




Fig. 677

15800 **Robinet porte-aiguille.** Fig. 677.

15805 **Robinet** du Dr **Ertzbischof** (*voies urinaires*).




Fig. 678

15810 **Robinet** ébonite pour tube à douche. Fig. 678 (*irrigations*)
15815 **Roule bande** pour tarlatane (*pansements*).
15820 **Ruban** métrique en acier (*diagnostic*).

# Rugines

15825 **Rugine** raspatoir. (*autopsie*).
15830 — de **Rollet** pour le sac lacrymal. (*ophtalmologie*).
15835 — de **Valude**. —
15840 — du **Prof. Sebileau**, pour résection sous muqueuse de la cloison. (*nez*).
15845 **Rugine de Killian**, en baïonnette à droite. —
15847 *La même*, à gauche. —
15850 **Rugine de Doyen**, pour pédicule. (*polypes naso-pharyngien*).
15855 *La même*, à double courbure. — —
15860 **Rugine du Prof. Escat**, courbe. — —
15865 — — à double courbure. — —
15870 — de **Trélat** pour aviver. (*staphylorraphie*).
15875 — — coudée à droite. —
15880 — — — à gauche. —
15885 — du **Prof. Le Dentu**, légèrem. coudée à droite —
15890 — — — — à gauche —
15895 — — fortem. — à droite —
15900 — — — — à gauche —
15905 — du Dr **Veau**, pour décoller l'aponévrose palatine (*staphylorraphie*).
15910 **Rugine du** Dr **Veau**, coudée à droite —
15915 — — — à gauche —
15920 — — à double courbure, à droite—
15925 — — — — à gauche—
15930 **Rugine de Farabeuf**, droite (*résection*).
15935 — — courbe —

15940 **Rugine de Farabeuf** droite à point d'appui digital creux (*résection*).
15945 *La même*, courbe —
15950 **Rugine de Farabeuf** droite à point d'appui digital creux, manche à pans —
15955 *La même*, courbe —
15960 **Rugine de Farabeuf** droite, pour enfants —
15965 — — courbe — —

Fig. 679

15970 **Rugine d'Ollier** convexe, 9, 12 ou 14 m/m. Fig. 679 (*résection*).
15975 — — concave — —
15980 — — convexe, à point d'appui digital creux —
15985 *La même*, concave —
15990 **Rugine d'Ollier** convexe à point d'appui digital creux, manche à pans —
15995 *La même*, concave —
16000 **Rugine d'Ollier** coudée convexe 13 m/m —
16005 *La même*, à point d'appui digital creux —
16010 *La même*, — — — et manche à pans —
16015 **Rugine d'Ollier** droite 13 m/m, à point d'appui digital creux, manche à pans —





Fig. 680

16020 **Rugine** du **Dr Leriche** convexe, 9 et 13 m/m, manche à pans. (*résection*).
16025 *La même*, concave —
16030 **Rugine** du **Dr Leriche** convexe, 9 et 13 m/m, manche à pans à point d'appui digital creux. Fig. 680 —
16035 *La même*, concave —
16040 **Rugine** du **Dr Leriche** convexe, 9 et 13 m/m, manche à crosse du **Prof. Heitz-Boyer** —
16045 *La même*, concave —
16050 **Rugine** du **Dr Leriche** convexe, 9 et 13 m/m, manche à crosse à point d'appui digital creux —
16055 *La même*, concave —
16060 **Rugine** du **Prof. Finochietto** (*résection*). | 16065 **Rugine-levier** du **Dr Lambotte** (*résection*).





Fig. 681

16070 **Rugine** de **Doyen** pour dépérioster les côtes, manche à pans. Fig. 681 (*résection*).




Fig. 682

16075 **Rugine** trouée de **Trélat.** Fig. 682 (*résection*).
16080 — — de **Farabeuf** —
**Rugine** costôtome de **Doyen** (voir *cisailles rugines*).

# S



Fig. 683

16085 **Sablier pulsomètre** 15 secondes, sans anneau. Fig. 683 (*diagnostic*).
16090 *Le même,* durée 30 secondes
16095 **Salpingoscope** complet, en boîte métal nickelé.

16100 **Scalpel** manche ébène (*anatomie*).
16105 — tout en acier, deux formes, pour autopsie.
16110 — tout acier, pour dissection.

## Scarificateurs

16115 **Scarificateur de Vidal** (*dermatologie*).
16120 — **de Laillier** —
16125 — **de Desmarres** —
16130 — **de Desmarres** (*ophtalmologie*).
16135 — pour abcès des amygdales.




Fig. 684

16140 **Scarificateur** temporal circulaire de **Heurteloup.** Fig. 684.



Fig. 685

16145 **Scarificateur** temporal circulaire de **Lüer.** Fig. 685.




Fig. 686

16150 **Scarificateur** en métal blanc, à 6 lames.
16155 — — à 8 — Fig. 686.
16160 — — à 10 —
16165 — — à 12 —
16170 **Scarificateur** modèle carré, à 6 lames.
16175 — — à 8 —
16180 — — à 10 —
16185 — — à 12 —
16190 — — à 16 —
16195 **Scarificateur** utérin lancéolé.
16200 — — rond.
16205 — — courbe.

## Scies

16210 **Scie rachitome** simple, à dos mobile (*autopsie*).
16215 — crête de coq —
16220 — de **Bosworth** fixe, dents supérieures (*nez*).
16225 — — — — inférieures —
16230 — — démontable —
16235 **Manche** pour cette scie —
16240 **Scie de Mathieu,** sans manche —
16245 **Manche** pour cette scie —

16250 **Scie de Larrey** (*résection*).
16255 **Scie de Gigli** complète, avec fil scie de 45 m/m (*résection*).
16260 **Fil de rechange** de 35 m/m, *la douzaine* —
16265 — — de 45 m/m, — —
16270 — — de 55 m/m, — —
16275 **Arbre de rallonge** pour tendre les fils scies de Gigli, de 40 à 55 m/m —



Fig. 687

16280 **Scie** à dos mobile, de 22 m/m (*amputation*).
16285 — — de 28 m/m —
16290 — — de 33 m/m —
16295 — — de 36 m/m. Fig. 687 —

16300 **Scie** à dos mobile, de 39 m/m (*amputation*).
16305 — — de 42 m/m —
16310 — — pour phalange, genre **Félizet** —





Fig. 688

16315 **Scie** à amputation à 2 feuillets.
16320 — à amputation et résection de **Farabeuf**, à lame tournante avec 3 feuillets. Fig. 688.
16325 *La même*, en acier inoxydable.
16330 **Lame de rechange** pour scie de **Farabeuf**, amputation, larg 8-10-12-14-16 %.
16335 **Lame de rechange** pour résection.

16340 **Scie à chaîne** complète avec poignées étaux (*amputation* et *résection*).
16345 *La chaîne seule* —
16350 **Scie crête de coq** (petite) (*trépanation*).
16355 — **à curseur de Doyen** —
16360 — **rotative de Collin**, pour appareils plâtrés.

16365 **Sclérotome de Wecker** (3 tailles) (*ophtalmologie*).
16370 — **de Galezowski** —

16375 **Semelle protectrice du Dr Pauchet.**




Fig. 689

16380 **Séparateur des urines du Dr Luys**, complet en boîte métal nickelé. Fig. 689 (*voies urinaires*).

**Série de Cathétères** (voir *Cathétères*).

**Série d'Olives** pour explorer l'urètre (voir *Explorateur*).

# Seringues

## *Préparations anatomiques*




Fig. 690

16385 **Seringue** en cuivre de 15 gr.
16390 — — de 30 gr.
16395 — — de 60 gr., extrémité à vis. Fig. 690.

16400 **Seringue** en cuivre, extrémité à vis, contenance 110 gr.
16405 *La même*, contenance 180 gr.

## *Anatomie*




Fig. 692 Fig. 693 Fig. 694 Fig. 695 Fig. 696

Fig. 691

16410 **Seringue** en cuivre pour préparations anatomiques, extrémité à vis avec collier (sans poignée), contenance 310 gr. Fig. 691.
16415 *La même,* contenance 500 grammes.
16420 — — 720 —
16425 — — 1.200 —

*Les Seringues ci-dessus sont livrées avec collier permettant de recevoir des poignées à vis.*

16430 **Poignées** pour ces seringues, *la paire.*
16435 **Robinet** à petit frottement, Fig. 692, pour seringues de 15 et 30 gr., n^os 16385 et 16390.
16440 **Robinets moyens** à vis, Fig. 693, pour seringues de 60 à 500 gr., n^os 16395 à 16415, *la paire.*
16445 *Les mêmes,* forts, pour seringues de 720 et 1.200 gr., *la paire.*
16450 **Canule fine** à frottement. Fig. 694.
16455 — **droite** à vis à oreilles. Fig. 695.
16460 — **courbe** — Fig. 696.

Fig. 699 Fig. 697 Fig. 698

16465 **Seringue** engainée de **Farabeuf**, pour injection chaude, contenance 60 gr. Fig. 697.
16470 *La même,* contenance 110 gr.
16475 — — 180 gr.
16480 — — 310 gr.
16485 — — 500 gr.
16490 **Robinet** garni de bois pour seringues ci-dessus. Fig. 698.
16495 **Porte-canule** permettant de monter les **canules fines** sur les grosses seringues. Fig. 699.
16500 **Canule fine** à cône, de **Farabeuf.**

16505 **Seringue** en cuivre de **Teichmann**, sans patte, contenance 40 grammes.
16510 *La même,* contenance 100 grammes.
16515 *La même,* à patte, contenance 310 grammes.
16520 — — — 500 —
16525 **Seringue** en acier de **Farabeuf**, pour injections mercurielles, en boîte avec ses accessoires.

Fig. 700

16530 **Seringues** grande et petite, du **Prof. Ranvier**, en boîte avec ses accessoires. Fig. 700, Fig. 701.
16535 **Seringue** grand modèle du **Prof. Ranvier**, seule en boîte avec ses accessoires. Fig. 700.
16540 **Robinet** en argent à double courant du **Prof. Ranvier**, pour les seringues ci-dessus. Fig. 702.
16545 **Seringue** de **Schneider**, 8 grammes (*anatomie*).
16550 **Canule** fine pour cette seringue.

Fig. 702 Fig. 701

# Seringues Hypodermiques



Fig. 703

16560 **Seringue de Pravaz** de 1 c.c. Fig. 703.
16565 *La même,* en argent.
16570 **Seringue de Pravaz** de 2 c.c.

16575 **Seringue de Pravaz** de 1 c.c., en boîte gainerie et 2 aiguilles acier.
16580 *La même,* en argent, même composition.
16585 **Seringue de Pravaz** de 2 c.c., en boîte gainerie et 2 aiguilles acier.

16590 **Seringue de Pravaz** de 1 c.c., en boîte métal nickelé avec 2 aiguilles acier. Fig. 704.
16595 *La même,* en argent, même composition.
16600 **Seringue de Pravaz** de 2 c.c., en boîte métal nickelé avec 2 aiguilles acier.
16605 **Seringue de Pravaz,** en étui métal pour trousse avec 2 aiguilles acier.




Fig. 704




Fig. 705




Fig. 706

| | Nue Fig. 705 | En boîte métal av. 2 aig. acier Fig. 706 | En boîte métal av. 2 aig. nickel | En boîte métal av. 2 aig. Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringue de Straus-Collin** stérilisable, piston amiante réglable de 1 c.c. | 16610 | 16645 | 16680 | 16715 |
| *La même,* de 2 c.c. | 16615 | 16650 | 16685 | 16720 |
| — de 3 c.c. | 16620 | 16655 | 16690 | 16725 |
| — de 4 c.c. | 16625 | 16660 | 16695 | 16730 |
| — de 5 c.c. | 16630 | 16665 | 16700 | 16735 |
| — de 10 c.c. | 16635 | 16670 | 16705 | 16740 |
| — de 20 c.c. | 16640 | 16675 | 16710 | 16745 |

| | Avec 2 aiguilles acier | Avec 2 aiguilles nickel | Avec 2 aiguilles Nonoxy |
|---|---|---|---|
| **Seringue** stérilisable complète, en boîte métal nickelé de 1 c.c. Fig. 707. | 16750 | 16770 | 16790 |
| *La même,* de 2 c.c. | 16755 | 16775 | 16795 |
| — de 5 c.c. | 16760 | 16780 | 16800 |
| — de 10 c.c. | 16765 | 16785 | 16805 |




Fig. 707

**Seringue stérilisable** complète, en boîte métal nickelé avec 3 pistons et 3 jeux de rondelles de rechange. Fig. 708.

| | avec 2 aig. acier | avec 2 aig. nickel | avec 2 aig. Nonoxy |
|---|---|---|---|
| 1 c.c. | 16810 | 16830 | 16850 |
| 2 c.c. | 16815 | 16835 | 16855 |
| 5 c.c. | 16820 | 16840 | 16860 |
| 10 c.c. | 16825 | 16845 | 16865 |





Fig. 708




Fig. 709

16870 **Seringue du Dr Roux** de 20 c.c. complète, en boîte métal nickelé avec tube raccord et 2 aiguilles acier. Fig. 709.

16875 *La même*, avec 2 aiguilles nickel.

16880 *La même*, avec 2 aiguilles **Nonoxy**.

16885 **Seringue du Dr Roux** de 20 c.c. complète, en boîte métal nickelé avec tube raccord en caoutchouc, 3 rondelles, 3 pistons de rechange et 2 aiguilles acier. Fig. 710.

16890 *La même*, avec 2 aiguilles nickel.

16895 *La même*, avec 2 aiguilles **Nonoxy**.




Fig. 710




Fig. 711

16900 **Seringue du Dr Roux** de 20 c.c. complète, en boîte métal nickelé avec tube raccord en caoutchouc garni, 6 jeux de rondelles, 6 pistons, 1 cylindre cristal de rechange, 1 tube raccord en caoutchouc non garni et 2 aiguilles acier. Fig. 711.

16905 *La même*, avec 2 aiguilles nickel.

16910 *La même*, avec 2 aiguilles **Nonoxy**.




Fig. 712

16915 **Seringue du Prof. Tuffier**, de 2 c.c., pour injection sous arachmoïdienne, en boîte métal nickelé avec aiguille acier. Fig. 712.

16920 *La même*, avec aiguille nickel.

16925 *La même*, avec aiguille **Nonoxy**.




Fig. 713

Fig. 714

Fig. 715




Fig. 716




Fig. 717




Fig. 718

| | Nue | Complète en boîte métal nickelé et 2 aig. acier Fig. 718 | Complète en boîte métal nickelé et 2 aig. nickel | Complète en boîte métal nickelé et 2 aig. Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringue Record** de 1 c.c. Fig. 713 | 16930 | 16960 | 16990 | 17020 |
| *La même*, de 2 c.c. Fig. 714 | 16935 | 16965 | 16995 | 17025 |
| — de 3 c.c. | 16940 | 16970 | 17000 | 17030 |
| — de 5 c.c. Fig. 715 | 16945 | 16975 | 17005 | 17035 |
| — de 10 c.c. Fig. 716 | 16950 | 16980 | 17010 | 17040 |
| — de 20 c.c. Fig. 717 | 16955 | 16985 | 17015 | 17045 |
| *Les mêmes*, à embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 2 c.c. | 17050 | 17070 | 17090 | 17115 |
| 5 c.c. | 17055 | 17075 | 17095 | 17125 |
| 10 c.c. | 17060 | 17080 | 17100 | 17130 |
| 20 c.c. | 17065 | 17085 | 17105 | 17135 |

17140 **Seringue tout métal**, nue, de 1 c.c.
17145 — — — de 2 c.c.
17150 — — — de 3 c.c.

17155 **Seringue tout métal**, nue, de 5 c.c.
17160 — — — de 10 c.c.
17165 — — — de 20 c.c.




Fig. 719

Fig. 720






Fig. 721



Fig. 722



Fig. 723

| | Nue | Complète en boîte métal nickelé et 2 aig. acier Fig. 723 | Complète en boîte métal nickelé et 2 aig. nickel | Complète en boîte métal nickelé et 2 aig. Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringues hypodermiques en cristal, piston et bouton creux avec chaînette, gravure blanche :** | | | | |
| 1 c.c. | 17170 | 17220 | 17265 | 17310 |
| 2 c.c. . . . . Fig. 719 | 17175 | 17225 | 17270 | 17315 |
| 3 c.c. . . . . Fig. 720 | 17180 | 17230 | 17275 | 17320 |
| 5 c.c. . . . . Fig. 721 | 17185 | 17235 | 17280 | 17325 |
| 10 c.c. | 17190 | 17240 | 17285 | 17330 |
| 20 c.c. . . . . Fig. 722 | 17195 | 17245 | 17290 | 17335 |
| 30 c.c. | 17200 | 17250 | 17295 | 17340 |
| 50 c.c. | 17205 | 17255 | 17300 | 17345 |
| 100 c.c. | 17210 | 17260 | 17305 | 17350 |
| 200 c.c. | 17215 | | | |
| *Les mêmes*, embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 17355 | 17400 | 17445 | 17490 |
| 2 c.c. | 17360 | 17405 | 17450 | 17495 |
| 3 c.c. | 17365 | 17410 | 17455 | 17500 |
| 5 c.c. | 17370 | 17415 | 17460 | 17505 |
| 10 c.c. | 17375 | 17420 | 17465 | 17510 |
| 20 c.c. | 17380 | 17425 | 17470 | 17515 |
| 30 c.c. | 17385 | 17430 | 17475 | 17520 |
| 50 c.c. | 17390 | 17435 | 17480 | 17525 |
| 100 c.c. | 17395 | 17440 | 17485 | 17530 |
| *Les mêmes*, embout latéral métal (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 17535 | 17570 | 17605 | 17640 |
| 2 c.c. | 17540 | 17575 | 17610 | 17645 |
| 3 c.c. | 17545 | 17580 | 17615 | 17650 |
| 5 c.c. | 17550 | 17585 | 17620 | 17655 |
| 10 c.c. | 17555 | 17590 | 17625 | 17660 |
| 20 c.c. | 17560 | 17595 | 17630 | 17665 |
| 30 c.c. | 17565 | 17600 | 17635 | 17670 |

Les seringues complètes de 30, 50 et 100 grammes sont en boîte rectangulaire.

| | Nue | Complète en boîte métal avec 2 aiguilles acier | Complète en boîte métal avec 2 aiguilles nickel | Complète en boîte métal avec 2 aiguilles Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringues en cristal,** piston creux, *bouton massif,* avec chaînette, gravure blanche : | | | | |
| 1 c.c. | 17675 | 17720 | 17765 | 17810 |
| 2 c.c. | 17680 | 17725 | 17770 | 17815 |
| 3 c.c. | 17685 | 17730 | 17775 | 17820 |
| 5 c.c. | 17690 | 17735 | 17780 | 17825 |
| 10 c.c. | 17695 | 17740 | 17785 | 17830 |
| 20 c.c. | 17700 | 17745 | 17790 | 17835 |
| 30 c.c. | 17705 | 17750 | 17795 | 17840 |
| 50 c.c. | 17710 | 17755 | 17800 | 17845 |
| 100 c.c. | 17715 | 17760 | 17805 | 17850 |
| *Les mêmes,* embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 17855 | 17900 | 17945 | 17990 |
| 2 c.c. | 17860 | 17905 | 17950 | 17995 |
| 3 c.c. | 17865 | 17910 | 17955 | 18000 |
| 5 c.c. | 17870 | 17915 | 17960 | 18005 |
| 10 c.c. | 17875 | 17920 | 17965 | 18010 |
| 20 c.c. | 17880 | 17925 | 17970 | 18015 |
| 30 c.c. | 17885 | 17930 | 17975 | 18020 |
| 50 c.c. | 17890 | 17935 | 17980 | 18025 |
| 100 c.c. | 17895 | 17940 | 17985 | 18030 |
| **Seringues en cristal,** *piston et bouton massifs,* avec chaînette, gravure blanche : | | | | |
| 1 c.c. | 18035 | 18065 | 18095 | 18125 |
| 2 c.c. | 18040 | 18070 | 18100 | 18130 |
| 3 c.c. | 18045 | 18075 | 18105 | 18135 |
| 5 c.c. | 18050 | 18080 | 18110 | 18140 |
| 10 c.c. | 18055 | 18085 | 18115 | 18145 |
| 20 c.c. | 18060 | 18090 | 18120 | 18150 |
| *Les mêmes,* embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 18155 | 18185 | 18215 | 18245 |
| 2 c.c. | 18160 | 18190 | 18220 | 18250 |
| 3 c.c. | 18165 | 18195 | 18225 | 18255 |
| 5 c.c. | 18170 | 18200 | 18230 | 18260 |
| 10 c.c. | 18175 | 18205 | 18235 | 18265 |
| 20 c.c. | 18180 | 18210 | 18240 | 18270 |
| **Seringues en cristal,** 3 *pièces,* avec chaînette, gravure blanche : *Piston et bouton massifs.* | | | | |
| 1 c.c. | 18275 | 18305 | 18335 | 18365 |
| 2 c.c. | 18280 | 18310 | 18340 | 18370 |
| 3 c.c. | 18285 | 18315 | 18345 | 18375 |
| 5 c.c. | 18290 | 18320 | 18350 | 18380 |
| 10 c.c. | 18295 | 18325 | 18355 | 18385 |
| 20 c.c. | 18300 | 18330 | 18360 | 18390 |
| *Les mêmes,* embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 18395 | 18425 | 18455 | 18485 |
| 2 c.c. | 18400 | 18430 | 18460 | 18490 |
| 3 c.c. | 18405 | 18435 | 18465 | 18495 |
| 5 c.c. | 18410 | 18440 | 18470 | 18500 |
| 10 c.c. | 18415 | 18445 | 18475 | 18505 |
| 20 c.c. | 18420 | 18450 | 18480 | 18510 |
| **Seringues en cristal,** *carrées piston bleu,* sans chaînette : | | | | |
| 1 c.c. | 18515 | 18545 | 18575 | 18605 |
| 2 c.c. | 18520 | 18550 | 18580 | 18610 |
| 3 c.c. | 18525 | 18555 | 18585 | 18615 |
| 5 c.c. | 18530 | 18560 | 18590 | 18620 |
| 10 c.c. | 18535 | 18565 | 18595 | 18625 |
| 20 c.c. | 18540 | 18570 | 18600 | 18630 |

**Ces Seringues complètes sont livrées en boîte métal rectangulaire, chevalet bouilleur en cuivre.**

18635 *Supplément* pour seringues, gravure rouge, bleue, verte.
18640 — — gravure à la marque du client, 1 ligne.
18645 — — — — — 2 —

| | Nue | Complète en boîte métal et 2 aiguilles acier | Complète en boîte métal et 2 aiguilles nickel | Complète en boîte métal et 2 aiguilles Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringues en verre « Pyrex »**, piston et bouton creux, gravure blanche, avec chaînette : | | | | |
| 1 c.c. | 18650 | 18695 | 18740 | 18785 |
| 2 c.c. | 18655 | 18700 | 18745 | 18790 |
| 3 c.c. | 18660 | 18705 | 18750 | 18795 |
| 5 c.c. | 18665 | 18710 | 18755 | 18800 |
| 10 c.c. | 18670 | 18715 | 18760 | 18805 |
| 20 c.c. | 18675 | 18720 | 18765 | 18810 |
| 30 c.c. | 18680 | 18725 | 18770 | 18815 |
| 50 c.c. | 18685 | 18730 | 18775 | 18820 |
| 100 c.c. | 18690 | 18735 | 18780 | 18825 |
| *Les mêmes,* embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 18830 | 18875 | 18920 | 18965 |
| 2 c.c. | 18835 | 18880 | 18925 | 18970 |
| 3 c.c. | 18840 | 18885 | 18930 | 18975 |
| 5 c.c. | 18845 | 18890 | 18935 | 18980 |
| 10 c.c. | 18850 | 18895 | 18940 | 18985 |
| 20 c.c. | 18855 | 18900 | 18945 | 18990 |
| 30 c.c. | 18860 | 18905 | 18950 | 18995 |
| 50 c.c. | 18865 | 18910 | 18955 | 19000 |
| 100 c.c. | 18870 | 18915 | 18960 | 19005 |
| **Seringues en verre « Pyrex »**, piston creux, *bouton massif,* avec chaînette, gravure blanche : | | | | |
| 1 c.c. | 19010 | 19045 | 19080 | 19115 |
| 2 c.c. | 19015 | 19050 | 19085 | 19120 |
| 3 c.c. | 19020 | 19055 | 19090 | 19125 |
| 5 c.c. | 19025 | 19060 | 19095 | 19130 |
| 10 c.c. | 19030 | 19065 | 19100 | 19135 |
| 20 c.c. | 19035 | 19070 | 19105 | 19140 |
| 30 c.c. | 19040 | 19075 | 19110 | 19145 |
| *Les mêmes,* embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 19150 | 19185 | 19220 | 19255 |
| 2 c.c. | 19155 | 19190 | 19225 | 19260 |
| 3 c.c. | 19160 | 19195 | 19230 | 19265 |
| 5 c.c. | 19165 | 19200 | 19235 | 19270 |
| 10 c.c. | 19170 | 19205 | 19240 | 19275 |
| 20 c.c. | 19175 | 19210 | 19245 | 19280 |
| 30 c.c. | 19180 | 19215 | 19250 | 19285 |
| **Seringues en verre « Pyrex »**, *piston et bouton massifs,* avec chaînette, gravure blanche : | | | | |
| 1 c.c. | 19290 | 19320 | 19350 | 19380 |
| 2 c.c. | 19295 | 19325 | 19355 | 19385 |
| 3 c.c. | 19300 | 19330 | 19360 | 19390 |
| 5 c.c. | 19305 | 19335 | 19365 | 19395 |
| 10 c.c. | 19310 | 19340 | 19370 | 19400 |
| 20 c.c. | 19315 | 19345 | 19375 | 19405 |
| *Les mêmes,* embout latéral (excentrées) : | | | | |
| 1 c.c. | 19410 | 19440 | 19470 | 19500 |
| 2 c.c. | 19415 | 19445 | 19475 | 19505 |
| 3 c.c. | 19420 | 19450 | 19480 | 19510 |
| 5 c.c. | 19425 | 19455 | 19485 | 19515 |
| 10 c.c. | 19430 | 19460 | 19490 | 19520 |
| 20 c.c. | 19435 | 19465 | 19495 | 19525 |

**Les Seringues en verre "Pyrex" peuvent être stérilisées à l'eau bouillante ou flambées à l'alcool.**



## Seringues pour Anesthésie

19530 **Seringue à ailettes du Prof. Reclus de 2 c.c., pour cocaïne, complète, en boîte métal nickelé avec 2 aiguilles acier.**

19535 *La même,* avec 2 aiguilles en nickel pur.

19540 — — 2 — **Nonoxy.**

| | Nue | Complète en boîte métal avec 3 aiguilles acier | Complète en boîte métal avec 3 aiguilles nickel | Complète en boîte métal avec 3 aiguilles Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringue pour anesthésie du Dr Pauchet, verre et métal :** Fig. 724 | | | | |
| 5 c.c. | 19545 | | | |
| 10 c.c. | 19550 | 19555 | 19560 | 19565 |
| 20 c.c. | 19570 | | | |
| **Seringue du Dr Pauchet,** tout métal, 10 c.c. | 19575 | 19576 | 19577 | 19578 |

Fig. 724

19580 **Seringue du Dr Labat** complète, en boîte métal nickelé soit :

1 Seringue spéciale du **Dr Labat**, de 10 c.c.
1 — cristal de 2 c.c.
2 Aiguilles à boutons dermiques.
2 — de 50 m/m 7/10.
2 — de 80 m/m 8/10.
1 — de 100 m/m 9/10.
1 — de 120 m/m 10/10.
2 — de 80 m/m 11/10.

19585 **Seringue du Dr Labat,** en boîte métal nickelé pour Oto-Rhino-Laryngologie (anesthésie régionale), soit :

1 Seringue spéciale du **Dr Labat**, de 5 c.c.
7 Raccords métalliques.
10 Aiguilles spéciales.
1 — de 80 m/m 8/10.
1 — de 100 m/m 9/10.
1 Clé en métal.

19590 **Seringue de Carrel,** pour irrigation des plaies.

## Seringues pour Injections mercurielles





Fig. 725


| | Nue | Complète en boîte métal avec 1 aiguille acier | Complète en boîte métal avec 1 aiguille nickel | Complète en boîte métal avec 1 aiguille Nonoxy |
|---|---|---|---|---|
| **Seringue** en cristal de **Barthélemy** de 1/4 de c.c. Fig. 725 . . . . | 19595 | 19600 | 19605 | 19610 |
| *La même,* en verre « Pyrex » . . . . . . . . . . . . . . . . | 19615 | 19620 | 19625 | 19630 |
| **Seringue du Prof. Fournier** en cristal, pour tuberculine . . . . | 19635 | 19640 | 19645 | 19650 |

## Seringues pour Injections lacrymales


Fig. 726


19655 **Seringue de Pravaz** de 1 c.c., en boîte gainerie et 2 canules argent. Fig. 726.

19660 **Seringue** en cristal de 1 c.c., en boîte métal nickelé et 2 canules argent.



Fig. 727

19665 **Seringue d'Anel,** en boîte gainerie avec 3 canules, dont 2 à bout or. Fig. 727.

19670 *La même,* seringue en argent.



Fig. 728

19675 **Seringue d'Anel,** corps verre, armature métallique, piston stérilisable, en boîte gainerie avec 3 canules, dont 2 à bout or. Fig. 728.



Fig. 729

19680 **Seringue d'Anel,** corps verre, piston cuir, en boîte gainerie avec 3 canules, dont 2 à bout or. Fig. 729.

19681 *La même* avec armature en argent.


Fig. 730

19685 **Seringue de Galézowski** stérilisable, complète, en boîte métal. Fig. 730.


Fig. 731

19690 **Seringue** en argent **du Dr Meyer,** stérilisable, complète, en boîte métal nickelé. Fig. 731.




Fig. 732

Fig. 734

19695 **Seringue** en argent de **Pagenstecker.** Fig. 732.
19700 — du **Dr Vignes.**

19710 **Seringue** du **Dr Guende.** Fig. 734.

Fig. 733

Fig. 735

19705 **Seringue** de **Panas** stérilisable pour lavage de la chambre intérieure, en boîte métal nickelé. Fig. 733.

19715 **Seringue** du **Dr Aubaret**, stérilisable, à double effet, verre fixe, en boîte métal nickelé. Fig. 735.

Canules de rechange pour les seringues lacrymales.




Fig. 736 Fig. 737 Fig. 738 Fig. 739 Fig. 740 Fig. 741 Fig. 742

19720 **Canule mousse** cylindrique, en argent. Fig. 736.
19725 *La même*, en platine.
19730 **Canule droite** olivaire, en argent. Fig. 737.
19735 — — en argent, bout or. Fig. 738.
19740 — — en métal, —
19745 **Canule courbe** en argent, — Fig. 739.
19750 — — en métal, —

19755 **Canule droite** conique en argent. Fig. 740.
19760 — — — en métal.
19765 — **courbe** — en argent. Fig. 741.
19770 — — — en métal.
19775 — **droite** conique en argent, à orifice latéral. Fig. 742.

19780 Sur demande nous pouvons fournir ces canules avec pas de vis interne ou externe, *supplément*.
19785 Ou canules montées, à gros frottement, *supplément*.

# Seringues dentaires




Fig. 743

19790 **Seringue** pour lavages dentaires, avec 2 canules. Fig. 743.




Fig. 744

19795 **Seringue** pour instillations intra-gengivales, piston amiante, en boîte métal complète avec 2 aiguilles acier. Fig. 744.




Fig. 745

19800 **Seringue** pour cocaïne de 1 c.c., à ailettes, piston stérilisable, complète en boîte métal nickelé avec 2 aiguilles acier. Fig. 745.

19805 **Seringue** du **Dr Poinsot**, complète, en boîte métal avec 2 canules.

19810 **Seringue " Impériale "** complète avec ses accessoires (clé, embouts divers, tube de 6 aiguilles), en boîte carton.

19815 *La même*, en boîte métal.

**Aiguilles de rechange** pour ces seringues (voir *Aiguilles*).

# Seringues pour nez et oreilles

19820 **Seringue auriculaire** de **Delstanche,** à pavillon. Fig. 746.

19825 **Seringue auriculaire** de **Delstanche,** à pavillon, piston métal.




Fig. 746




Fig. 747

19830 **Seringue auriculaire** stérilisable du **Dr Lermoyez,** avec canule en caoutchouc souple. Fig. 747.
19835 **Canule** en caoutchouc de rechange.



Fig. 748

19840 **Seringue auriculaire** et nasale de 10 c.c., corps verre, piston stérilisable. Fig. 748.

19845 **Seringue auriculaire,** boule creuse, piston caoutchouc. Fig. 749.

19850 *La même,* piston coton.


19855 **Seringue auriculaire,** boule pleine, piston caoutchouc.

19860 *La même,* piston coton.



Fig. 749

Fig. 750



19865 **Seringue stérilisable de Weismann.**

19870 — — pulvérisante du **Dr Gellé.** Fig. 750.

19875 **Seringue auriculaire,** tout cristal, de 10 c.c., en boîte métal nickelé. Fig. 751.

19880 *La même,* sans boîte.




Fig. 751

19885 **Seringue nasale** stérilisable du **Prof. Marfan**, verre et métal, en boîte métal nickelé. Fig. 752.

19890 *La même*, nue en ébonite.




Fig. 752







Fig. 753

19895 **Seringue nasale**, tout cristal de 10 c.c., en boîte métal nickelé. Fig. 753.

19900 *La même*, sans boîte.

19905 **Seringue nasale**, tout cristal de 10 c.c., bout **Marfan**, en boîte métal nickelé.

19910 *La même*, sans boîte.

19915 **Seringue nasale** à grosse olive, piston caoutchouc. Fig. 754.

19920 *La même*, piston coton.




Fig. 754

## Seringues laryngiennes





Fig. 755

19925 **Seringue laryngienne** stérilisable du **Dr Mendel** avec 2 canules en métal monture à cône, en boîte métal nickelé. Fig. 755.

19930 **Seringue laryngienne** stérilisable **du Dr Mendel** avec 2 canules en argent, monture à baïonnette, en boîte métal nickelé. Fig. 756.




Fig. 756




Fig. 757

19935 **Seringue laryngienne** stérilisable de 3 c.c. **Fig. 757.**

Fig. 758

19940 **Seringue laryngienne** du **Dr Behag,** de 4 c.c., canule à pas de vis. Fig. 758.
19945 *La même,* en boîte métal nickelé.

Fig. 759

19950 **Seringue laryngienne** stérilisable de 4 c.c., avec canule à pas de vis, en boîte métal nickelé. Fig. 759.
19955 *La même,* sans boîte.
19960 — piston métal.

Fig. 760

19965 **Seringue laryngienne** stérilisable de 5 c.c., canule à cône. Fig. 760.

19970 *La même,* en boîte métal nickelé. Fig. 761.
19975 **Seringue laryngienne** de 10 c.c. des **Drs Weill** et **Rosenthal.**
19980 *La même,* de 20 c.c. avec 2 canules.
19985 **Seringue du Dr Guisez,** pour injection intra-bronchique, avec 2 canules.
19990 **Seringue** de 10 c.c., tout métal, pour injection de lipiodol dans la trachéo-bronchique.
19995 *La même,* de 20 c.c.
20000 **Aiguille** pour cette seringue.

Fig. 761

# Seringues urétrales

20005 **Seringue stérilisable** à instillations du **Prof. Guyon**, en métal nickelé, avec 1 sonde en gomme, le tout en boîte métal nickelé. Fig. 762.

20010 *La même*, seringue en métal argenté.

20015 **Sonde de rechange.**








Fig. 762








Fig. 763 Fig. 764 Fig. 765 Fig. 766 Fig. 767

20020 **Seringue stérilisable** à instillations, corps verre, armature argentée. Fig. 763.

20025 *La même*, pour doses massives dans la vessie. Fig. 764.

20030 **Seringue stérilisable du Prof. Albarran**, métal argenté, en boîte métal. Fig. 765.

20035 **Seringue urétrale** stérilisable, pour cocaïne, de 10 c.c. Fig. 766.

20040 **Seringue urétrale** stérilisable du **Dr Janet**, 10 c.c. Fig. 767.

20045 *La même*, à bout conique.

20050 **Seringue urétrale** stérilisable du **Dr Luys**, de 20 c.c.




Fig. 768

20055 **Seringue d'Ultzman**, argentée. Fig. 768.

20060 **Seringue du Dr Cathelin**, armature argentée, corps cristal, piston rodé, dispositif pratique de l'écrou.



Fig. 769

20065 **Seringue** tout cristal du **Dr Janet,** de 5 c.c.
20070 *La même,* en boîte métal nickelé.
20075 **Seringue** tout cristal du **Dr Janet,** de 10 c.c. Fig. 769.
20080 *La même,* en boîte métal nickelé.
20085 **Seringue** tout cristal du **Dr Janet,** de 20 c.c.
20090 *La même,* en boîte métal nickelé.

20095 **Seringue** du **Dr Janet,** en verre « Pyrex », contenance 5 c.c.
20100 *La même,* en boîte métal nickelé.
20105 **Seringue** du **Dr Janet,** en verre « Pyrex », contenance 10 c.c.
20110 *La même,* en boîte métal nickelé.



Fig. 770



Fig. 771



Fig. 772



Fig. 773

20115 **Seringue urétrale** à bout effilé, piston caoutchouc. Fig. 770.
20120 *La même,* piston coton.
20125 **Seringue urétrale** à bout olive, piston caoutchouc. Fig. 771.
20130 *La même,* piston coton.

20135 **Seringue urétrale** à bout grain de blé, piston caoutchouc Fig. 772.
20140 *La même,* piston coton.
20145 **Seringue urétrale** à bout **Janet,** piston caoutchouc. Fig. 773.
20150 *La même,* piston coton.

20155 **Seringue urétrale** en ébonite, à bout effilé, piston à anneau.
20160 *La même,* à bout olive.
20165 — à bout **Janet.**

20170 **Seringue urétrale** de **Bonneau,** corps verre, poire caoutchouc de 5 c.c.
20175 *La même,* de 10 c.c.
20180 — de 15 c.c.

# Seringues vésicales




Fig. 774

20185 **Seringue vésicale** argentée du **Prof. Guyon**, verre soudé au métal, piston cuir, capacité 160 grammes. Fig. 774.
20190 *La même*, à piston stérilisable.




Fig. 775

20195 **Seringue vésicale** argentée du **Prof. Guyon**, à verre mobile, piston stérilisable, armature à bande, capacité 160 grammes. Fig. 775.
20200 *La même*, piston métal.




Fig. 776

20205 **Seringue vésicale** argentée du **Prof. Guyon**, *modèle court*, à verre mobile, piston stérilisable, armature à bande, capacité 100 grammes. Fig. 776.
20210 *La même*, piston métal.






Fig. 777


20215 **Seringue vésicale** argentée du **Prof. Albarran**, corps verre, piston stérilisable, capacité 150 grammes. Fig. 777.
20220 *La même*, corps métal.
20225 **Seringue vésicale** argentée du **Prof. Albarran**, corps verre, piston stérilisable, *modèle court*, capacité 100 grammes.
20230 *La même*, corps métal.
20240 **Seringue** argentée de **Guyon-Albarran**, tout métal, avec 3 raccords, capacité 150 grammes.
20245 *La même*, capacité 100 grammes.


Fig. 778


20250 **Seringue vésicale** argentée du **D^r Pasteau**, capacité 100 grammes. Fig. 778.
20255 *La même*, modèle court, capacité 50 grammes.


Fig. 779


20260 **Seringue vésicale** argentée du **D^r Luys**, capacité 100 grammes. Fig. 779.
20265 **Embout olivaire en cristal, pour l'urètre, pouvant se monter sur ces diverses seringues.**


Fig. 780

20270 **Seringue hydrocèle** stérilisable, corps verre, monture métallique, capacité 50 gr.
20275 *La même*, capacité 100 gr.
20280 *La même*, capacité 150 gr. Fig. 780.
20285 — — 200 gr.
20290 *La même*, corps métal, capacité 100 gr.


Fig. 781

20295 **Seringue vésicale**, pour lavages, corps tout verre, piston caoutchouc, capacité 50 grammes.
20300 *La même*, capacité 100 gr. Fig. 781.
20305 *La même*, capacité 150 gr.


Fig. 782

20310 **Seringue vésicale** tout cristal, piston rodé bout effilé, capacité 50 grammes.
20315 *La même*, capacité 100 grammes. Fig. 782.

## Seringues intra-utérines

20320 **Seringue** de **Braun** stérilisable, en boîte métal nickelé avec une canule. Fig. 783.

20325 *La même*, en métal argenté.




Fig. 783




Fig. 784

20330 **Seringue** du **Prof. Pozzi,** en boîte métal nickelé. Fig. 784.

20335 **Canule de rechange** pour seringue intra-utérine, à petit ou gros frottement, en ébonite.

20340 *La même*, en métal nickelé.

20345 — en argent.

## Seringues rectales




Fig. 785

20350 **Seringue** pour injections huileuses, capacité 30 grammes environ. Fig. 785.

20355 — pour injections de glycérine, capacité 15 grammes environ.




Fig. 786

20360 **Seringue** du **Dr Condamin**, pour injections de cacodylate. Fig. 786.

**Seringue à glycérine**, piston cuir, corps verre, monture et bout en ébonite :

| 5 gr. | 10 gr. | 15 gr. | 20 gr. | 30 gr. | 50 gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20365 | 20370 | 20375 | 20380 | 20385 | 20390 |

| 75 gr. | 100 gr. | 150 gr. | 200 gr. | 250 gr. |
|---|---|---|---|---|
| 20395 | 20400 | 20405 | 20410 | 20415 |

20420 **Seringue** du **Dr Bensaude,** pour injections sclérosantes *(hémorroïdes)*.

## Seringues pour transfusion du sang

20425 **Seringue** du **Dr Jubé** de 5 grammes, complète en boîte métal.

20430 — — de 15 — — —


Fig. 787


Fig. 788



Fig. 789


Fig. 790

| **Serre fines droites.** Fig. 787 : | en maillech. | en argent |
|---|---|---|
| N° 1, les 10 | 20435 | 20440 |
| N° 2, — | 20445 | 20450 |
| N° 3, — | 20455 | 20460 |
| N° 4, — | 20465 | 20470 |
| N° 5, — | 20475 | 20480 |
| N° 6, — | 20485 | 20490 |

20555 **Serre-griffes** droites en argent du **Dr Boissard.** Fig. 789.
20560 *Les mêmes*, coudées.

| **Serre fines courbes.** Fig. 788 : | en maillech. | en argent |
|---|---|---|
| N° 1, les 10 | 20495 | 20500 |
| N° 2, — | 20505 | 20510 |
| N° 3, — | 20515 | 20520 |
| N° 4, — | 20525 | 20530 |
| N° 5, — | 20535 | 20540 |
| N° 6, — | 20545 | 20550 |

20565 **Serre plates** droites en argent du **Prof. Budin.** Fig. 790.
20570 *Les mêmes*, coudées.

20575 **Serre** ligature de **Parham** (*ostéosynthèse*).

## Serre-nœud

20580 **Serre-nœud** auriculaire à vis. Fig. 791.

Fig. 791

20585 **Serre-nœud** auriculaire, simple, petit modèle. Fig. 792.

Fig. 792

20590 **Serre-nœud** du **Dr Lermoyez.** Fig. 793 (*pharynx*).

Fig. 794

20595 **Serre-nœud** de **Wilde.** Fig. 794 (*pharynx*).
20600 — du **Dr Vacher** —

Fig. 793




Fig. 795

20605 **Serre-nœud** de **Blacke**, à vis. Fig. 795 (*pharynx*).
20610 *Le même*, sans vis. —

Fig. 798

Fig. 796

20615 **Serre-nœud du Dr Ruault** Fig. 796 (*pharynx*).

Fig. 797

20620 **Serre-nœud du Dr Baratoux.** Fig. 797 (*pharynx*).
20625 **Fil d'acier pour serre-nœud,** *le rouleau de* 100 *gr*. Fig. 798.

Fig. 799

20630 **Sifflet de Galton.** Fig. 799 (*oreilles*)

20635 **Sinusoscope** complet avec rhéostat, en boîte métal nickelé (*sinus*).

20640 **Siphon du Dr Duguet,** avec trocarts et robinet pour la paracentèse. Fig. 800 (*ponctions*).

20645 **Siphon de Weber** en feuille anglaise, avec arc et canule en ébonite.

20650 *Le même*, sans arc, ni canule.

20655 **Soie** plate tressée sur plaquette N° 000 à 6, *la plaquette*.

Fig. 800

**Soie** plate tressée et stérilisée sous tube scellé, sur navette de 2 m. 50

| *le tube* N° | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20660 | 20665 | 20670 | 20675 | 20680 | 20685 | 20690 | 20695 | 20700 |

# Sondes

## *Oohtalmologie*



Fig. 801




Fig. 802

20705 **Sonde creuse** en argent de **Wecker**, 6 numéros, pour voies lacrymales. Fig. 801.

20710 **Tube intermédiaire** permettant de monter ces sondes sur les seringues à injections lacrymales.

20715 **Sonde électrolytique** du **Dr Lagrange**, 6 numéros. Fig. 802 (*voies lacrymales*).

**Sondes** pour ophtalmologie (Voir aussi **Stylets.**)

## *Dents*

20720 **Sonde exploratrice** simple, genre **Tempryte.**
20725 — — double — —

20730 **Sondes à canaux,** en tube de verre, *la douzaine.*

## *Oreilles*




Fig. 803

20735 **Sonde d'Itard** conique pour la trompe d'Eustache, en maillechort, 3 numéros. Fig. 803.




Fig. 804

20740 **Sonde d'Itard** cylindrique pour la trompe d'Eustache, en maillechort, 4 numéros. Fig. 804.
20745 *La même,* en argent.

Fig. 805

20750 **Sonde** de **Bonnafont** pour le même usage, en métal nickelé. Fig. 805.

20755 **Sonde** de **Lucae** (5 tailles).
20760 — **ténotome** *(extraction des osselets).*
20765 — **cylindrique**, en tissu de soie gommé, pour trompe d'Eustache.

20770 **Sonde conique,** en tissu de soie gommé, pour trompe d'Eustache.
20775 *La même,* olivaire.
20780 — à béquille, d'Itard.

## *Pharynx et Fosses nasales*

20785 **Sonde de Belloc,** en maillechort. Fig. 806.
20790 — — en argent.




Fig. 806

# Sondes œsophagiennes




Fig. 807

Fig. 808

| | | Nos de la filière | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7 à 30 | 31 à 45 | 46 à 60 |
| **Sonde œsophagienne** cylindrique, en tissu gommé. Fig. 807. . . . . . . . . . . | *la douzaine* | 20795 | 20800 | 20805 |
| — — olivaire — — Fig. 808. . . . . . . . . . . | — | 20810 | 20815 | 20820 |
| — — percée au bout — — . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 20825 | 20830 | 20835 |

| | | Nos de la filière | |
|---|---|---|---|
| | | 21 à 24 | 27 à 30 |
| **Sonde œsophagienne** en caoutchouc moulé rouge, longueur 65 c/m, à godet et œil latéral . . . | *la douzaine* | 20840 | 20845 |

**Sondes de Faucher, de Debove** (voir *Tubes*).

# Sondes rectales

Fig. 809

20850 **Sonde cannelée à stylet de Larrey, en métal nickelé.** Fig. 809.
20855 *La même*, en argent.

# Sondes urétrales

Caoutchouc moulé rouge pur Para





Fig. 810

Fig. 812

Fig. 811

| | | Nos de la filière | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7 à 20 | 21 à 25 | 26 à 30 |
| **Sondes de Nélaton** sans entonnoir, long. 33 c/m. Fig. 811 . . . . . . . . . . . . . . | *la douzaine* | 20860 | 20865 | 20870 |
| — — à — — — Fig. 810 . . . . . . . . . . . . . . | — | 20875 | 20880 | 20885 |
| — — sans — et 30 orifices, long. 33 c/m . . . . . . . . . . . . . | — | 20890 | 20895 | 20900 |
| — — à — — — — — | — | 20905 | 20910 | 20915 |

*Indiquer à la commande la pointe désirée. A. trou au bout, B. œil aseptique cylindro-conique, C. œil aseptique conique. La Figure* 812 *représente la coupe de l'œil aseptique.*

| | | Nos de la filière | |
|---|---|---|---|
| | | 12 à 18 | 19 à 22 |
| **Sondes de Nélaton** olivaires à béquille et entonnoir, œil latéral, long. 40 c/m . . . . . . . . . . . . | *la douzaine* | 20920 | 20925 |

Feuille anglaise sciée





Fig. 813


Fig. 814

| Nos de la filière. . | | 13 à 16 | 17 à 21 | 22 à 25 | 26 à 28 | 29 et 30 | 31 à 36 | 37 à 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sondes à demeure** de **Pezzer**, droites. Fig. 813 . . . . . . . . . . . . . | *la douzaine* | 20930 | 20935 | 20940 | 20945 | 20950 | 20955 | 20960 |
| *Les mêmes*, coudées. . . . . . . . . | — | 20965 | 20970 | 20975 | 20980 | 20985 | 20990 | 20995 |
| **Sondes à demeure** de **Pezzer**, droites, renforcées, mod. du **Prof. Guyon** . . | — | 21000 | 21005 | 21010 | 21015 | 21020 | 21025 | 21030 |
| **Sondes à demeure** de **Malécot**, à 4 ailettes Fig. 814. . . . . . . . . . . . . | — | 21035 | 21040 | 21045 | 21050 | 21055 | 21060 | 21065 |
| *Les mêmes*, à 2 ailettes. . . . . . . . . | — | 21070 | 21075 | 21080 | 21085 | 21090 | 21095 | 21100 |

## Sondes en tissus gommé

(No 7 à 30 Filière Charrière)

Fig. 815 Fig. 816 Fig. 817 Fig. 818 Fig. 819 Fig. 820 Fig. 821

21105 **Sondes cylindriques** à 1 **ou** 2 yeux latéraux. Fig. 815 *la dz.*
21110 *Les mêmes*, en tissus de soie. . —
21115 **Sondes coniques** à 1 **ou** 2 yeux latéraux. Fig. 816 —
21120 *Les mêmes*, en tissus de soie. —
21125 **Sondes olivaires** à 1 **ou** 2 yeux latéraux. Fig. 817 —
21130 *Les mêmes*, en tissus de soie. —
21135 **Sondes à béquille** de **Mercier** à 1 ou 2 yeux latéraux Fig. 818. —
21140 *Les mêmes*, en tissus de soie. —
21145 **Sondes bi-coudées** de **Mercier**. Fig. 819. —
21150 *Les mêmes*, en tissus de soie. —
21155 **Sondes de Maisonneuve**, à bout coupé sans œil, ou avec 1 ou 2 yeux latéraux. Fig. 820 —
21160 *Les mêmes*, en tissus de soie. —


21165 **Sondes à bout filiforme** du **Dr Phillips**, raccordées en 2 pièces, armature cachée. Fig. 821. *la dz.*
21170 *Les mêmes*, en tissus de soie. —
21185 **Sondes cylindriques** pour femme, long 18 %. —
21190 — — courbes. —
21195 — **olivaires**, à trous multiples. —
21200 — **à béquille** de **Mercier**, à yeux multiples (mod. du **Prof. Marion**). —
21210 — **conique-olivaires** à béquille du **Prof. Guyon**. —
21220 — **à bout filiforme** du **Dr Phillips**, d'une seule pièce. —
21225 **Sondes méplates** à béquille, en tissus de soie, du **Prof. Bartrina**. —
21230 *Les mêmes*, du **Prof. Wishard**. —

## Sondes à instillations en tissus gommé

(No 7 à 30 filière Charrière)



Fig. 822


Fig. 823

21235 **Sondes à boule perforée** du **Prof. Guyon** Fig. 822. *la dz.*
21240 — **à béquille** à boule perforée, du **Prof. Tuffier**. —
21245 — **à jet** récurrent du **Prof. Thevens**. —

21250 **Sondes** à 2 boules, du **Prof. Tuffier**. Fig. 823. *la dz.*
21255 — à boule creuse percée de trous. —

## Sondes Urétérales pour Cystoscopie

en tissus de soie gommé N° 8 à 16, filière Pasteau

21260 **Sondes filiformes** cylindriques, de 70 à 80 c/m de long. *la dz.*
21265 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21270 **Sondes filiformes** olivaires. —
21275 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21280 **Sondes filiformes** cylindriques, trou au bout. —
21285 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21290 **Sondes filiformes cylindriques**, à bec de flûte. *la dz.*
21295 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21300 **Sondes filiformes** coniques. —
21305 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21310 **Mandrins conducteurs** en tissus de soie gommé. —


## Sondes Urétérales pour Cystoscopie, opaques aux Rayons X

en tissus de soie gommé N° 8 à 16, Filière Pasteau

21315 **Sondes filiformes** cylindriques. *la dz.*
21320 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21325 **Sondes filiformes** olivaires. —
21330 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21335 **Sondes filiformes cylindriques**, trou au bout. *la dz.*
21340 *Les mêmes*, graduées par c/m. —
21345 **Sondes filiformes coniques.** —
21350 *Les mêmes*, graduées par c/m. —

## Sondes à double courant

en tissus gommé



21355 **Sondes à double courant, pour homme.** *la dz.*
21360 — — — — femme. —

## Sondes Métalliques

Fig. 824

21365 **Sonde en maillechort** pour homme, N° 6 à 22, Filière Charrière. Fig. 824.
21370 — **en argent** — N° 10 à 15, — —
21375 — — — N° 16 à 18, — —
21380 — — — N° 19 à 22, — —

Fig. 825

21385 **Sonde en maillechort**, pour femme. Fig. 825.
21390 — **en argent** — n° 10 à 16, filière.
21395 **Sonde en argent** pour femme, n° 17 à 20, filière.
21400 — **en verre** —

Fig. 826

21405 **Sonde en maillechort**, pour enfant. Fig. 826.
21410 — **en argent** — n° 6 à 12, filière Charrière.

Fig. 827

21415 **Sonde en maillechort** à robinet, pour homme. Fig. 827.
21420 — **en argent** — — — N° 16 à 18, filière Charrière.
21425 — **en maillechort** — — enfant.

Fig. 828

21430 **Sonde à double courant**, en maillechort, pour femme. Fig. 828.
21435 *La même*, en argent, n° 16 à 18, filière.
21440 **Sonde à double courant**, en maillechort, pour homme.
21445 **Sonde à double courant**, en argent, pour homme, n° 16 à 18 de la filière.
21450 *La même*, n° 19 à 22 de la filière.




Fig. 829

Fig. 830

Fig. 831

Fig. 833

Fig. 832

21455 **Sondes en maillechort**, pour homme et femme. Fig. 829-830.
21460 *Les mêmes*, en argent.

21465 **Sondes en maillechort**, pour homme, femme et enfant. Fig. 831-832-833.
21470 *Les mêmes*, en argent.

Fig. 834

21475 **Sonde en maillechort** à grande courbure, de **Gelly, N° 16 à 22, filière.** Fig. 834.

Fig. 835

21480 **Sonde en maillechort** coudée et graduée, de **Mercier**. Fig. 835.
21485 — **en argent** — — — N° 16 à 18, filière Charrière.
21490 — — — — — N° 19 à 22, — —
21495 — **en maillechort bi-coudée.**

Fig. 836

21500 **Sonde en métal nickelé, à spirale. Fig. 836.**

## Sondes pour urétrotomie

Fig. 837

21505 **Sonde cannelée** en argent du **Prof. Guyon**, à bout olivaire avec bougie conductrice. **Fig. 837.**
21510 — du **Dr Cathelin**, à dos cannelé à robinet.

## Sondes pour exploration de la vessie

Fig. 838

21515 **Sonde exploratrice** à robinet. Fig. 838.
21520 — — **de Thompson.**

Fig. 839

21525 **Sonde exploratrice**, robinet à poussette. Fig 839

# Sondes pour lithotritie




Fig. 841

Fig. 840

21530 **Sonde évacuatrice** argentée, à mandrin flexible du **Prof. Guyon**, grande courbure, N° 18 à 28. **Fig. 840.**
21535 *La même*, à petite courbure, N° 16 à 28. Fig. 841.

# Sondes utérines et intra-utérines

Fig. 842

21540 **Sonde injectrice** dilatatrice du **Dr Reverdin**. Fig. 842.

Fig. 843

21545 **Sonde injectrice** dilatatrice du **Dr Jayle**, Fig. 843.

Fig. 844

21550 **Sonde injectrice** dilatatrice du **Prof. Segond**. Fig. 844.

Fig. 845

21555 **Sonde injectrice** dilatatrice à double courant du **Dr Doléris**, à robinet fixe. Fig. 845.




Fig. 846

21560 **Sonde injectrice** dilatatrice à double courant du **Dr Doléris**, robinet démontable. Fig. 846.




Fig. 847

21565 **Sonde dilatatrice** injectrice à double courant du **Dr Doléris**, démontable, raccord en Y et robinet. Fig. 847.

Fig. 848

21570 **Sonde dilatatrice injectrice de Collin.** Fig. 848.
21575 — **utérine de Fieux.**

Fig. 849

21580 **Sonde utérine**, en métal nickelé, du **Prof. Tarnier.** Fig. 849.

Fig. 850

21585 **Sonde utérine** en verre du **Prof. Tarnier.** Fig. 850.

Fig. 851

21590 **Sonde utérine** en métal nickelé du **Prof. Pinard.** Fig. 851.

Fig. 852

21595 **Sonde utérine** en verre du **Prof. Pinard.** Fig. 852.

Fig. 853

21600 **Sonde utérine** démontable du **Dr Lepage.** Fig. 853.

Fig. 854

21605 **Sonde utérine fine**, à jet récurrent du **Dr Janet** Fig. 854.




Fig. 855

| | | |
|---|---|---|
| 21610 | **Sonde utérine** à double courant, en métal nickelé du **Prof. Budin, diamètre** 5 m/m | Fig. 855 |
| 21615 | — — — — — — — 7 m/m. | |
| 21620 | — — — — — — — 9 m/m. | |
| 21625 | — — — — — — — 11 m/m. | |
| 21630 | — — — — — — — 13 m/m. | |
| 21635 | — — — — — — — 15 m/m. | |
| 21640 | — — — — en verre, diamètre 11 et 13 m/m. | |

Fig. 856

21645 **Sonde utérine** démontable, à double courant, du **Prof. Budin**, diamètre 9 m/m, 11 m/m ou 13 m/m. Fig. 856.




Fig. 857

21650 **Sonde utérine** à double courant du **Dr Auvard**. Fig. 857.
21655 *La même*, plus grande, pour obstétrique.




Fig. 858

21660 **Sonde utérine** à double courant de **Bozemann** (3 tailles). Fig. 858.




Fig. 859

21665 **Sonde utérine** à double courant du **Prof. Hubert de Louvin**. Fig. 859.



Fig. 860

21670 **Sonde utérine** à double courant du **Dr Azevedo**. Fig. 860.



Fig. 861

21675 **Sonde utérine** à double courant du **Dr Olivier**. Fig. 861.

## Sondes cannelées




Fig. 862

21680 **Sonde cannelée,** en métal nickelé, 11-12-13-14 c/m. Fig. 862.
21685 *La même,* en acier nickelé, 12-13-14 c/m.
21690 — — inoxydable, 12-13-14 c/m.
21695 — en argent, 12-13-14 c/m.
21700 **Sonde cannelée,** en acier nickelé, de 15 c/m.

21705 **Sonde cannelée** en acier inoxydable, de 15 c/m.
21710 — — — nickelé, de 16 c/m.
21715 *La même,* en acier inoxydable.
21720 **Sonde cannelée** en acier nickelé, de 22 c/m.
21725 *La même,* en acier inoxydable.



Fig. 863

21730 **Sonde cannelée,** en maillechort, pour trousse. **Fig. 863.**

21735 *La même,* en argent.




Fig. 864

21740 **Sonde cannelée de Nélaton,** en maillechort. Fig. 864.
21745 *La même,* en acier nickelé.
21750 — — inoxydable.

21755 **Sonde cannelée** à double courbure de **Farabeuf,** en maillechort.
21760 *La même,* en acier nickelé.
21765 — — inoxydable.

Fig. 865

21770 **Sonde cannelée,** avec aiguille de **Cooper,** en maillechort. Fig. 865.
21775 *La même,* en argent.

21780 **Sonde cannelée,** passe-fil de **Félizet.**
21785 **Sonde cannelée** spéciale pour trépanation.
21790 *La même,* en argent.

**Soufflerie pour thermo-cautère** (voir *thermo-cautère*).

## Spatules




Fig. 867

21795 **Spatule** double en métal, pour lever les coupes. Fig. 866 (*anatomie*).
21800 **Spatule** en acier, pour trousse, 12-13-14 c/m. Fig. 867.
21805 — cure-ongles.
21810 — de trousse à curette.
21815 — manche bois de 10 c/m, trousse.
21820 — — — 12 c/m —
21825 — — — 14 c/m —
21830 — — — 16 c/m —
21835 — — — 18 c/m —
21840 — — — 20 c/m —
21845 — — — 25 c/m —
21850 — — — 30 c/m —
21855 — — — 35 c/m —
21860 — — tout acier 10 c/m —
21865 — — — 12 c/m —
21870 — — — 14 c/m —
21875 — — — 16 c/m —
21880 — — — 18 c/m —
21885 — — — 20 c/m —
21890 **Spatule** en argent, pour l'iris (*ophtalmologie*)
21895 — simple de **Wecker,** pour l'iris —
21900 **Spatule** simple pour l'iris, en écaille (*ophtalmologie*).
21905 — échancrée de **Trélat,** pour énucléer —
21910 — échancrée à griffes, de **Terson** —
21915 — rugine tranchante de **Valude** —

21920 **Spatule** en argent, de **Wecker,** pour étendre l'encre (*ophtalmologie*).
21925 **Spatule** simple pour amalgame (*dents*).
21930 — double — —
21935 — du **Prof. Sebileau,** petite (*cloison nasale*).
21940 — — large —
21945 — double à décoller 18 c/m —
21950 — — — 13 c/m —
21955 — double de **Carpenter** (couteau et cuillère) (*amygdales*).
21960 **Spatule** de **Hurd,** avec écarteur du pilier (*amygdales*).
21965 — à décoller (*staphylorraphie*).
21970 — cannelée de **Kocher** (*oreilles et goître*).
21975 — fenêtrée — —
21980 — mousse du **Prof. Tuffier,** pour énucléer (*rein et laparatomie*).
21985 — de **Segond,** 25 c/m (*gynécologie*).
21990 — à égaliser (*fistule vésico-vaginale*).
21995 — — du **Dr Pasteau** —
22000 — mousse d'**Ollier** (*résection*).
22005 — — de **Senèque** pour décoller la dure-mère (*trépanation*).
22010 — creuse de **Senèque** pour décoller la dure-mère (*trépanation*).

Fig. 866

# Spéculums

## *Oreilles*



Fig. 868 Fig. 869 Fig. 870 Fig. 871 Fig. 872

22015 **Spéculum** de **Toynbée** en métal nickelé, le jeu de 3. Fig. 868.
22020 — du **Dr Le Mée** — — — de 6.
22025 — de **Politzer** — — — de 4. Fig. 869.
22030 — de **Tröeltsch** — argenté — de 3.
22035 — ovale de **Grüber** — argenté — de 3. Fig. 870.
22040 — bi-valves à articulation **Collin,** en métal nickelé. Fig. 871.
22045 — de **Bonnafont.** Fig. 872.
22050 — **d'Itard.** Fig. 873.
22055 — — modèle **Collin.**

Fig. 873

22060 **Spéculum Otoscope** de **Brunton,** avec 3 embouts. Fig. 874.

Fig. 874

Fig. 875

22065 **Spéculum pneumatique de Siegle,** en métal nickelé, avec 3 embouts et balle aspiratrice Fig. 875.

# Spéculums pour le nez




Fig. 876

22070 **Spéculum** de **Duplay**. Fig. 876.
22075 *Le même*, modèle **Collin**.
22080 **Spéculum** de **Duplay**, pour enfant.
22085 *Le même*, modèle **Collin**.



Fig. 877

22090 **Spéculum** de **Duplay** à anneau, à charnière.
22095 *Le même*, pour enfant.
22100 **Spéculum** de **Duplay**, fenêtré. Fig. 877.

Fig. 878

22105 **Spéculum** de **Vacher**, à ouverture latérale. Fig. 878.
22110 *Le même*, modèle **Collin**.
22115 **Spéculum** de **Vacher**, à ouverture latérale, pour enfant.
22120 *Le même*, modèle **Collin**.




Fig. 879

22125 **Spéculum** de **Collin**, articulation à doigt démontable. Fig. 879.




Fig. 880

22130 **Spéculum grillagé**. Fig. 880.




Fig. 881

22135 **Spéculum** de **Terrier**. Fig. 881.
22140 *Le même*, modèle **Collin**.
22145 **Spéculum** de **Hautant**.

Fig. 882

22150 **Spéculum** de **Moure**, à grand pavillon. Fig. 882.




Fig. 883

22155 **Spéculum** de **Moure**, à ouverture parallèle. Fig. 883.




Fig. 884

22160 **Spéculum** du **Dr Chatellier**. Fig. 884.
22165 *Le même*, à longues branches.
22170 **Spéculum** de **Moure-Killian** (4 tailles).




Fig. 885

22175 **Spéculum** de **Frankel**. Fig. 885.




Fig. 886

22180 **Spéculum** de **Palmer** (4 tailles). Fig. 886.

Fig. 887

22185 **Spéculum de Killian** (3 tailles). Fig. 887.
22190 *Le même,* en acier forgé.

Fig. 888

22195 **Spéculum du Dr Chiari**. Fig. 888.
22200 — à coulant de **Cholewa**, en bronze.
22205 — — — en acier forgé.

Fig. 889

22210 **Spéculum du Dr Texier**. Fig. 889.

# Spéculums pour sinus

22215 **Spéculum de Segura**, en bronze (2 tailles).
22220 *Le même*, en métal blanc.

22225 **Spéculum de Lermoyez** pour évidement (le jeu de 4).

# Spéculums pour l'urètre




Fig. 890


Fig. 891


Fig. 892

22230 **Spéculum du Dr Minet**. Fig. 890.
22235 — pour l'urètre féminin. Fig. 891.

22240 **Spéculum urétral du Dr Pasteau**. Fig. 892.

## Spéculums pour anus et rectum


Fig. 893


Fig. 894




Fig. 895


Fig. 896



Fig. 897


22245 **Spéculum bi-valves** de **Ricord**. Fig. 893.
22250 **Spéculum anal, à bourrelet** d'arrêt.
22255 **Spéculum bi-valves d'Amussat.**
22260 — de **Baudanet**. Fig. 894.
22265 — de **Nicaise**, à 3 branches.
22270 — de **Cusco**, manche pliant.
**Spéculum anal** (voir aussi *dilatateur*).


22275 **Spéculum rectal** de **Trélat.** Fig. 895.
22280 *Le même*, en bronze, à crémaillère.
22285 — en acier —
22290 — — — modèle **Collin**.
22295 **Spéculum** en métal de **Fergusson**. Fig. 896.
22300 *Le même*, à bourrelet.
22305 **Spéculum** en cristal de **Fergusson**, 25 et 30 m/m.
22310 — du **Prof. Budin**, pour irrigation des hémorroïdes. Fig. 897.

## Spéculums vaginaux

22315 **Spéculum** de **Cusco**, à manche fixe, valves de 24-28-32 m/m. Fig. 898.
22320 **Spéculum de Cusco**, à manche fixe, valves de 34-36-40 m/m.
22325 *Le même*, modèle **Collin**, valves de 24 à 40 m/m.
22330 **Spéculum de Cusco**, à manche fixe, pour vierge, valves de 18-20-22 m/m.
22335 *Le même*, modèle **Collin**, valves de 18-20-22 m/m.


Fig 898


Fig. 899


22340 **Spéculum** de **Cusco**, à manche pliant, valves de 25-30-35 m/m. Fig. 899.
22345 *Le même*, en bronze, valves de 28-32-34-38 m/m.
22350 *Le même*, modèle **Collin**, valves de 28-32-34-38 m/m.
22355 **Spéculum** de **Cusco**, à manche pliant, pour vierge.




Fig. 900

22360 **Spéculum** de **Cusco** à manche pliant et valves fenêtrées. Fig. 900.




Fig. 901

22365 **Spéculum** de **Collin**, articulation à doigt, démontable. Fig. 901.

22370 *Le même*, modèle **Collin**, valves de 30-34-38 m/m.

22375 **Spéculum** de **Collin** démontable, articulation à doigt pour vierge, valves de 20 m/m.

22380 *Le même*, modèle **Collin**.

22385 **Spéculum** de **Collin**, à 3 mouvements.




Fig. 902

22390 **Spéculum** du **Dr Bouveret**, démontable. Fig. 902.

22395 *Le même*, modèle **Gentile**, valves de 28-32-38 m/m.

22400 — — — à valves inégales.

22405 **Spéculum** du **Dr Larroyenne**, démontable.

22410 — de **Doyen**.




Fig. 903

22415 **Spéculum** pour vierge. Fig. 903.

22420 *Le même*, modèle **Collin**, valves de 14-16-18-20 m/m.




Fig. 904

22425 **Spéculum** à cuvette du **Dr Vaucaire**. Fig. 904.

22430 *Le même*, modèle **Collin**.




Fig. 905

22435 **Spéculum à crémaillère à 2 mouvements, à manche pliant**. Fig. 905.

22440 *Le même*, modèle **Collin**.

22445 **Spéculum à crémaillère à 2 mouvements, sans manche.**

22450 *Le même*, modèle **Collin**.




Fig. 906

22455 **Spéculum** du **Dr Jayle**, à crémaillère. Fig. 906.

22460 *Le même*, modèle **Collin**.

22465 **Spéculum** de **Delassus**.

22470 **Eclaireur spécial** pouvant se monter sur les spéculums de **Collin**, **Bouveret**, à crémaillère, **Jayle**, etc.




Fig. 907




Fig. 908

22475 **Spéculum** de **Fergusson** en métal, à bourrelet. Fig. 907.

22480 *Le même*, sans bourrelet.

22485 **Spéculum** de **Fergusson** en cristal, de 25-30-35-40 m/m.

22490 **Spéculum** du **Dr Guelliot** en bronze, pour opérer seul. Fig. 908.

22495 *Le même*, en acier forgé.

22500 **Spéculum** tubulé avec embout métal (2 tailles).




Fig. 909

22505 **Spéculum intra-utérin.** Fig. 909

# Spéculums vaginaux (pour bains)

22510 **Spéculum** pour bain de **Siredey** (3 tailles).




Fig. 910




Fig. 911




Fig. 912




Fig. 913

| | | |
|---|---|---|
| 22515 | **Spéculum** pour bain, genre **Siredey** sans canule, long. 73 m/m. | Fig. 910. |
| 22520 | — — — — — — — 98 m/m. | Fig. 911. |
| 22525 | — — — — — — — 105 m/m. | Fig. 912. |
| 22530 | — — — — — — — 115 m/m. | |
| 22535 | — — — — avec — — 73 m/m. | |
| 22540 | — — — — — — — 98 m/m. | |
| 22545 | — — — — — — — 105 m/m. | |
| 22550 | — — — — — — — 115 m/m. | **Fig.** 913. |

Fig. 914 Fig. 915 Fig. 916 Fig. 917

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22555 | **Spéculum pour bain à tiges ovales sans canule, long.** | 73 m/m. | Fig. 914. |
| 22560 | — — — — — — | 98 m/m. | Fig. 915. |
| 22565 | — — — — — — | 105 m/m. | Fig. 916. |
| 22570 | — — — — — — | 115 m/m. | |
| 22575 | — — — avec — — | 73 m/m. | |
| 22580 | — — — — — — | 98 m/m. | |
| 22585 | — — — — — — | 105 m/m. | |
| 22590 | — — — — — — | 115 m/m. | Fig. 917. |

Fig. 918 Fig. 919 Fig. 920 Fig. 921

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22595 | **Spéculum pour bain à tiges rondes sans canule, long.** | 73 m/m. | Fig. 918. |
| 22600 | — — — — — — | 98 m/m. | Fig. 919. |
| 22605 | — — — — — — | 105 m/m. | Fig. 920. |
| 22610 | — — — — — — | 115 m/m. | |
| 22615 | — — — avec — — | 73 m/m. | |
| 22620 | — — — — — — | 98 m/m. | |
| 22625 | — — — — — — | 105 m/m. | |
| 22630 | — — — — — — | 115 m/m. | Fig. 921. |

22635 **Sphéro-cylindromètre** de 0 à 10 **Dioptries** (*ophtalmologie*).

22640 — — de 0 à 20 **Dioptries** (*ophtalmologie*).

22645 **Sphygmocardiographe** simple de **Jaquet** (*diagnostic*).

22650 **Sphygmographe** direct du **Prof. Marey.** Fig. 922 (*diagnostic*).

22655 **Sphygmographe de Dudgeon** (*diagnostic*).

22660 *Le même*, perfectionné —

22665 **Bandes de papier** pour ces sphygmographes, *le cent.*

22670 **Sphygmographe** chronométrique de **Jaquet.**




Fig. 922

22675 **Sphygmomanomètre de Potain.** Fig. 923 (*diagnostic*).
22680 — de **Riva-Rocci** (au mercure) —





Fig. 923




Fig. 924

22685 **Sphygmotensiophone du Prof. Vaquez et du Dr Laubry.** Fig. 924 (*diagnostic*).





Fig. 925

22690 **Sphygmotensiophone de Korotkow.** Fig. 925 (*diagnostic*).

22695 **Spiromètre de Verdin** (*diagnostic*).
22700 **Spiroscope-Spiromètre** (*diagnostic*).

22705 **Stéréoscope** du **Dr Holmès** (*ophtalmologie*).
22710 — du **Dr Landolt avec porte-verre** —
22715 **Stéréoscope** du **Dr Polack**, nouveau modèle (*ophtalmologie*).
22720 **Stéréoscope Pigeon** —

# Stéthoscopes



Fig. 926 Fig. 927



Fig. 928



Fig. 929




Fig. 930

22725 **Stéthoscope** du **Prof. Hayem**, en bois noir verni à plaque dévissante. Fig. 926.

22730 **Stéthoscope du Prof. Hayem**, en aluminium à plaque dévissante. Fig. 927.

22735 *Le même*, modèle extra-léger.

22740 **Stéthoscope du Prof. Pinard**, en bois noir verni à plaque dévissante. Fig. 928.

22745 *Le même*, à plaque fixe.

22750 **Stéthoscope du Prof. Pinard**, en aluminium à plaque dévissante. Fig. 929.

22755 *Le même*, modèle extra-léger.

22760 **Stéthoscope de Fauvel, fixe**, en bois noir verni.

22765 **Stéthoscope du Dr Champetier de Ribes**, en aluminium, se dévissant par le milieu et se retournant. Fig. 930.

22770 **Stéthoscope** genre **Armand Dellile.**




Fig. 931




Fig. 932




Fig. 933



Fig. 934

22775 **Stéthoscope** simple de **Giraud**. Fig. 931.

22780 **Stéthoscope** pour le cœur, en aluminium à plaque dévissante. Fig. 932.

22785 *Le même* en métal nickelé, à plaque dévissante en ébonite.

22790 *Le même*, à plaque en métal.

22795 **Stéthoscope** pour le cœur, en métal nickelé à coulisse plaque ébonite, Fig. 933.

22800 *Le même*, plaque métal.

22805 **Stéthoscope** pour le cœur, en métal nickelé articulé à genouillère, plaque ébonite. Fig. 934.

22810 **Stéthoscope** double pliant avec micro et pavillon bois, en pochette cuir.

# Stéthoscopes bi-auriculaires



Fig. 935




Fig. 936




Fig. 937

22815 **Stéthoscope bi-auriculaire** fixe, modèle anglais. Fig. 935.

22820 *Le même*, pliant.

22825 **Stéthoscope bi-auriculaire** à ressort et charnière, modèle américain. Fig. 936.

22830 **Stéthoscope bi-auriculaire**, modèle **Donzelot**.
22835 — — de **S. Guéry.**
22840 — **phonendoscope** de **Bazzi-Bianchi**. Fig 937.
22845 — **bi-auriculaire** pliant avec 2 pavillons et micro, en pochette cuir.

22850 **Stilligouttes** de **Forgue**. Fig. 938 (*rectum*).
22855 — de **Murphy.**
**Stilligouttes** (voir aussi *Compte-gouttes*).
22860 **Strabomètre** de **Galezowski** (*ophtalmologie*).
22865 — ordinaire —




Fig. 938

# Stylets

Fig. 939

22870 **Stylet olivaire**, en métal nickelé, 11-12-13-14 m/m. Fig. 939.
22875 — — en acier — 12-13-14 m/m.

22880 **Stylet olivaire**, en acier inoxydable, 12-13-14 m/m.
22885 — — en argent, 12-13-14 m/m.

Fig. 940

22890 **Stylet cannelé**, en métal nickelé, 11-12-13-14 m/m. Fig. 940.
22895 — — en acier — 12-13-14 m/m.

22900 **Stylet cannelé**, en acier inoxydable, 12-13-14 m/m.
22905 — — en argent, 12-13-14 m/m.

Fig. 941

22910 **Stylet aiguillé**, en métal nickelé, 11-12-13-14 m/m. Fig. 941.
22915 — — en acier nickelé, 12-13-14 m/m.

22920 **Stylet aiguillé**, en acier inoxydable, 12-13-14 m/m.
22925 — — en argent, 12-13-14 m/m.



Fig. 942

22930 **Stylet porte-mèche,** en métal nickelé, 11-12-13-14 m/m. Fig. 942.

22935 **Stylet porte-mèche,** en acier nickelé, 12-13-14 m/m.

22940 **Stylet porte-mèche,** en acier inoxydable, 12-13-14 m/m.

22945 — — en argent, 12-13-14 m/m.



Fig. 943

22950 **Stylet de Nélaton,** à boule de porcelaine, pour la recherche des balles. Fig. 943.

Fig. 944

22955 **Stylet long** (sonde de poitrine), en maillechort, démontable en 2 pièces. Fig. 944

# Stylets pour ophtalmologie

Fig. 945

22960 **Stylet olivaire d'Anel,** en argent. Fig. 945.

Fig. 946

22965 **Stylet de Bowmann,** en argent, n° 1 à 12. Fig. 946.

Fig. 947

22970 **Stylet conique de Sichel,** en argent, 3 numéros. Fig. 947.

Fig. 948

22975 **Stylet olivaire de Suarez de Mendoza,** en argent, 10 numéros. Fig. 948.

Fig. 949

22980 **Stylet cannelé de Bowmann,** en argent. Fig. 949

Fig. 950

22985 **Stylet de Galezowski,** en argent, n° 1 à 12. Fig 950.

Fig. 951

22990 **Stylet du Dr Boucheron** en argent. 5 Nos. Fig. 951.

22995 — **de Trousseau,** en argent (à manche).

Fig. 952

23000 **Stylet bi-conique double de Liebreich,** en argent. Fig 952.



Fig. 953

23005 **Stylet double de Bowmann,** en argent, du N° 1-2 au N° 11-12. Fig. 953.

Fig. 954

23010 **Stylet bi-conique double de Gillet de Grandmont,** en argent. Fig. 954.

Fig. 955

23015 **Stylet bi-conique double gradué de Weber,** en argent. Fig. 955.

*Ces instruments en argent subissent la fluctuation des cours du métal.*

# Stylets pour les oreilles

23020 **Stylet simple coudé, en maillechort.**

23025 *Le même,* **en argent.**




Fig. 956

Fig. 957

Fig. 958

23030 **Stylet coudé à patte, en maillechort. Fig. 956.**

23035 *Le même,* **en argent.**

23040 **Stylet coudé du Dr Lermoyez, en maillechort, manche métal. Fig. 958.**

23045 **Stylet double, coudé, long, en maillechort. Fig. 957.**

**Stylet porte-coton, porte-caustique** (voir *porte-coton porte-caustique*).

# Stylets pour le nez

Fig. 959

23050 **Stylet nasal à patte. Fig. 959.**

Fig. 960

23055 **Stylet nasal, pouvant se monter sur manche mobile. Fig. 960.**



Fig. 961

23060 **Manche mobile pour le stylet ci-dessus. Fig. 961.**

# Stylets pour le pharynx




Fig. 962

23065 **Stylet plat du Dr Vacher, pour sonder le sinus.**

23070 **Stylet** pour explorer les recessus de l'amygdale pharyngée. Fig. 962.

23075 **Succi-Pompe J. R. C.** avec cloche réservoir en verre, tube caoutchouc, en boîte.

Cette pompe imite parfaitement la succion naturelle de l'enfant ; cet appareil est en usage dans tous les hôpitaux de Paris.

23080 **Supports Fémoraux** à bras articulé pour valve sus-pubienne de **Doyen.**

23085 **Suspensoir** en feuille anglaise avec sous cuisse, modèle pour homme.

23090 *Le même,* pour adolescent.

23095 *Le même,* pour enfant.

23100 **Syndesmotome de Chompret**, droit *(dents).*

23105 — — coudé. —

23110 — — à double tranchants —

23115 **Synechotome de Sexton** *(oreilles).*

# T

**Tableau mural** en marbre (voir *Electricité*, page 224-225).
23120 **Tambour** à canepin, pour essayer les instruments fins.
23125 **Taraud** pour vis de **Sherman** (*ostéosynthèse*).
23130 **Ténaculum** du **Prof. Guyon** (*voies urinaires*).
23135 — de **Cooper.**
**Tenette** (voir *Pinces tenette*).
23140 **Tenotome** de **Sexton** (*oreilles*).
23145 — de **Schwartze,** à droite (*apophyse mastoïde*).
23150 — — à gauche —
23155 **Tenotome** à manche fixe, droit (*ostéosynthèse*).
23160 — — — convexe —
23165 — — — courbe —
23170 — — — boutonné —
23175 — de **Félizet** —
**Tétrelle** (voir *Tire-lait*).
23180 **Test-binoculaire** du **Dr Cantonnet** (*ophtalmologie*).
23185 **Test-Optotype** du **Dr Thibaudet** —
**Test-laine** (voir *Laines coloriées*).

23190 **Thermo-Cautère** système du **Dr Paquelin**, grand modèle, comprenant : 1 soufflerie, 1 flacon à essence, une lampe à alcool avec embout formant chalumeau, 1 double courant à robinet, une rallonge, 1 manche ébène, 1 bouchon caoutchouc ; le tout en boîte gainerie (sans les foyers en platine). Fig. 963.

23195 *Le même*, en boîte noyer.

23200 *Le même*, en boîte métal nickelé.

23205 **Thermo-Cautère** système du **Dr Paquelin**, petit modèle, comprenant : 1 soufflerie, 1 flacon à essence, 1 lampe à alcool, 1 bouchon caoutchouc avec double courant à robinet, 1 manche ébène, le tout en boîte gainerie (sans les foyers platine).

23206 *Le même*, en boîte noyer.

23207 *Le même*, en boîte métal.




Fig. 963




Fig. 964





Fig. 965

23210 **Thermo-Cautère** modèle réduit, pour trousse, à manche réservoir pour l'essence, 1 soufflerie, 1 lampe à alcool en métal nickelé, 1 flacon à essence en métal nickelé, une rallonge, le tout en trousse gainerie (sans les foyers platine). Fig 964.

23215 **Thermo-Cautère** modèle réduit, pour trousse, à manche réservoir pour l'essence, 1 soufflerie, 1 lampe à alcool en métal nickelé, 1 flacon à essence en métal nickelé, une rallonge, le tout en boîte métal nickelé (sans les foyers platine). Fig. 965.




Fig. 966

23220 **Thermo-cautère** pour dentiste, même composition que le précédent, avec protège-bouche en ivoirine, en trousse gainerie, sans foyer platine. Fig. 966.

23225 *Le même*, en boîte gainerie.

## FOYERS EN PLATINE POUR THERMO-CAUTÈRES

Fig. 967 Fig. 968 Fig. 969 Fig. 970 Fig. 971 Fig. 972 Fig. 973 Fig. 974

23230 **Couteau** en platine extra lourd. Fig. 967.
23235 — — lourd Fig. 968.
23240 — — série courante. Fig. 969.
23245 — courbe en platine extra lourd. Fig. 970.
23250 — — — lourd.
23255 **Pointe** mousse en platine extra lourd. Fig. 971.
23260 — — — lourd.

23265 **Pointe** mousse en platine, série courante. Fig. 972.
23270 — — et courbe en platine extra lourd. Fig. 973.
23275 — — — — lourd.
23280 — aiguë en platine extra lourd. Fig. 974.
23285 — — — lourd.
23290 — — — série courante.




Fig. 975

23295 **Pointe cylindro-conique** en platine extra lourd. Fig. 975.
23300 — — — lourd.



Fig. 976 Fig. 977 Fig. 978 Fig. 979 Fig. 980 Fig. 981 Fig. 982

23305 **Pointe** longue et aiguë en platine extra lourd, pour tumeurs. Fig. 976.

23310 *La même*, en platine lourd.

23315 **Pointe** longue et courbe en platine extra lourd, pour les amygdales. Fig. 977.

23320 *La même*, en platine lourd.

23325 **Couteau** courbe en platine extra lourd. Fig. 978.

23330 *Le même*, en platine lourd.

23335 **Pointe** courbe en platine extra lourd. Fig. 979.

23340 *La même*, en platine lourd. Fig. 980.

23345 **Foyer** en platine extra lourd, forme boule. Fig. 981.

23350 — — lourd — —

23355 — — extra lourd — champignon. Fig. 982.

23360 — — lourd — —




Fig. 983 Fig. 984 Fig. 985 Fig. 986 Fig. 987 Fig. 988 Fig. 989 Fig. 990

23365 **Pointe** fine aiguë, pour la cornée, en platine extra lourd. Fig. 983.
23370 *La même*, en platine lourd.
23375 **Pointe** fine courbe, pour la cornée, en platine extra lourd. Fig. 984.
23380 *La même*, en platine lourd.
23385 **Couteau** fin pour la cornée, en platine extra lourd. Fig. 985.
23390 *Le même*, en platine lourd.
23395 **Pointe** droite olivaire, de **Panas**, pour la cornée, en platine extra lourd. Fig. 986.
23400 *La même*, coudée. Fig. 987.

23405 **Pointe** fine aiguë, pour les gencives, en platine extra lourd. Fig. 988.
23410 *La même*, en platine lourd.
23415 **Pointe** fine courbe, pour les gencives, en platine extra lourd. Fig. 989.
23420 *La même*, en platine lourd.
23425 **Couteau** pour dentiste, en platine extra lourd. Fig. 990.
23430 *Le même*, en platine lourd.
23435 **Soufflerie** pour thermo-cautère, très grand modèle.
23440 — — — grand —
23445 — — — petit —

Fig. 991

23450 **Tige exploratrice** du **Dr Desjardins**, pour voie biliaire (3 tailles). Fig. 991.
23455 **Tige exploratrice** du **Dr Desjardins**, pour voie biliaire, à olive excentrée.
23460 **Tige aimantée** de **Luer** (pour corps étrangers métalliques) (*ophtalmologie*).



Fig. 992

23465 **Thermomètre médical** contrôlé, étui carton. Fig. 992.
23470 — — — — — métal.
23475 *Supp.* pour fiche de contrôle des Arts et Métiers.
23480 **Thermophtalme** du **Dr Cantonnet** (*ophtalmologie*).


23485 **Tire-comédon** de **Unna** (*dermatologie*).
23490 **Tire-fond**, pour tête fémorale (*ostéosynthèse*).
23495 **Tire-nerfs** sans manche **Dyna**, en tube verre, *la dz.* (*dents*).
23500 **Tire-nerfs** à manche **Dyna**, en tube verre, *la dz.* (*dents*).

Fig. 993 Fig. 994 Fig. 995

23505 **Tire-lait** simple cloche verre, tube caoutchouc. Fig. 993.
23510 — à double aspiration, du **Prof. Budin**, cloche verre, tube caoutchouc. Fig. 994.
23515 — — — du **Dr Auvard**, cloche verre, tube caoutchouc. Fig. 995.

23520 **Tire-lait** simple tout caoutchouc moulé rouge.
23525 — — cloche verre forme conique, balle caoutchouc rouge.
23530 *Le même,* avec poire caoutchouc rouge.
23535 **Tire-lait** cloche verre à réservoir circulaire, balle caoutchouc rouge.
23540 *Le même,* avec poire caoutchouc rouge.
23545 **Toise médicale.**
23550 — — modèle léger.
23555 — — simple, sans plate forme.
23560 **Tonomètre du Prof. Schiotz**, avec certificat de contrôle du laboratoire d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière. (*ophtalmologie*).

23565 **Tonomètre** dernier modèle du **Dr Bailliart,** avec certificat de contrôle (*ophtalmologie*).
23570 **Boîte cuivre nickelé pour cet appareil.**
23575 **Tord-fil de Denonvilliers.**
23580 — **en S.**
23585 **Tourne-vis** anti-dérapant pour vis d'attelles de **Lambotte** (*ostéosynthèse*).
23587 **Tourne-vis** ordinaire pour vis d'attelles de **Lambotte** (*ostéosynthèse*).
23590 **Tourne-vis** anti-dérapant pour vis de **Sherman,** modèle perfectionné (*ostéosynthèse*).
23595 **Tourniquet de J. L. Petit,** à 2 pelotes (*amputations*).


Fig. 996

23600 **Trachéotome de Butlin-Poirier,** Nos 1, 2, 3. Fig. 996.
23605 — — Nos 1, 2, 3. avec ajustage de **Sebileau-Lemaitre.**





Fig. 997

23610 **Tracteur hélicoïdal de Doyen** (*obstétrique*).
23615 — — de **Segond.** Fig. 997 —
23620 — double, **d'Albertin** —
**Tracteur** (voir *Erigne*).

23625 **Transfuseur du sang du Prof. Dieulafoy,** système direct de bras à bras.
**Transfuseur du sang** (voir *Seringue à transfusion*).


Fig. 998

23630 **Trépan avec une couronne.**
23635 **Trépan de Doyen,** avec perforateur initial et 1 jeu de 4 fraises assorties. Fig. 998.

23640 **Fraise** pour trépan de **Doyen,** de 4 m/m.
23645 — — — de 8 m/m.
23650 — — — de 12 m/m.
23655 — — — de 16 m/m.

23660 **Couronne** pour trépan de **Doyen,** de 10, 12, 14, 16, 18, 20 m/m.
23665 **Fraise cylindrique** de 8 m/m.
23670 — — de 12 m/m.

23675 **Tréphine** avec une couronne.
**Transformateur** pour courant alternatif (voir *Electricité,* page 225-226).

# Trocarts

## *Sinus*




Fig. 999

Fig. 1.000

23680 **Trocart de Krause**, avec son mandrin obturateur. Fig. 999-1000.

23685 **Trocart** du **Dr Liébault.**
23690 — du **Prof. Sebileau.**
23695 — du **Dr Lermoyez.**

23700 **Trocart** fin de **Lichtwitz**, avec canule en maillechort de 2 m/m.
23705 *Le même*, avec canule en argent de 1,75 m/m.
23710 **Trocart de Baratoux.**

## *Hydrocèle - Thoracentèse - Paracentèse*



Fig. 1.001

23715 **Trocart simple** à hydrocèle, manche métal, canule métal, diamètre 2 m/m. Fig. 1001.
23720 — — — — — — 3 m/m.
23725 — — — — — — 3 1/2 m/m.
23730 — — — — argent — 3 1/2 m/m.
23735 **Trocart simple** à thoracentèse, manche métal, canule métal diamètre 4 1/2 m/m.
23740 — — — — — argent — 4 1/2 m/m.
23745 — — — — — métal — 5 m/m.
23750 — — — — — argent — 5 m/m.
23755 **Trocart simple** à paracentèse, manche métal, canule métal, — 5 1/2 m/m.
23760 — — — — — argent — 5 1/2 m/m.
23765 — — — — — métal — 6 m/m.




Fig. 1.002

23770 **Trocart à hydrocèle**, à robinet, canule maillechort, diamètre 3 1/2 m/m. Fig. 1002.
23775 — — — — argent, — 3 1/2 m/m.
23780 **Trocart à thoracentèse**, à robinet, canule maillechort, diamètre 4 1/2 m/m.
23785 — — — — argent — 4 1/2 m/m.
23790 — — — — maillechort, — 5 m/m.
23795 — — — — argent, — 5 m/m.
23800 **Trocart à paracentèse**, à robinet, canule maillechort, diamètre 5 1/2 m/m.
23805 — — — — argent, — 5 1/2 m/m.
23810 *Les trocarts à robinet peuvent être livrés avec manches ajourés, supplément.*




Fig. 1.003

23815 **Trocart simple**, pour trousse, en étui, canule maillechort, diamètre 2 m/m. Fig. 1003.
23820 — — — — — — 3 m/m.
23825 — — — — — — 4 1/2 m/m.
23830 — — — — — — 6 m/m.




Fig. 1.004 Fig. 1.005



Fig. 1.006



Fig. 1.007



Fig. 1.008

23835 **Trocart** 4 pièces, canules en maillechort. Diam. 2 m/m, 3 m/m, 4 1/2 m/m, 6 m/m. Fig. 1004.

23840 *Le même*, avec capuchon de recouvrement. Fig. 1005.

23845 **Trocart** 4 pièces, canules en maillechort, pour trousse, avec capuchon de recouvrement. Diam. 2, 3, 4 1/2, 6 m/m. Fig. 1006.

23850 **Trocart** 4 pièces, mod. **Collin**, canules maillechort, 3 1/2, 4 1/2, 5, 5 1/2 m/m. Fig. 1007.

23855 *Le même*, avec canules argent.

23860 **Trocart** 4 pièces, mod. **Collin**, avec capuchon de recouvrement, canules maillechort. Diam. 3 1/2, 4 1/2, 5, 5 1/2 m/m. Fig. 1008.

23865 *Le même*, avec canules argent.




Fig. 1.009

23870 **Trocart** 4 pièces, pour trousse, à manche guilloché, canules en maillechort 3 1/2, 4 1/2, 5, 5 1/2 m/m. Fig. 1009.

23875 *Le même*, avec canules en argent.



**Fig. 1.010**

23880 **Trocart** en acier, pour ponction lombaire. Fig. 1010.




Fig. 1.011

23885 **Trocart** de **Dupouy**, en platine iridié, 25 °/o. Fig. 1011.

23890 — — — osmium.

23895 — — en nickel pur.

23900 **Trocart** de **Dupouy**, en métal Nonoxy (déposé).

23905 *Le même*, en acier.



Fig. 1.012

23910 **Trocart explorateur**, canule maillechort. Fig. 1012.




Fig. 1.013

23920 **Trocart** de **Pravaz**, en acier, se montant sur seringue hypodermique. Fig. 1013.




Fig. 1.015

23915 *Le même*, canule argent.




Fig. 1.014

23925 **Trocart** en acier, pour aspirateur de **Dieulafoy**, petit. Fig. 1014.
23930 **Trocart** en acier, pour aspirateur de **Dieulafoy**, moyen.
23935 — — — — grand.
23940 **Trocart** en acier, pour aspirateur de **Potain**, petit.
23945 — — — — moyen.
23950 — — — — grand.
23955 **Trocart** en acier, pour aspirateur de **Calot**, petit.
23960 — — — — moyen.
23965 — — — — grand.

23970 **Trocart** de **Southey**, avec 5 canules en argent, pour le drainage des œdèmes. Fig. 1015.




Fig. 1.016

23975 **Trocart** courbe de **Chassaignac**. Fig. 1016. (*drainage*)
23980 — droit — —

Fig. 1.017

23985 **Trocart** courbe pour la vessie, canule en maillechort. Fig. 1017.
23990 — — — — — argent.



Fig. 1.018

23995 **Trocart** à kiste de **Péan**, à tube d'écoulement pour ovariotomie. Fig. 1018.
24000 *Le même*, plus fort.

24005 **Trocart** de **Berck**, pour méthode du **Dr Calot**, large ou court, à très gros frottement.

24010 **Boîte métal** contenant 3 trocarts de **Berck**, avec seringue cristal spéciale de 10 cc.

24015 **Trocart** du **Dr Kuss** (*pneumothorax artificiel*).
24020 *Le même*, en boîte métal avec gaine. —
24025 **Trocart** de **Legueu**, à 3 canules.



Fig. 1.019

24030 **Trocart** de **Nocard**, pour saigner les chevaux. Fig. 1019 (*sérothérapie*).

# Tubes




Fig. 1.020

Fig. 1.021

Fig. 1.022

Fig. 1.023

24035 **Tubes porte-aiguilles** en métal nickelé, pouvant recevoir 2 aiguilles de 15 à 30 m/m de long. Fig. 1020, *le cent.*
24040 *Les mêmes,* pour aiguilles de 35 à 50 m/m de longueur. Fig. 1021, *le cent.*
24045 *Les mêmes,* — — 60 à 80 m/m — Fig. 1022, —
24050 *Les mêmes,* — — 90 à 100 m/m — —
24055 *Les mêmes,* — — 110 à 120 m/m — Fig. 1023, —

**Tubes en verre** pour aiguilles hypodermiques, avec bouchon liège et étiquette indiquant la taille de l'aiguille.

Pour aiguilles montées sur canon rond :

24060 de 15 à 30 m/m de longueur, *le cent.*
24065 de 35 à 50 m/m — —
24070 de 60 à 80 m/m — —
24075 de 90 à 100 m/m — —

Pour aiguilles montées sur canon Record :

24080 de 15 à 30 m/m de longueur, *le cent.*
24085 de 35 à 50 m/m — —
24090 de 60 à 80 m/m — —
24095 de 90 à 100 m/m — —

24100 Mise en tube des aiguilles, *le cent.*

24105 **Tube** canule en vermeil du **Prof. Alexis Carrel,** de 2, 2 1/2, 3 m/m (*transfusion du sang*).
24110 **Tube** de **Galli,** en plomb, *la douz.*

**Tube laryngien** pour insuffler (voir *Insufflateur*).
**Tube laryngien** pour intubation (voir *Intubation du larynx*).




Fig. 1.024

24115 **Tube otoscope** simple. Fig. 1024 (*oreilles*).


24120 **Tube** de **Mayo,** pour adulte (*anesthésie*).
24121 *Le même,* pour enfant.
24125 **Tube à douche,** en feuille anglaise rouge, en couronne de 12 mètres, *le kg.*
24130 *Le même,* en longueur de 1 m. 50, avec bourrelet aux deux extrémités, *la pièce.*
24135 **Tube à douche** moulé, sans soudure, rayé noir, long. 1 m. 50, *la pièce.*

24140 **Tube** en feuille anglaise rouge, pour lavage des plaies, irrigations, injections de sérum, etc. Diam. intérieur 2 m/m, *le kg.*
24145 *Le même,* diam. intérieur 3 m/m, *le kg.*
24150 *Le même,* — 4 m/m —
24155 *Le même,* — 5 m/m —
24160 *Le même,* — 6 m/m —
24165 *Le même,* — 7 m/m —



Fig. 1.025

Fig. 1.026



24170 **Tube** de **Faucher**, pour lavage de l'estomac, en feuille anglaise, sans entonnoir. Diam. 8 m/m. Fig. 1025.

24175 *Le même,* diam. 10 m/m.

24180 — — 12 m/m.


24200 **Entonnoir** en verre. Fig. 1025.

24210 **Tube aspirateur** de **Kollmann** (*urétrotomie*).

24185 **Tube** du **Prof. Debove**, démontable, raccord métallique à vis sans entonnoir. Diam. 8 m/m. Fig. 1026.

24190 *Le même,* diam. 10 m/m.

24195 — — 12 m/m.



24205 **Entonnoir** en métal nickelé. Fig. 1026.

**Tube** de **Desnos** (voir *Stérilisation*).

**Turbinotome** (voir *Pince turbinotome*).

# U




Fig. 1.027

24215 **Urétromètre d'Otis**, à branche élastique. Fig 1027 (*exploration de l'urètre*)




Fig. 1.028

24220 **Urétroscope** du **Dr Janet**, pour l'urètre antérieur, avec mandrin long. 10 %. Nos 18, 20, 22, 24, 26, 28 Fig 1028.

24225 **Urétroscope** de **Valentine**, composé de 3 tubes Nos 21, 23, 25, 1 manche porte-lampe, cordons, le tout en boîte bois.

24230 **Urétroscope** du **Dr Luys**, comprenant 3 tubes Nos 24, 26, 28 de 13 % de longueur, 1 tube No 24 de 7 % de longueur, 1 manche porte-lampe, 2 loupes, 2 lampes, cordons, le tout en boîte métal nickelé.

24235 **Urétroscope** du **Dr Luys**, même composition que le précédent, avec rhéostat protège-lampe.

24240 **Urétroscope** du **Dr Demonchy**, comprenant 4 tubes, 1 manche, 1 porte-loupe réglable, 1 loupe, 2 lampes, 1 rhéostat, cordons, le tout en boîte métal nickelé.

24245 **Urétroscope** de **Nora**, complet, en boîte métal.




Fig. 1.029 *bis*

Fig. 1.029

24250 **Urétrotome** de **Maisonneuve**, composé d'une canule cannelée sur la *concavité*, 3 lames, 1 mandrin, 2 bougies conductrices en tissu gommé, le tout en boîte carton. Fig. 1029.

24255 *Le même*, en boîte métal nickelé.

24260 **Urétrotome** de **Maisonneuve**, même composition que le précédent, avec canule cannelée sur la *convexité*, en boîte carton. Fig. 1029 *bis*.

24265 *Le même*, en boîte métal nickelé.




Fig. 1.030

24270 **Urétrotome d'Albarran,** *droit,* doré, avec bougie conductrice, en boîte carton. Fig. 1030.

24275 *Le même,* en boîte métal nickelé.

24280 **Urétrotome** d'**Albarran,** *courbe,* même composition, en boîte carton. Fig. 1031.

24285 *Le même,* en boîte métal nickelé.

Fig. 1.031

Fig. 1.032

24290 **Urétrotome** du **D**r **Pasteau,** pour femme. Fig. 1032.




Fig. 1.033

24295 **Urétrotome** du **D**r **Desnos,** avec olives graduées. Fig. 1033.

24300 **Urétrotome** du **Prof. Legueu,** à 2 lames, 1 mandrin et 1 conducteur en tissu gommé.

24305 *Le même,* en boîte métal.

24310 **Urinal** de jour en feuille anglaise, avec ceinture et sous-cuisse, poche longue, pour homme, taille N° 1.

24315 *Le même,* pour homme, taille N° 2.

24320 *Le même,* — — — N° 3.

24325 *Le même,* — adolescent.

24330 *Le même,* — enfant.

24335 **Urinal** de jour pour homme, en feuille anglaise, avec ceinture, sous-cuisse et suspensoir, longue poche, taille N° 1.

24340 *Le même,* pour homme, taille N° 2.

24345 *Le même,* — — — N° 3.

24350 *Le même,* — adolescent.

24355 *Le même,* — enfant.

24360 **Urinal** de nuit en feuille anglaise, avec ceinture et sous-cuisse, poche longue, pour homme.

24365 *Le même,* pour adolescent.

24370 *Le même,* — enfant.

24375 **Urinal** de nuit en feuille anglaise, avec ceinture, sous-cuisse et tube intermédiaire, poche ronde, pour homme.

24380 *Le même,* pour adolescent.

24385 *Le même,* — enfant.

24390 **Urinal** pour usage permanent, en feuille anglaise, à double suspensoir, avec ceinture et poche longue, pour homme, taille N° 1.

24395 *Le même,* pour homme, taille N° 2.

24400 *Le même,* — — — N° 3.

24405 *Le même,* — adolescent.

24410 *Le même,* — enfant.

24415 **Urinal de Malbeck,** poche supérieure enfermant le scrotum, avec ceinture en tissu élastique, soupape de sûreté et poche, pour homme.

24430 **Urinal** de jour pour femme, avec ceinture et bavette taille N° 1.

24435 *Le même,* taille N° 2.

24440 *Le même,* — N° 3.

24445 **Urinal** de nuit pour femme, recouvert de toile grise, à large bavette, avec robinet et ceinture élastique.

24450 *Le même,* pour fillette.

24455 **Urinal** de nuit pour femme, grand modèle à large bavette, en feuille anglaise noire, carcasse en caoutchouc, ceinture et sous-cuisse en tissu élastique, taille N° 1.

24460 *Le même,* taille N° 2.

24465 *Le même,* — N° 3.

# V

## Vaccinostyles




Fig. 1.034




Fig. 1.035

24470 **Vaccinostyle** à bec plat, petit modèle. Fig. 1034, *la boîte de cent.*

24475 **Vaccinostyle** à bec plat, grand modèle, *la boîte de cent.*

24480 **Vaccinostyle** à bec évidé, petit modèle. Fig. 1035, *la boîte de cent.*

24485 **Vaccinostyle** à bec évidé, grand modèle, *la boîte de cent*





Fig. 1.036






Fig. 1.037

24490 **Etui métallique** contenant 20 vaccinostyles à bec plat. Fig. 1036.

24495 **Etui métallique** contenant 20 vaccinostyles à bec évidé.

24500 **Porte-vaccinostyle** auto-expulseur. Fig. 1037.

24505 **Verre à vaccin,** *le cent.*

24510 **Nécessaire complet** de vaccination.

## Valves

### *Rectale*




Fig. 1.038

24515 **Valve rectale,** manche à crochet. Fig. 1038.

### *Prostatectomie*




Fig. 1.039

24520 **Valve recto-coccygienne** de **Proust.** Fig. 1039.

### *Tumeur de la vessie*




Fig. 1.040

24525 **Valve** de **Legueu** (dépresseur). Fig. 1040.

### *Reins*




Fig. 1.041

24530 **Valve** du **Prof. Tuffier.** Fig. 1041.

24535 **Valve** de **Delbet.**

# Valves Vaginales




Fig. 1.042

Fig. 1.043

Fig. 1.044

24540 **Valve** du **Dr Doyen,** long. 120 m/m, larg. 45 m/m Fig. 1042.
24545 — — — 90 m/m — 45 m/m. Fig. 1043.
24550 — — — 60 m/m — 45 m/m Fig 1044.

24555 **Valve** du **Dr Doyen,** long. 120 m/m, larg. 60 m/m.
24560 — — — 90 m/m — 60 m/m.
24565 — — — 60 m/m — 60 m/m.

24570 **Valve** à bords plissés, long. 120 m/m.
24575 — — — — 90 m/m.
24580 — — — — 60 m/m.




Fig. 1.045

24585 **Valve** oblique du **Dr Doyen.** Fig. 1045.




Fig. 1.046

24590 **Valve** plate du **Prof. Pozzi.** Fig. 1046.




Fig. 1.047

24595 **Valve** de **Segond,** 30 m/m × 90 m/m. Fig. 1047.
24600 — — 35 m/m × 90 m/m.




Fig. 1.048

24605 **Valve** contre-coudée de **Segond. Fig. 1048.**




Fig. 1.049

24610 **Valve** de **Richelot,** 40 m/m × 90 m/m. **Fig. 1049.**
24615 **Valve** plate de **Péan.**




Fig. 1.050

24620 **Valve** simple pour vierge. **Fig. 1050.**




Fig. 1.051



Fig. 1.052

24625 **Valve** à poids, d'**Auvard.** Fig. 1051.

24630 **Valve** à poids mobile de **Jayle.** Fig. 1052.

## Valves pour laparatomie

24635 **Valves de rechange** pour cadre ou écarteur, des **Prof. J.-L. Faure** et **Coryllos**, valves latérales, *la paire.*
24640 **Valve épigastrique** pour cet écarteur, *la pièce.*
24645 **Valve sus-pubienne** de rechange, pour écarteur de **Doyen**, manche à anneau, larg. 80 m/m.
24650 *La même*, largeur 100 m/m.
24655 *La même*, — 120 m/m.
24660 **Valve de rechange** pour écarteur de **Delagenière**, largeur 80 et 90 m/m.
24665 *La même*, largeur 100 et 110 m/m.
24670 *La même*, — 120 et 130 m/m.

24675 **Valves de rechange** pour écarteur abdominal de **Gentile**, largeur 80 m/m, *la paire.*
24680 **Valve médiane** pour écarteur de **Gentile**, *la pièce.*
24685 **Valves de rechange** pour écarteur de **Ricard**, largeur 80 m/m, *la paire.*
24690 **Valve médiane** pour écarteur de **Ricard**, *la pièce.*




Fig. 1.053

24695 **Valve sus-pubienne** de **Doyen**, à main. Fig. 1053.

24700 **Valve** du **Prof. Delbet** (*rétracteur*).

24705 **Valve** de **Polosson** (*rétracteur pelvin, urètre*).




Fig. 1.054

24710 **Valve abdomino-vaginale** de **Montprofit.** Fig. 1054.



# Valves pour fistule vesico-vaginale




Fig. 1.055

Fig. 1.056

Fig. 1.057

24715 **Valve** double de **Sims**, petite. Fig. **1055.**
24720 — — — moyenne.
24725 — — — grande.

24730 **Valve** double de **Sims**, pliante.
24735 **Valve de Sims et Simon**, creuse, démontable, sans manche
24740 **Valve de Sims et Simon** plate, démontable sans manche.
24745 **Manche** pour ces valves.
24750 **Jeu de 3 valves** creuses, de **Sims et Simon**, avec 1 manche.
24755 — plates — — — 1 —
24760 **Valve de Simon**, creuse, à manche ord. fixe.
24765 — — — à manche à crochet fixe. Fig. 1056.
24770 **Valve de Simon**, plate, à manche ord. fixe.
24775 — — plate, à manche à crochet fixe.
24780 **Valve de Sims et Simon**, avec écarteurs latéraux.
24785 **Valve de Martin.**
24790 **Valves à crochet d'Auvard.** Fig. 1057, *la paire.*

Fig. 1.059

# Vaporisateurs

## (Douches oculaires)

24795 **Vaporisateur** de **Laurenço**, petit, modèle à 2 branches. Fig. 1058.

24800 *Le même*, avec plaque frontale. Fig. 1059.

24805 **Vaporisateur** de **Laurenço**, modèle moyen à 2 branches et plaque frontale. Fig. 1060.

24810 **Vaporisateur** de **Laurenço**, grand modèle à 4 branches et plaque frontale.

Fig. 1.060

Fig. 1.058




Fig. 1.061

24815 **Vaporisateur de Laurenço**, très grand modèle à 6 branches et plaques frontales. Fig. 1061.
*(Ce modèle est utilisé en clinique, chauffage au gaz ou à l'alcool.)*



Fig. 1.062



Fig. 1.063

24820 **Vaporisateur** du **Dr Abadie,** petit modèle à 2 branches. Fig. 1062.

24825 **Vaporisateur** du **Dr Abadie,** grand modèle à 1 branche.


24830 **Vaporisateur** du **Dr Abadie, grand modèle à 2 branches.** Fig. 1063.



Fig. 1.064

24835 **Vaporisateur** du **Prof. Lagrange.** Fig. 1064.

# Ventouses






Fig. 1.065




Fig. 1.066



Fig. 1.067

| | moulée | tournée |
|---|---|---|
| **Ventouse** en verre sans bouton. | | |
| Fig. 1065. Diam. 35 m/m ......... | 24840 | 24860 |
| — 40 m/m ......... | 24845 | 24865 |
| — 45 m/m ......... | 24850 | 24870 |
| — 50 m/m ......... | 24855 | 24875 |
| — 55 m/m ......... | | 24880 |
| — 60 m/m ......... | | 24885 |

| | moulée | tournée |
|---|---|---|
| **Ventonse** en verre, à bouton : | | |
| Fig. 1066. Diam. 35 m/m ......... | 24890 | 24910 |
| — 40 m/m ......... | 24895 | 24915 |
| — 45 m/m ......... | 24900 | 24920 |
| — 50 m/m ......... | 24905 | 24925 |
| — 55 m/m ......... | | 24930 |
| — 60 m/m ......... | | 24935 |

24940 **Ventouse** en verre à robinet, pour le sein. Fig. 1067.

24945 **Ventouse** en verre à robinet, diam. 30 m/m. Fig. 1068.
24950 — — — — 35 m/m.
24955 — — — — 40 m/m.
24960 — — — — 45 m/m.
24965 — — — — 50 m/m.
24970 — — — — 55 m/m.
24975 — — — — 60 m/m.
24980 — — — — 65 m/m.
24985 La pompe aspirante seule. Fig. 1069.
24990 Le tube intermédiaire seul. Fig. 1070.




Fig. 1.070

Fig. 1.069

Fig. 1.068





Fig. 1.071

24995 **Boîte à ventouses**, contenant :
3 ventouses à robinet assorties,
1 pompe aspirante,
1 tube intermédiaire,
1 scarificateur à 8 lames.
Le tout en boîte acajou. Fig. 1071.




Fig. 1.072

25000 **Ventouse** temporale de **Heurteloup**, piston liège (3 tailles) Fig. 1072.




Fig. 1.073

25005 **Ventouse** temporale de **Heurteloup**, piston cuir (3 tailles). Fig. 1073.

25010 **Ventouse** utérine de **Heurteloup**, piston liège.

25015 *La même*, piston cuir.



Fig. 1.075




Fig. 1.074



Fig. 1.076

25020 **Ventouse** temporale et scarificateur, en étui métal. Fig. 1074, 1075, 1076.

25025 **Ventouse** utérine et scarificateur caché dans la tige du piston.

25030 **Ventouse** utérine de **Jayle**, en métal, diam. 26, 29, 32, 35 ᵐ/ₘ

25035 **Pompe aspirante** nickelée de 10 ᶜ/ₘ, à 3 anneaux, pour la méthode de **Bier.**

# Vessies à glace

25040 **Vessie à glace** ronde, en feuille anglaise, avec bouchon à vis en métal, diamètre 16 ᶜ/ₘ.
25045 *La même*, diamètre 18 ᶜ/ₘ.
25050 *La même*, — 21 ᶜ/ₘ.
25055 *La même*, — 24 ᶜ/ₘ.
25060 *La même*, — 27 ᶜ/ₘ.
25065 *La même*, — 30 ᶜ/ₘ.
25070 *La même*, — 33 ᶜ/ₘ.
25075 *La même*, — 36 ᶜ/ₘ.
25080 *La même*, — 40 ᶜ/ₘ.

25085 **Vessie à glace** plissée, en tissu caoutchouc, bouchon à vis en métal, diamètre 18 ᶜ/ₘ.
25090 *La même*, diamètre 20 ᶜ/ₘ.
25095 *La même*, — 22 ᶜ/ₘ.
25100 *La même*, — 25 ᶜ/ₘ.
25105 *La même*, — 28 ᶜ/ₘ.
25110 *La même*, — 30 ᶜ/ₘ.
25115 *La même*, — 33 ᶜ/ₘ.
25120 *La même*, — 38 ᶜ/ₘ.

25125 **Vessie à glace** en feuille anglaise, pour le cou.
25130 — — — pour les oreilles, bouchon en métal.
25135 — — — pour les yeux, simple, avec bouchon en métal.
25140 — — — — — — sans — —
25145 — — — — — double, avec — —
25150 — — — — — — sans — —

**Vis de Sherman** (voir *Attelles de Sherman*).
**Vis de Lambotte** (voir *Instrumentation de Lambotte*).

25155 **Vis à racines** *(dents)*.
25160 **Viscosimètre de Hess.**

# Verres d'essai

25165 **Boîte petite** composition, en noyer ciré, contenant : 92 verres sphériques, 28 verres cylindriques, 6 prismatiques, 8 accessoires, 1 lunette d'essai double divisée, verres montés sur bague à vis tout nickel.

25170 *La même*, même composition, en acajou verni, intérieur velours.

25175 **Boîte moyenne** composition, en noyer ciré, contenant : 120 verres sphériques, 72 verres cylindriques, 10 prismatiques, 8 accessoires, 2 lunettes d'essai dont 1 divisée les verres montés sur bague à vis tout nickel.

25180 *La même* composition, en meuble à rideau, caisson laqué blanc.

25185 **Boîte grande** composition, en noyer ciré, contenant :

140 verres sphériques,
84 — cylindriques,
11 — prismatiques,
12 accessoires,
2 lunettes d'essai, dont 1 divisée.

Les verres montés sur bague à vis tout nickel.

25190 *La même* composition, en meuble à rideau en noyer.

IIe PARTIE

# STÉRILISATION
# ET
# ACCESSOIRES

# A

**Autoclave** vertical, pour la stérilisation par la vapeur sous pression. Chaudière en cuivre rouge, couvercle en bronze et accessoires suivants : manomètre, soupape de sûreté, grille intérieure, enveloppe en tôle renforcée renfermant le réchaud au pétrole ou la rampe à gaz. Fig. 1077. (Indiquer le mode de chauffage.)

25195 Modèle de 20 c/m de diamètre.
25200 — 25 c/m —
25205 — 30 c/m —
25210 — 35 c/m —
25215 — 40 c/m —




Fig. 1.077

# B




Fig. 1.078




Fig. 1.079

25220 **Bain** de main en tôle émaillée emboutie. Fig. 1078.




Fig. 1.080

25225 **Bain** de bras en tôle émaillée emboutie. Fig. 1079.

25230 **Bain** de pieds ovale, en tôle émaillée emboutie.

25235 **Bain** de mi-jambe en tôle émaillée, longueur 460 m/m, largeur du haut 250 m/m, hauteur 315 m/m, contenance 16 litres.

25240 *Le même*, double, longueur 470 m/m, largeur du baut 310 m/m, hauteur 320 m/m, contenance 24 litres.

25245 **Bain** de jambe entière, en tôle émaillée avec pied support mobile, étamé. Fig. 1080, hauteur 470 m/m, contenance 18 litres.

# Bassins




Fig. 1.081

25250 **Bassin** à pansements, forme triangulaire en tôle émaillée emboutie, long. 26 c/m. Fig. 1081.



Fig. 1.082

25255 **Bassin** à pansements, forme haricot, en tôle émaillée emboutie, long. 20 c/m. Fig. 1082.
25260 *Le même*, longueur 25 c/m.
25265 *Le même*, longueur 30 c/m.



25270 **Bassin** de malade, forme pantoufle, en tôle émaillée emboutie.

25275 *Le même*, à tubulure.

25280 *Le même*, à déversoir, sans tubulure.

25285 **Bassin** de malade, forme américaine, en tôle émaillée, sans tubulure, long. 40 c/m.
25290 *Le même*, à tubulure.
25295 *Le même*, modèle spécial.
25300 **Bassin** de malade, forme ronde, en tôle émaillée emboutie, à recouvrement, diam. 27 c/m.
25305 *Le même*, diam. 30 c/m.

# Bocaux

**Bocal** rond en verre à pied et à rebord, bouché à l'émeri :

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25310 | Haut. 100 m/m. | Diam. 40 m/m | 25335 | Haut. 150 m/m. | Diam. 80 m/m | 25360 | Haut. 250 m/m. | Diam. 80 m/m |
| 25315 | — 100 m/m. | — 60 m/m | 25340 | — 180 m/m. | — 60 m/m | 25365 | — 250 m/m. | — 150 m/m |
| 25320 | — 120 m/m. | — 50 m/m | 25345 | — 180 m/m. | — 100 m/m | 25370 | — 300 m/m. | — 80 m/m |
| 25325 | — 120 m/m. | — 70 m/m | 25350 | — 200 m/m. | — 70 m/m | 25375 | — 300 m/m. | — 150 m/m |
| 25330 | — 150 m/m. | — 60 m/m | 25355 | — 200 m/m. | — 120 m/m | 25380 | — 350 m/m. | — 100 m/m |

# Boîtes





Fig. 1.083



25400 **Boîte ovale** en cuivre nickelé, à chevalet fer blanc, pour seringue de 1 c. c.
25405 pour seringue de 1 c. c. et 2 c. c. (mixte).
25410 — — 2 c. c.
25415 — — 3 c. c.
25420 — — 5 c. c.
25425 — — 10 c. c.
25430 — — 20 c. c. Fig. 1083.
25435 — — de **Fournier** (tuberculine).
25440 **Boîte rectangulaire** en cuivre nickelé, pour seringue Record (piston séparé), de 1 c. c.
25445 pour seringue de 2 c. c.
25450 — — 5 c. c.
25455 — — 10 c. c.
25460 — — 20 c. c.




Fig. 1.084

**Boîte rectangulaire** en cuivre nickelé. Fig. 1084.

| | chevalet fer blanc | chevalet cuivre |
|---|---|---|
| pour seringue **Barthélemy** .... | 25465 | 25500 |
| — seringue de 1 c. c. .... | 25470 | 25505 |
| — — 2 c. c. .... | 25475 | 25510 |
| — — 5 c. c. .... | 25480 | 25515 |
| — — 10 c. c. .... | 25485 | 25520 |
| — — 20 c. c. .... | 25490 | 25525 |
| — — 30 c. c .... | 25495 | 25530 |
| — — 50 c. c .... | | 25535 |
| — — 100 c. c. .... | | 25540 |




Fig. 1.085

**Boîte rectangulaire** en cuivre nickelé pour stériliser les instruments. Fig. 1085.

| Nos | Dimensions en m/m | Nos | Dimensions en m/m | Nos | Dimensions en m/m | Nos | Dimensions en m/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25545 | 73×35×25 | 25750 | 170× 45×30 | 25955 | 210×100×25 | 26160 | 300×110× 60 |
| 25550 | 82×28×20 | 25755 | 170× 45×35 | 25960 | 220× 40×12 | 26165 | 300×120× 60 |
| 25555 | 90×60×20 | 25760 | 170× 65×15 | 25965 | 220× 55×15 | 26170 | 300×150× 70 |
| 25560 | 95×20×16 | 25765 | 170× 65×20 | 25970 | 220× 80×30 | 26175 | 300×150×100 |
| 25565 | 95×60×15 | 25770 | 170× 65×25 | 25975 | 220× 95×30 | 26180 | 300×200× 40 |
| 25570 | 96×28×20 | 25775 | 170× 70×20 | 25980 | 220×145×40 | 26185 | 300×200× 70 |
| 25575 | 100×50×30 | 25780 | 170× 70×25 | 25985 | 225× 80×30 | 26190 | 320×120× 50 |
| 25580 | 110×45×25 | 25785 | 170× 70×30 | 25990 | 230× 90×20 | 26195 | 320×120× 80 |
| 25585 | 110×60×25 | 25790 | 170× 85×20 | 25995 | 230× 90×50 | 26200 | 320×180× 70 |
| 25590 | 116×35×25 | 25795 | 170× 90×20 | 26000 | 230×110×40 | 26205 | 350× 60× 60 |
| 25595 | 120×65×25 | 25800 | 170× 90×30 | 26005 | 240× 40×20 | 26210 | 350× 80× 35 |
| 25600 | 125×38×15 | 25805 | 180× 60×20 | 26010 | 240× 45×45 | 26215 | 350×100× 70 |
| 25605 | 130×65×20 | 25810 | 180× 60×30 | 26015 | 240× 55×50 | 26220 | 350×120× 80 |
| 25610 | 132×43×30 | 25815 | 180× 65×20 | 26020 | 245× 55×40 | 26225 | 350×150× 70 |
| 25615 | 140×60×15 | 25820 | 180× 70×25 | 26025 | 250× 90×25 | 26230 | 350×180× 65 |
| 25620 | 140×60×20 | 25825 | 180× 80×20 | 26030 | 250×100×40 | 26235 | 350×200× 60 |
| 25625 | 140×60×30 | 25830 | 180× 80×30 | 26035 | 250×100×50 | 26240 | 350×200× 80 |
| 25630 | 148×45×40 | 25835 | 180× 80×40 | 26040 | 250×100×70 | 26245 | 350×200× 90 |
| 25635 | 150×50×15 | 25840 | 180× 80×50 | 26045 | 250×100×80 | 26250 | 350×250× 80 |
| 25640 | 150×50×20 | 25845 | 180× 80×60 | 26050 | 250×120×50 | 26255 | 400× 80× 60 |
| 25645 | 150×50×30 | 25850 | 180× 85×20 | 26055 | 250×120×60 | 26260 | 400×100× 80 |
| 25650 | 150×60×20 | 25855 | 180× 90×20 | 26060 | 250×150×60 | 26265 | 400×100×100 |
| 25655 | 150×70×20 | 25860 | 180×100×20 | 26065 | 250×150×70 | 26270 | 400×120× 80 |
| 25660 | 150×70×30 | 25865 | 180×100×25 | 26070 | 255× 55×45 | 26275 | 400×150× 50 |
| 25665 | 155×55×15 | 25870 | 180×100×30 | 26075 | 255× 55×60 | 26280 | 400×200× 70 |
| 25670 | 155×55×20 | 25875 | 180×100×40 | 26080 | 260× 70×60 | 26285 | 400×200× 80 |
| 25675 | 155×55×30 | 25880 | 180×100×50 | 26085 | 260×120×50 | 26290 | 400×200× 90 |
| 25680 | 155×85×20 | 25885 | 185× 85×20 | 26090 | 260×160×60 | 26295 | 410× 50× 30 |
| 25685 | 160×60×20 | 25890 | 185× 85×30 | 26095 | 280× 65×50 | 26300 | 410× 60× 30 |
| 25690 | 160×60×30 | 25895 | 190× 60×50 | 26100 | 280× 90×20 | 26305 | 420× 60× 50 |
| 25695 | 160×65×20 | 25900 | 200× 80×40 | 26105 | 280× 90×50 | 26310 | 420× 80× 60 |
| 25700 | 160×70×20 | 25905 | 200× 80×60 | 26110 | 280×100×40 | 26315 | 420×100× 80 |
| 25705 | 160×80×20 | 25910 | 200×100×20 | 26115 | 280×100×50 | 26320 | 420×120× 80 |
| 25710 | 165×45×35 | 25915 | 200×100×25 | 26120 | 280×100×60 | 26325 | 445×150× 70 |
| 25715 | 165×60×20 | 25920 | 200×100×30 | 26125 | 280×120×40 | 26330 | 450×120× 80 |
| 25720 | 165×65×20 | 25925 | 200×100×40 | 26130 | 280×120×60 | 26335 | 450×120×100 |
| 25725 | 165×85×20 | 25930 | 200×100×50 | 26135 | 290× 90×20 | 26340 | 450×150× 70 |
| 25730 | 165×85×30 | 25935 | 200×100×60 | 26140 | 300× 60×50 | 26345 | 450×150× 90 |
| 25735 | 170×35×15 | 25940 | 200×130×60 | 26145 | 300× 80×60 | 26350 | 450×200× 90 |
| 25740 | 170×35×20 | 25945 | 210× 70×20 | 26150 | 300× 90×20 | 26355 | 450×250×100 |
| 25745 | 170×45×20 | 25950 | 210× 85×35 | 26155 | 300×100×70 | 26360 | 500×150× 80 |
| | | | | | | 26365 | 500×200×100 |




Fig. 1.086




Fig. 1.087

26370 **Boîte** en cuivre nickelé pour bistouris, à chevalet mobile, pour 1 bistouri.

26375 *La même,* pour 3 bistouris.

26380 *La même,* — 4 —

26385 *La même,* — 6 — Fig. 1086.

26390 *La même,* — 12 —

26395 **Boîte** en cuivre nickelé à chevalet protège-pointe sur le côté, pouvant contenir 2 bistouris ou 1 bistouri et une aiguille de **Reverdin**, le reste des autres instruments dans une case de l'autre côté, taille 165 m/m × 85 m/m × 20 m/m. Fig. 1087.

26400 *La même,* taille 170 m/m × 90 m/m × 20 m/m.

26405 *La même,* — 200 m/m × 100 m/m × 20 m/m.

26410 **Boîte** en cuivre nickelé à chevalet, pour aiguille de **Reverdin**, de 170 m/m × 40 m/m × 20 m/m.

26415 *La même,* de 220 m/m × 40 m/m × 20 m/m.

26420 *La même,* de 240 m/m × 40 m/m × 20 m/m.

26425 **Boîte ophtalmologique** à chevalet, pour instruments à cataracte, pour 4 instruments.

26430 *La même,* pour 6 instruments
26435 *La même,* — 8 —
26440 *La même,* — 10 —
26445 *La même,* — 12 —
26450 *La même,* — 20 —
26455 *La même,* — 25 —
26460 *La même,* — 35 —




**Fig. 1.088**

26465 **Boîte à glissière** en cuivre nickelé, pour aiguilles à sutures, 55 × 22 × 5. Fig. 1088.

26470 *La même,* de 55 × 22 × 8.

26475 **Boîte** en cuivre nickelé, modèle à couvercle, pour aiguilles à sutures, taille 60 × 30 × 10.

26480 **Boîte à ampoules** en cuivre nickelé, à chevalets, pouvant contenir 9 ampoules bouteilles et une seringue.

26485 *La même,* pouvant contenir 6 ampoules à 2 pointes et une seringue.

26490 *La même,* pouvant contenir 12 ampoules à 2 pointes et une seringue.

26495 **Boîte à coton** pour dentiste, en cuivre nickelé. Fig. 1089.




**Fig. 1.089**




**Fig. 1.090**




**Fig. 1.091**

26500 **Boîte** en cuivre nickelé, pour stérilisation des gants, avec éclipse sur le couvercle. Pour une paire de gants à manchettes. Fig. 1090.

26505 *La même,* pour 2 paires de gants à manchettes.

26510 *La même,* pour 3 paires de gants à manchettes.

26515 **Boîte** en cuivre nickelé, même modèle que les précédentes, avec éclipses aux extrémités, pour 1 paire de gants à manchettes.

26520 *La même,* pour 2 paires de gants à manchettes.

26525 *La même,* pour 3 paires de gants à manchettes.

26530 **Boîte** en cuivre nickelé, pour stérilisation des gants au trioxyméthylène ou à l'autoclave, 1 tiroir par paire de gants et 1 tiroir pour le trioxyméthylène, modèle pour une paire de gants à manchettes.

26535 *La même,* pour 2 paires de gants à manchettes.

26540 *La même,* pour 3 paires de gants à manchettes. Fig. 1091.




**Fig. 1.092**

26545 **Boîte** du **Prof. Gosset**, en cuivre nickelé, pour la stérilisation des gants, 4 éclipses sur le côté et verrou de plombage, modèle pour 2 paires de gants à manchettes. Fig. 1092.

26550 *La même,* pour 3 paires de gants à manchettes.





Fig. 1.093





Fig. 1.094

**Boîte cylindrique** en cuivre nickelé pour la stérilisation des pansements avec trous sur le côté pour les boîtes de 80 et 100 m/m de diamètre. Fig. 1093 et à éclipse, pour toutes les autres. Fig. 1094.

| Nos | Diam. Haut. | Nos | Diam. Haut. | Nos | Diam. Haut. | Nos | Diam. Haut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26555 | 80 × 60 | 26605 | 120 × 120 | 26655 | 200 × 200 | 26705 | 260 × 250 |
| 26560 | 80 × 80 | 26610 | 120 × 150 | 26660 | 200 × 250 | 26710 | 260 × 300 |
| 26565 | 100 × 60 | 26615 | 140 × 120 | 26665 | 220 × 130 | 26715 | 280 × 150 |
| 26570 | 100 × 80 | 26620 | 140 × 150 | 26670 | 220 × 150 | 26720 | 280 × 200 |
| 26575 | 100 × 100 | 26625 | 140 × 200 | 26675 | 220 × 200 | 26725 | 280 × 250 |
| 26580 | 100 × 120 | 26630 | 140 × 250 | 26680 | 220 × 250 | 26730 | 280 × 300 |
| 26585 | 100 × 150 | 26635 | 180 × 130 | 26685 | 220 × 300 | 26735 | 320 × 150 |
| 26590 | 100 × 200 | 26640 | 180 × 200 | 26690 | 260 × 125 | 26740 | 320 × 200 |
| 26595 | 120 × 80 | 26645 | 180 × 250 | 26695 | 260 × 140 | 26745 | 320 × 300 |
| 26600 | 120 × 100 | 26650 | 200 × 140 | 26700 | 260 × 200 | | |

26750 *Toutes les boîtes à partir de* 120 m/m *de diamètre peuvent être fournies avec éclipse supplémentaire sur le fond. Supplément.*

**Boîte à eau de Doyen** en cuivre nickelé pour la stérilisation de l'eau à l'autoclave. Fig. 1095.

| | | |
|---|---|---|
| 26755 | Contenance | 2 litres. |
| 26760 | — | 4 — |
| 26765 | — | 6 — |
| 26770 | — | 10 — |
| 26775 | — | 20 — |




Fig. 1.096




Fig. 1.095

**Boîte pour coton** et pansements, couvercle à charnière en tôle étamée. Fig. 1096.

| Nos | Dimensions en m/m | Nos | Dimensions en m/m | Nos | Dimensions en m/m | Nos | Dimensions en m/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26780 | 160 × 95 × 90 | 26795 | 240 × 150 × 140 | 26810 | 320 × 210 × 190 | 26825 | 400 × 290 × 225 |
| 26785 | 190 × 115 × 115 | 26800 | 270 × 165 × 150 | 26815 | 350 × 240 × 200 | 26830 | 450 × 300 × 225 |
| 26790 | 220 × 135 × 125 | 26805 | 300 × 200 × 170 | 26820 | 380 × 270 × 220 | | |

*Les mêmes*, en cuivre nickelé :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26835 | 200 × 130 × 115 | 26845 | 300 × 200 × 110 | 26855 | 350 × 235 × 190 | 26865 | 400 × 265 × 220 |
| 26840 | 250 × 165 × 140 | 26850 | 300 × 200 × 165 | 26860 | 350 × 260 × 160 | | |

Fig. 1.097




26870 **Boîte ronde** pour sonde individuelle, avec petite boîte intérieure pour le trioxyméthylène. Fig. 1097.

**Boîte ronde** en verre à gorge, avec couvercle.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26875 | Diam. | 40 m/m. | 26895 | Diam. | 80 m/m. |
| 26880 | — | 50 m/m. | 26900 | — | 90 m/m. |
| 26885 | — | 60 m/m. | 26905 | — | 100 m/m. |
| 26890 | — | 70 m/m. | 26910 | — | 120 m/m. |

**Boîte** pour **Poupinel** (voir *Stérilisateur Poupinel*).




Fig. 1.098

26915 **Bouilleur** forme cylindrique en tôle emboutie émaillée, couvercle à degré, pour la stérilisation des linges et pansements, contenance 9 litres 3/4. Fig. 1098.

26920 *Le même,* contenance 12 litres 3/4.

26925 **Bouilleur** même modèle, avec robinet en cuivre nickelé à manche bois, contenance 9 litres 3/4.

26930 *Le même,* contenance 12 litres 3/4.




Fig. 1.099

**Bouilleur** stérilisateur en tôle émaillée emboutie, forme rectangulaire, avec grille et couvercle. Fig. 1099.

| Nos | Long. Larg. Haut. | Nos | Long. Larg. Haut. | Nos | Long. Larg. Haut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26935 | 250×100× 90 | 26945 | 350×120×100 | 26955 | 450×140×110 |
| 26940 | 300×110× 90 | 26950 | 400×130×100 | | |

**Réchaud** avec dispositif pour recevoir une rampe à gaz ou une lampe à alcool (sans rampe ni lampe).

26960 pour stérilisateur N° 26935.
26965 — — N° 26940.
26970 — — N° 26945.
26975 pour stérilisateur N° 26950.
26980 — — N° 26955.

**Rampe à gaz** à robinet pour Réchaud ci-dessus.

26985 pour bouilleur de 250 m/m de long.
26990 — — 300 m/m —
26995 — — 350 m/m —
27000 pour bouilleur de 400 m/m de long.
27005 — — 450 m/m —

**Bouilleur** stérilisateur en tôle étamée, forme poissonnière, avec grille et couvercle.

27010 longueur 400 m/m.
27015 — 450 m/m.
27020 longueur 500 m/m.
27025 — 550 m/m.
27030 longueur 600 m/m.

**Bouilleur** stérilisateur en tôle étamée, forme rectangulaire, avec grille et couvercle.

27035 long 240, larg. 160.
27040 — 250 — 180.
27045 long. 260, larg. 200.
27050 — 280 — 220.

**Bouilleur** stérilisateur, forme poissonnière, en cuivre rouge poli, avec grille et couvercle.

27055 long. 200, larg. 80, haut. 50.
27060 — 250 — 100 — 70.
27065 long. 350, larg. 120, haut. 80.
27070 — 420 — 120 — 80.





Fig. 1.100

**Bouilleur** stérilisateur en cuivre rouge poli, intérieur étamé, avec grille, couvercle réchaud et rampe à gaz (sans robinet). Fig. 1100.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27075 | long. 200 m/m | larg. 80 m/m | haut. 50 m/m. | 27085 | long 350 m/m | larg. 120 m/m | haut. 80 m/m. |
| 27080 | — 250 m/m | — 100 m/m | — 70 m/m. | 27090 | — 420 m/m | — 120 m/m | — 80 m/m. |





Fig. 1.101

**Bouilleur** stérilisateur portatif en cuivre nickelé, à pieds pliants, claie perforée et lampe à alcool à 1 ou plusieurs becs suivant la dimension (étanchéité garantie). Fig. 1101.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27095 | Long. 140, larg. 65, haut. 40 | 27115 | Long. 200, larg 100, haut 60 | 27135 | Long. 350, larg. 120, haut. 80 |
| 27100 | — 180, — 50, — 40 | 27120 | — 250, — 100, — 70 | 27140 | — 420, — 120, — 80 |
| 27105 | — 180, — 80, — 40 | 27125 | — 280, — 100, — 70 | 27145 | — 460, — 150, — 100 |
| 27110 | — 180, — 80, — 60 | 27130 | — 320, — 120, — 80 | | |

27150 **Bout de sein** en verre et caoutchouc, en boîte carton.

27155 **Broc** en verre du **Prof. Pinard,** complet, contenance 1 litre.

27160 *Le même,* contenance 2 litres. Fig. 1102.





Fig. 1.102

# C

27165 **Crachoir individuel** en tôle émaillée, couvercle mobile percé, diamètre 10 %.
27170 — — — à charnière percé, diamètre 10 %.
27175 — — — — plein, — 10 %.
27180 — de poche en verre bleu, bouchon en aluminium.
27185 **Crachoir collectif** à applique formant dossier pour accrocher au mur.
27190 *Le même*, avec cône intérieur.
**Creusets** en platine pour laboratoire (*prix sur demande*).




Fig. 1.103

**Conserve** en verre à double cordon, avec son couvercle. Fig. 1103.

| Nos | Hauteur sans le couvercle | Diamètre | Nos | Hauteur sans le couvercle | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27195 | 108 m/m | 74 m/m | 27235 | 325 m/m | 182 m/m |
| 27200 | 135 m/m | 87 m/m | 27240 | 350 m/m | 195 m/m |
| 27205 | 165 m/m | 102 m/m | 27245 | 380 m/m | 210 m/m |
| 27210 | 190 m/m | 115 m/m | 27250 | 405 m/m | 222 m/m |
| 27215 | 215 m/m | 127 m/m | 27255 | 430 m/m | 235 m/m |
| 27220 | 245 m/m | 142 m/m | 27260 | 460 m/m | 250 m/m |
| 27225 | 270 m/m | 155 m/m | 27265 | 485 m/m | 260 m/m |
| 27230 | 300 m/m | 170 m/m | 27270 | 500 m/m | 270 m/m |

**Cristalisoir en verre.**

| Nos | Diamètre | Hauteur | Nos | Diamètre | Hauteur | Nos | Diamètre | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27275 | 27 m/m | 25 m/m | 27310 | 120 m/m | 80 m/m | 27345 | 260 m/m | 130 m/m |
| 27280 | 40 m/m | 30 m/m | 27315 | 140 m/m | 80 m/m | 27350 | 275 m/m | 140 m/m |
| 27285 | 55 m/m | 35 m/m | 27320 | 160 m/m | 80 m/m | 27355 | 300 m/m | 145 m/m |
| 27290 | 70 m/m | 50 m/m | 27325 | 180 m/m | 80 m/m | 27360 | 330 m/m | 160 m/m |
| 27295 | 84 m/m | 50 m/m | 27330 | 200 m/m | 100 m/m | 27365 | 350 m/m | 170 m/m |
| 27300 | 95 m/m | 50 m/m | 27335 | 220 m/m | 100 m/m | 27370 | 380 m/m | 190 m/m |
| 27305 | 110 m/m | 60 m/m | 27340 | 250 m/m | 100 m/m | 27375 | 400 m/m | 200 m/m |

# D





Fig. 1.104





Fig. 1.105

27380 **Douche** en tôle émaillée *agrafée*, nue, graduée. Fig. 1104. Contenance 1 litre.
27385 *La même,* contenance 2 litres.
27390 *La même,* — 3 —
27395 *La même,* — 4 —
27400 *La même,* — 5 —
27405 **Couvercle** pour douche de 1 litre.
27410 — — — 2 litres.

27415 **Douche** en tôle émaillée, *emboutie*, nue, graduée. Fig. 1105. Contenance 2 litres.
27420 *La même,* contenance 3 litres.
27425 *La même,* — 4 —
27430 *La même,* — 5 —
27435 **Couvercle** pour douche emboutie de 2 litres.
27440 — — — — 3 —
27445 — — — — 4 —
27450 — — — — 5 —

# E

27455 **Epingles** à pansements en laiton, *le paquet de* 50 *grammes*.

27460 **Epingles** de sûreté assorties, en boîte de 12, *la boîte*.




Fig. 1.106

27465 **Etui** ovale en cuivre nickelé, pour sondes avec case à trioxyméthylène. Fig. 1106.

**Etuve** au trioxyméthylène, en cuivre nickelé, pour stérilisation des sondes, gants, cystoscopes, instruments, etc. chauffage au gaz ou à l'alcool, pour activer la stérilisation.

27470 Dimensions long. 320 m/m larg. 120 m/m haut. 140 m/m.
27480 — — 420 m/m — 120 m/m — 150 m/m.
27485 — — 450 m/m — 180 m/m — 220 m/m.


**Etuves** semblables, mais équipées électriquement, chauffage ne dépassant pas 60°.


27490 Dimensions long. 320 m/m larg. 120 m/m haut. 140 m/m.
27500 — — 420 m/m — 120 m/m — 150 m/m.
27505 — — 450 m/m — 180 m/m — 220 m/m.

27510 **Thermomètre** pour ces étuves.

# I

27515 **Inhalateur de Nicolay**, en tôle émaillée bleu, N° 1, petit modèle.
27520 — — — — — N° 2, grand modèle. Fig. 1107.
27525 — — — — blanc, N° 1, petit modèle.
27530 — — — — — N° 2, grand modèle.


Fig. 1.107


Fig. 1.108

27535 **Inhalgoutte**, appareil inhalateur en tôle émaillée, disposé de façon à pouvoir verser l'essence à inhalation que goutte à goutte.

Modèle avec pavillon naso-buccal. Fig. 1108.
27540 — — — nasal.
27545 — — — buccal.

# M

**Marmite** en tôle émaillée pour la stérilisation des biberons avec panier porte-flacons, poignée fixe. Fig. 1109
27550 Pour 4 biberons de 60 m/m de diam. ou 5 biberons de 53 m/m de diamètre.
27555 — 5 — — — 7 — — —
27560 — 7 — — — 8 — — —

*La même* en tôle étamée, poignée tombante.
27565 Pour 4 biberons de 60 m/m de diam. ou 5 biberons de 53 m/m de diamètre.
27570 — 5 — — — 7 — — —
27575 — 7 — — — 8 — — —

Fig. 1.109

# O


Fig. 1.110

27580 **Œillère** en verre. Fig. 1110.

27585 **Œillère** en porcelaine.

# P




Fig. 1.111

27590 **Pince** pour retirer les instruments de l'eau bouillante. Fig. 1111.
27595 — de 33 c/m de long pour servir les gazes et pansements stérilisés.

## Pinces de Laboratoire

27600 **Pince de Mohr.**
27605 **Pince de Cornet.**
27610 **Pince de Debrandt.**
27615 **Pince** pour saisir les animaux.
27620 **Pince** à creuset de 20 c/m, en nickel pur.
27625 — — 25 c/m —
27630 **Pince** à creuset de 30 c/m, en nickel pur.
27635 — — 35 c/m —
27640 **Pince** porte-lamelle à verrou de 9 c/m.
27645 — — — 11 ½ c/m.
27650 — — — 12 ½ c/m

27655 **Pinceau** à teinture d'iode, *la douzaine.*




Fig. 1.112

**Plateaux** rectangulaires en tôle émaillée emboutie pour la stérilisation des instruments de chirurgie. Fig. 1112

*Série courante*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27660 | long. 200 m/m | larg. 140 m/m | profondeur 30 m/m. |
| 27665 | — 220 m/m | — 160 m/m | — 33 m/m. |
| 27670 | — 240 m/m | — 180 m/m | — 36 m/m. |
| 27675 | — 270 m/m | — 210 m/m | — 39 m/m. |
| 27680 | — 300 m/m | — 240 m/m | — 42 m/m. |
| 27685 | — 330 m/m | — 270 m/m | — 45 m/m. |
| 27690 | — 400 m/m | — 300 m/m | — 48 m/m |
| 27695 | — 450 m/m | — 350 m/m | — 51 m/m. |
| 27700 | — 480 m/m | — 380 m/m | — 54 m/m. |

**Plateaux** rectangulaires en cuivre nickelé.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27760 | long. 250 m/m | larg. 150 m/m | profondeur 40 m/m. |
| 27765 | — 300 m/m | — 200 m/m | — 50 m/m. |
| 27770 | — 360 m/m | — 260 m/m | — 60 m/m. |

*Série allongée*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27705 | long. 200 m/m | larg. 110 m/m | profondeur 30 m/m. |
| 27710 | — 220 m/m | — 120 m/m | — 32 m/m. |
| 27715 | — 240 m/m | — 130 m/m | — 34 m/m. |
| 27720 | — 260 m/m | — 140 m/m | — 36 m/m |
| 27725 | — 280 m/m | — 150 m/m | — 38 m/m |
| 27730 | — 300 m/m | — 160 m/m | — 40 m/m |
| 27735 | — 330 m/m | — 170 m/m | — 42 m/m. |
| 27740 | — 350 m/m | — 180 m/m | — 44 m/m |
| 27745 | — 400 m/m | — 200 m/m | — 46 m/m. |
| 27750 | — 450 m/m | — 220 m/m | — 48 m/m |
| 27755 | — 500 m/m | — 250 m/m | — 50 m/m. |

**Plateaux** rectangulaires en verre

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27775 | long 140 m/m | larg 115 m/m | 27790 | long 260 m/m | larg 115 m/m |
| 27780 | — 210 m/m | — 155 m/m | 27795 | — 280 m/m | — 210 m/m |
| 27785 | — 255 m/m | — 200 m/m | 27800 | — 350 m/m | — 260 m/m |



# S




Fig. 1.113

*Ces appareils sont livrés avec leur système de chauffage (gaz, alcool, pétrole).*

**Stérilisateur du Dr Poupinel** en cuivre rouge poli avec appareil de chauffage. Fig. 1113.

| | | Chauffage au gaz ou à l'alcool | Chauffage au pétrole |
|---|---|---|---|
| Taille N° 1 | 200 m/m × 150 m/m × 120 m/m | 27805 | 27835 |
| — N° 2 | 200 m/m × 250 m/m × 250 m/m | 27810 | 27840 |
| — N° 3 | 350 m/m × 200 m/m × 150 m/m | 27815 | 27845 |
| — N° 4 | 400 m/m × 250 m/m × 250 m/m | 27820 | 27850 |
| — N° 5 | 450 m/m × 250 m/m × 250 m/m | 27825 | 27855 |
| — N° 6 | 500 m/m × 300 m/m × 400 m/m | 27830 | 27860 |

*Les mêmes,* chauffage électrique pouvant fonctionner à trois intensités petit, moyen ou grand chauffage.

| | | Prise de courant à broche | Commutateur à déclic |
|---|---|---|---|
| Taille N° 1 | 200 m/m × 150 m/m × 120 m/m | 27865 | 27895 |
| — N° 2 | 200 m/m × 250 m/m × 250 m/m | 27870 | 27900 |
| — N° 3 | 350 m/m × 200 m/m × 150 m/m | 27875 | 27905 |
| — N° 4 | 400 m/m × 250 m/m × 250 m/m | 27880 | 27910 |
| — N° 5 | 450 m/m × 250 m/m × 250 m/m | 27885 | 27915 |
| — N° 6 | 500 m/m × 300 m/m × 400 m/m | 27890 | 27920 |




Fig. 1.114

27925 **Boîte en cuivre rouge** de 195×125×45 pour **Poupinel,** N° 1. Fig. 1114.
27930 — — de 205×195×60 — N° 2.
27935 — — de 345×165×55 — N° 3.
27940 — — de 385×200×70 — N° 4.
27945 — — de 430×200×70 — N° 5.
27950 — — de 450×280×70 — N° 6.

Fig. 1.115




Fig. 1.116

**Stérilisateur du Dr Janet** en cuivre nickelé, pour la stérilisation à froid des sondes par le trioxyméthylène.

27955 Appareil pour 25 sondes, couvercle sans charnière. Fig. 1115.
27960 Appareil pour 25 sondes, couvercle à charnière.
27965 — — 50 — — à —
27970 Appareil pour 100 sondes, couvercle à charnière.
27975 — — 200 — — — Fig. 1116.
27980 — — 200 — — à glace à charnière.

**Stérilisateur du Dr Janet** en cuivre nickelé pour la stérilisation des sondes par le trioxyméthylène, chauffé électriquement pour activer la stérilisation et ne dépassant pas 60°, même après plusieurs heures de chauffage.

27985 Appareil pour 25 sondes, couvercle sans charnière.
27990 — — 25 — — à charnière.
27995 — — 50 — — —
28000 Appareil pour 100 sondes, couvercle à charnière.
28005 — — 200 — — —




Fig. 1.117




Fig. 1.118

**Stérilisateur du Prof. Forgue** en cuivre nickelé, pour la stérilisation des pansements et instruments. Fig. 1117-1118.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28010 | long. 180 m/m | larg. 80 m/m | haut. 60 m/m. | 28020 | long. 340 m/m | larg. 160 m/m | haut. 100 m/m. |
| 28015 | — 280 m/m | — 140 m/m | — 100 m/m. | 28025 | — 400 m/m | — 180 m/m | — 100 m/m. |

**Stérilisateur** pour sondes et instruments de chirurgie du **Prof. Albarran.**

28030 Petit modèle 400 × 100 × 100. | 28035 Grand modèle 450 × 160 × 160.

**Stérilisateur** électrique à 3 prises permettant par simple changement de fiche, d'obtenir la stérilisation par l'ébullition ou par l'air sec. L'appareil complet, pieds et poignées isolés, claie perforée avec 1 m. 50 de câble à 3 conducteurs, à fiche et prise de courant à broche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28040 | 140 × 65 × 40 | 28060 | 200 × 100 × 60 | 28080 | 320 × 120 × 80 |
| 28045 | 180 × 50 × 40 | 28065 | 200 × 120 × 80 | 28085 | 350 × 120 × 80 |
| 28050 | 180 × 80 × 40 | 28070 | 250 × 100 × 70 | 28090 | 420 × 120 × 80 |
| 28055 | 180 × 80 × 60 | 28075 | 280 × 100 × 70 | 28095 | 460 × 150 × 100 |

28100 **Thermomètre** de 200 à 300° pour ces appareils.

**Stérilisateur** électrique universel, à levée automatique de la claie commutateur à résistance permettant d'obtenir les différentes stérilisations (formol, ébullition, air sec). Levier articulé levant le couvercle et entraînant la claie pour maintenir les instruments au-dessus du niveau de l'eau, robinet de vidange. Fig. 1119.

28105 Petit modèle de 200 × 120 × 80.

28110 Moyen — 300 × 130 × 90.

28115 Grand — 420 × 120 × 80.




Fig. 1.119





Fig. 1.120

Fig. 1.121

28120 **Support** pour instruments dentaires, modèle simple en métal nickelé, pour 8 instruments. Fig. 1120.

28125 **Support** pour instruments dentaires, modèle double en métal nickelé pour 12 instruments. Fig. 1121.



·Fig. 1.122 Fig. 1.123

28130 **Support** tournant à pied, pour 6 tubes de **Desnos.** Fig 1122.
28135 **Support** mural vertical ou horizontal, pour 1 tube de **Desnos.**
28140 *Le même*, pour 3 tubes de **Desnos**.
28145 *Le même*, — 4 — — Fig. 1123.
28150 *Le même*, — 6 — —



Fig. 1.124

28155 **Support** mobile pour seringues et aiguilles. pouvant être mis dans un bocal-conserve pour la stérilisation L'appareil pour 8 seringues de diverses dimensions et aiguilles. Fig. 1124.

# T

28160 **Tasse** à malade, à long bec (canard), petit modèle.
28165 *La même*, grand modèle.




Fig. 1.125




Fig. 1.126

28170 **Tendeur** pour gants sans manchette, en laiton nickelé Fig. 1125.
28175 **Tendeur** pour gants à manchette, en laiton nickelé. Fig. 1126.



Fig. 1.127

**Tube** de **Desnos** en verre, pour la stérilisation des sondes par le trioxyméthylène, bouchon caoutchouc et grille en porcelaine Fig 1127
28180 longueur 420 m/m diamètre 30 m/m.
28185 — 420 m/m — 35 m/m.
28190 longueur 420 m/m diamètre 45 m/m.
28195 — 420 m/m — 50 m/m.



Fig. 1.128

28200 **Tube** en métal nickelé avec bouchons aux deux extrémités, dont un pour le trioxyméthylène.
28205 *Le même*, très long, pour sondes urétérales.
28210 **Tube** en cristal avec bouchon à vis en métal nickelé, pour bougies filiformes. Fig. 1128.

# U

28215 **Urinal** (urinaclyse) pour homme, en tôle émaillée.
28220 *Le même*, pour femme.
28225 **Urinal** en verre pour homme.
28230 — — — femme.

III^e PARTIE

# APPAREILS A FRACTURES
# ET
# MOBILIER

# A

28235 **Appareil de Sayre**, complet, avec son trépied.

28240 **Appareil de Lardennois**, complet, pour fracture.



Fig. 1.129

28245 **Attelle droite métallique** de 20 c/m à 30 c/m.
28250 — — — de 35 c/m à 45 c/m.
28255 — — — de 50 c/m à 60 c/m.

28260 **Attelle droite métallique** de 65 c/m à 75 c/m.
28265 — — — de 80 c/m à 85 c/m.
28270 — — — de 90 c/m à 1 m. 05.



Fig. 1.130

28275 **Attelle en T du Prof. Verneuil**, de 20 à 30 c/m. Fig. 1130.
28280 — — de 35 à 45 c/m.
28285 — — de 50 à 60 c/m.

28290 **Attelle en T du Prof. Verneuil**, de 65 à 75 c/m.
28295 — — de 80 à 90 c/m.
28300 — — de 95 à 1 m. 05.

28305 **Attelle de Bœckel**, pour le bras.

28310 **Attelle de Bœckel**, pour la jambe.

# C

28315 **Cerceau fixe**, en fer rond étamé, pour éviter le contact des couvertures sur le membre malade, petit modèle.

28320 *Le même*, moyen modèle.

28325 *Le même*, grand modèle.

28330 **Cerceau** fixe en fer plat étamé, petit modèle.
28335 — — — moyen —
28340 — — — grand —

28345 **Cerceau** articulé en fer plat étamé, petit modèle.
28350 — — — — moyen —
28355 — — — — grand —

# E

28360 **Escabeau** métallique à 2 marches.




Fig. 1.131 Fig. 1.132

**Extenseur** mobile pour gouttières de **Bonnet**.

28365 Modèle nickelé, traction par moulinet. Fig. 1131.
28370 — verni noir — —

28375 Modèle nickelé, traction par poids. Fig. 1132.
28380 — verni noir — —




Fig. 1.133

# F

28385 **Fauteuil** pour laryngologiste, permettant d'opérer assis, incliné ou couché. Fig. 1133.

28390 **Fauteuil** des Drs **Lermoyez** et **Hautant.**

# G




Fig. 1.134

28395 **Gouttière** pour avant-bras, avec main. Fig. 1134.

28400 *La même,* sans la main.




Fig. 1.135

28405 **Gouttière** pour bras (droite ou gauche), avec main. Fig. 1135.

28410 *La même,* sans la main.




Fig. 1.136

28415 **Gouttière** pour bras coudé (côté droit ou gauche), avec main. Fig. 1136.

28420 *La même,* sans main.

28425 **Gouttière** pour bras coudé, avec main.

28430 *La même,* sans main.




Fig. 1.137

28435 **Gouttière** pour bras et épaule (droite ou gauche), avec main. Fig. 1137.

28440 *La même,* sans main.

28445 **Gouttière** articulée pour bras (ankylose du coude).




Fig. 1.138

28450 **Gouttière** pour jambe et pied. Fig. 1138.




Fig. 1.139

28455 **Gouttière** pour jambe, cuisse et pied. Fig. 1139.

28460 *La même,* sans pied.




Fig. 1.140

28465 **Gouttière** pour cuisse, jambe et pied (côté droit ou gauche). Fig. 1140.

28470 *La même*, sans pied.




Fig. 1.141

28475 **Gouttière** pour le mollet. Fig. 1141.



Fig. 1.142

28480 **Gouttière** pour mi-cuisse et mi-mollet. Fig. 1142.




Fig. 1.143

28485 **Gouttière** pour cuisse (droite ou gauche). Fig. 1143.




Fig. 1.144

28490 **Gouttière** pour cuisse, sans côté. Fig. 1144.




Fig. 1.145

28495 **Gouttière de Hennequin**, pour fracture de la **cuisse**. Fig. 1145.

28500 *La même*, garnie.

28505 **Gouttière** à extension, pour cuisse, jambe et pied.

28510 **Gouttière** pour bassin, cuisse et jambe (côté droit ou gauche), pour fracture de la tête **du fémur**.

*Toutes ces gouttières peuvent être fournies garnies, prix sur demande.*

Fig. 1.146

**Gouttière de Bonnet**. Fig. 1146 (mesure prise de l'aisselle au sol).

| | non garnie | garnie | | non garnie | garnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 m. 50 et 0 m. 60........ | 28515 | 28535 | 1 m. 10, 1 m. 15, 1 m. 20.. | 28555 | 28570 |
| 0 m. 65, 0 m. 70, 0 m. 75.. | 28520 | 28540 | 1 m. 25, 1 m. 30, 1 m. 35.. | 28560 | 28575 |
| 0 m. 80, 0 m. 85, 0 m. 90.. | 28525 | 28545 | 1 m. 40, 1 m. 45, 1 m. 50.. | 28565 | 28580 |
| 0 m. 95, 1 m., 1 m. 05..... | 28530 | 28550 | | | |




Fig. 1.147

**Gouttière de Richet**. Fig. 1147 (mesure prise de la taille au sol).

| | non garnie | garnie | | non garnie | garnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 m. 55 et 0 m. 60....... | 28585 | 28600 | 0 m. 80, 0 m. 85, 0 m. 90.. | 28615 | 28630 |
| 0 m. 65.................. | 28590 | 28605 | 1 m. et 1 m. 05.......... | 28620 | 28635 |
| 0 m. 70 et 0 m. 75........ | 28595 | 28610 | 1 m. 10, 1 m 15, 1 m 20.. | 28625 | 28640 |




Fig. 1.148

28645 **Guéridon** roulant de 0 m. 45×0 m. 35, à 2 tablettes en tôle laquée ou verre cathédrale, avec galerie à la tablette supérieure. Fig. 1148.
28650 *Le même*, sans galerie.
28655 **Guéridon** roulant de 0 m. 45×0 m. 35, à 2 tablettes en glace, avec galerie à la tablette supérieure.
28660 *Le même*, sans galerie.
28665 **Guéridon** roulant de 0 m. 65×0 m. 45, tablette supérieure à galerie en verre cathédrale ou tôle laquée, 2 plateaux en tôle émaillée au centre. Fig. 1149.
28670 *Le même*, sans galerie et troisième tablette inférieure en tôle laquée.
28675 *Supplément* pour le même guéridon avec tablette supérieure en glace.






Fig. 1.149

## L

28680 **Lavabo** roulant, 1 baril verre de 5 litres, avec robinet verre, porte-savon, porte-brosse, cuvette et sceau.
28685 *Le même*, à pédale.

28690 **Lavabo** roulant à 2 barils verre de 5 litres à robinet verre, porte-savon, porte-brosse, cuvette et sceau.
28695 *Le même*, à pédales.


Fig. 1.150


Fig. 1.151




Fig. 1.152

28700 **Laveur** à hauteur variable à arrêt automatique, 1 cloche de 2 litres, 1 porte-canule et applique murale.
28705 *Le même*, à 2 cloches et 2 porte-canules. Fig. 1150.

28710 **Laveur** roulant à 4 pieds à hauteur variable et arrêt automatique; 2 cloches de 2 litres, 2 porte-canules. Fig.1151.
28715 **Laveur** roulant à 4 pieds à hauteur variable et arrêt automatique ; 2 cloches de 2 litres, 2 porte-canules, 2 capsules de 250 ‰ de diamètre. Fig. 1152.




**Fig. 1.153**

28720 **Lit** mécanique roulant et pliant Fig. 1153

# M

28725 **Moufle à 3 poulies, avec corde**

# P




**Fig. 1.154**

28730 **Poulie du Prof. Kirmisson,** nickelée. Fig. 1154.

28735 *La même,* vernie noir.

28740 **Poulie du Dr Hennequin,** nickelée. Fig. 1155.

28745 *La même,* vernie noir.

28750 **Série de poids** pour extension graduée, par kgs, *le kg.*




**Fig. 1.155**



**Fig. 1.156**

**Fig. 1.157**





**Fig. 1.158**




**Fig. 1.159**

28755 **Porte-capsule** simple, socle en fonte à hauteur fixe, capsule en verre de 250 m/m de diamètre. Fig. 1156.

28760 *Le même,* à hauteur variable.

28765 **Porte-capsules** double, socle en fonte, à hauteur fixe, capsules en verre de 250 m/m de diamètre. Fig. 1157.

28770 *Le même,* à hauteur variable.

28775 Ces porte-capsules montés sur roulettes caoutchouc, *supplément.*

28780 **Porte-plateau** simple, socle fonte, plateau en tôle émaillée de 270 m/m × 220 m/m, à hauteur fixe. Fig. 1158.

28785 *Le même,* à hauteur variable.

28790 **Porte-plateaux** triple, socle fonte, à hauteur variable ; plateaux en tôle émaillée de 270 m/m × 220 m/m. Fig. 1159.

28795 Ces porte-plateaux montés sur roulettes, comme l'indique la Fig. 1159, *supplément.*

# T

28800 **Table d'opérations et d'examens** pliante et portative, en X, tube d'acier, dessus en tôle laquée, garnitures nickelées; cette table peut prendre diverses positions pour examens et opérations, y compris celle de **Trendelembourg**. Elle est livrée avec cuvette et talonnières.

Longueur de la table développée 1 m. 75, largeur 0 m. 50, hauteur 0 m. 85, poids 30 kilogs environ.

**SUPPLÉMENTS**

28805 **Epaulières**, *la paire.*
28810 **Porte-cuisse**, *la paire.*
28815 **Matelas** en feutre et moleskine.
28820 **Dessus** en aluminium.





Fig. 1.160

28825 **Table d'opérations et d'examens** pliante, pied en Λ à têtière articulée, tube d'acier, dessus laqué, garnitures nickelées ; cette table peut prendre la position allongée, d'examen, rénale, périnéale, renversée, position de **Trendelembourg**. Elle est livrée avec cuvette et talonnière. Fig. 1160.

Longueur de la table développée (position étendue) 1 m. 75.
Largeur 0 m. 50, hauteur 0 m. 85, poids 30 kilogs environ.

Ce modèle est recommandé en raison de sa grande stabilité.

28830 *La même*, avec têtière fixe.

**SUPPLÉMENTS**

28835 **Epaulières**, *la paire.*
28840 **Porte-cuisse**, *la paire.*
28845 **Matelas** en feutre et moleskine.
28850 **Dessus** en aluminium.




Fig. 1.161

28855 **Table d'opérations et d'examens**, modèle « Robuste », en tube d'acier, dessus en tôle laquée, garnitures nickelées, permettant les examens gynécologiques, cystoscopiques, pansements, de **Trendelembourg**, etc. Elle est livrée avec cuvette et talonnières. **Fig.1161.**

**SUPPLÉMENTS**

28860 **Epaulières**, *la paire.*
28865 **Porte-cuisse**, *la paire.*
28870 **Matelas** en feutre et moleskine.
28875 **Dessus** en aluminium.

28880 **Table d'opérations et d'examens**, modèle « Robuste Modifié », en tube d'acier, dessus en tôle laquée, garnitures nickelées, rallonge mobile, genouillère articulée.

Les positions de **Trendelembourg** et allongée s'obtiennent au moyen d'un volant de serrage placé sur le côté. Elle est livrée avec cuvette et talonnières.

**SUPPLÉMENTS**

28885 **Epaulières**, *la paire.*
28890 **Porte-cuisse**, *la paire.*
28895 **Matelas** en feutre et moleskine.
28900 **Dessus** en aluminium.

28905 **Table d'examens** pour cystoscopie et gynécologie, en tube d'acier, dessus en tôle laquée, garnitures nickelées; cette table d'une grande stabilité permet à l'opérateur étant assis de changer la position de son malade sans se déplacer, à l'aide d'un gros volant placé à l'avant du pied et à portée de sa main, manœuvre très douce en raison du mouvement monté sur billes. La table avec cuvette et talonnières.

**SUPPLÉMENTS**

28910 **Epaulières**, *la paire.*
28915 **Porte-cuisse**, *la paire.*
28920 **Matelas** en feutre et moleskine.
28925 **Dessus** en aluminium.

# Table pour O. R. L.

28930 **able** pour oto-rhino-laryngologie du **Dr Le Mée**, de 1 m. × 0 m. 50, avec grille protectrice et tablette glace ou maillechort, dessus de la table en maillechort, tablette du dessous en tôle émaillée, avec toutes les douilles en métal nickelé, prêtes à recevoir tous les accessoires.

28935 *La même*, avec dessus lave émaillée ainsi que la tablette inférieure.

**ACCESSOIRES**

28940 **Boîte** en cuivre nickelé avec couvercle à pédale pour relever les pansements souillés.
28945 **Boîte** cuivre nickelé pour compresses stériles.
28950 **Capsule** en verre sur support pivotant.
28955 **Crachoir** cuivre, intérieur verre.
28960 **Bock** émaillé de 2 litres sur tige à hauteur variable.

# Tables à pompe

28965 **Table à pompe** à hauteur variable et à rotation horizontale donnant toutes les positions opératoires ; dessus glace très épaisse, épaulières coulissantes sous le dossier, appui-tête mobile pour opération de la face ou du trépan.

Les accessoires, étriers, porte-jambe peuvent prendre plusieurs inclinaisons pour les diverses positions. La table complète avec talonnières.

**SUPPLÉMENTS**

28970 **Epaulières,** *la paire.*
28975 **Porte-cuisse,** *la paire.*
28980 **Cercle de Kocher.**





Fig. 1.162

Fig. 1.163

Fig. 1.164

28985 **Table à pompe** à hauteur variable et à rotation horizontale, pouvant prendre toutes les positions, y compris l'inclinaison latérale. Fig. 1164. Dessus en maillechort guilloché, épaulières coulissantes, mouvements extrêmement doux et freins très puissants. Fig. 1162, 1163, 1164. La table complète avec talonnières.

**SUPPLÉMENTS**

28990 **Epaulières,** *la paire.*
28995 **Porte-cuisse,** *la paire.*
29000 **Porte-jambe,** *la paire.*
29005 **Support** fenêtré pour soutenir le malade dans l'inclinaison latérale.
29010 **Cercle de Kocher.**
29015 **Talonnières** américaines.

29020 **Tabouret** pour opérateur, à hauteur variable, bâti en fer forgé, siège hêtre verni.

29025 *Le même,* siège en tôle laquée.
29030 — — — émaillée
29035 — — en cuivre nickelé

# V

## Vitrines

29040 **Vitrine** pour instruments, en fer et tôle laquée sur pieds, à 2 portes et côtés vitrés, avec 5 tablettes en glace. Fig. 1165. Hauteur 1 m. 70, largeur 0 m. 70, profondeur 0 m. 40.

29045 *La même,* avec tablettes en verre cathédrale.

29050 **Vitrine** pour instruments, en fer et tôle laquée, sur pieds, à 2 portes et côtés vitrés, avec 5 tablettes en glace. Hauteur 1 m. 80, largeur 0 m. 80, profondeur 0 m. 40.

29055 *La même,* avec tablettes en verre cathédrale.

29060 **Vitrine** pour instruments, en fer et tôle laquée, sur pieds, à 1 porte et côtés vitrés, avec 5 tablettes glace. Hauteur 1 m. 65, largeur 0 m. 50, profondeur 0 m. 35.

29065 *La même,* avec tablettes en verre cathédrale.

29070 — côtés pleins en tôle laquée et 5 tablettes glace.

29075 — — — — en verre cathédrale.





**Fig. 1.165**

29080 **Vitrine** pour instruments, monture en cuivre nickelé montée sur pieds à roulettes, côtés, fond et portes en glace, 5 tablettes glace sur crémaillère, le bas en glace argentée, tringle à crochets dans le haut pour suspendre les instruments, fermeture à serrure.
Modèle à 2 portes, hauteur 1 m. 70, largeur 0 m. 70, profondeur 0 m. 40.

29085 *La même,* hauteur 1 m. 70, largeur 0 m. 80, profondeur 0 m. 40.

29090 — — 1 m. 70, — 1 m. — 0 m. 45.

**Vitrine** semblable à la précédente, modèle à 1 porte.

29095 Hauteur 1 m. 50, largeur 0 m. 50, profondeur 0 m. 35, à 4 tablettes glace.

29100 *La même,* hauteur 1 m 60, largeur 0 m. 50, profondeur 0 m. 35, à 4 tablettes glace.
29105 — — 1 m. 60, — 0 m. 60, — 0 m 40, à 5 — —

29107 **Vitrine** pour instruments, à 1 porte, monture en cuivre nickelé, pouvant se poser sur un meuble, côtés, fond et porte en glace, tablettes glace sur crémaillère, le bas en glace argentée, tringle à crochets dans le haut pour suspendre les instruments.
Hauteur 0 m. 70, largeur 0 m. 50, profondeur 0 m. 35, à 2 tablettes.

29108 *La même,* hauteur 0 m. 90, largeur 0 m. 50, profondeur 0 m. 35, à 3 tablettes.




Fig. 1.166

29110 **Vitrine** pour instruments, en fer et tôle laquée, s'accrochant au mur, 1 porte vitrée, côtés pleins en tôle laquée et 3 tablettes glace. Fig. 1166. Hauteur 1 mètre, largeur 0 m. 45, profondeur 0 m. 35.

29115 *La même*, avec tablettes en verre cathédrale.

29120 **Vitrine**, même modèle que la précédente, à 2 tablettes glace. Hauteur 0 m. 90, largeur 0 m. 40, profondeur 0 m. 30.

29125 *La même*, avec tablettes en verre cathédrale.

29130 **Vitrine** pour instruments, à 1 porte, monture en cuivre nickelé s'accrochant au mur, côtés et fond en glace, tablettes en glace sur crémaillère, le bas en glace argentée, tringle à crochets dans le haut pour suspendre les instruments.
Hauteur 0 m. 60, largeur 0 m. 40, profondeur 0 m. 20, à 2 tablettes.

29135 *La même*, hauteur 0 m. 65, largeur 0 m. 45, profondeur 0 m. 20, à 2 tablettes.

29140 — — 0 m. 70, — 0 m. 50, — 0 m. 25, à 3 —

IVe PARTIE

# ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

## Accumulateurs

29145 **Accumulateur portatif** en boîte noyer verni, pour lumière seulement avec rhéostat de 4 volts, 20 ampères H.

29150 *Le même*, de 8 volts, 20 ampères H.

29155 — de 12 — 15 —

29160 **Accumulateur portatif** en boîte noyer verni pour cautère seulement, avec rhéostat 4 volts, 20 ampères H.

29165 **Accumulateur portatif** en boîte noyer verni pour cautère et lumière. sur la même batterie 4 volts, 20 ampères H. Fig. 1167.

29170 *Le même*, avec inverseur double lumière, 4 volts, cautère 4 volts, indépendants.

29175 — — simple — 8 — — 4 —

29180 **Accumulateur portatif** en boîte noyer verni, modèle rectangulaire pour cautère et lumière, 12 volts, 30 ampères H.




Fig. 1.167

## Appareils pour douches d'air

**Appareil** à air chaud, forme pistolet, pour douche d'air (chaud ou froid).

29185 Petit modèle fonctionnant sur 110 volts.

29190 Moyen — — —

29195 Grand — — —

29200 *Supplément* pour petit modèle fonctionnant sur 220 volts.

29205 — — moyen — — —

29210 — — grand — — —

## Appareils à haute fréquence

29215 **Appareil portatif** à haute fréquence, fonctionnant sur courant alternatif ou continu de 110 volts et 220 volts. Petit modèle complet en mallette avec 4 électrodes, manche porte-électrode et prise de courant.

29220 *Le même*, plus fort, contenant 6 électrodes.

29225 — — — 10 —

29230 *Le même*, plus fort, contenant 16 électrodes.

29235 — — — 20 —

29240 — — — 28 —





Fig. 1.168




Fig. 1.169

29245 **Appareil** de **A. Walter** pour haute fréquence. Fig. 1168. Type AB. 1, puissance 1.800 et 2.800 milliampères avec grand milliampèremètre.

29250 Type B¹1, puissance 3.500 milliampères.

29255 Type E. 1, puissance 3.500 milliampères.
*(Ce dernier permet l'emploi du bistouri hémostatique).*

29260 **Appareil** de **A. Walter**, avec grand et petit milliampèremètres et installation pour cautère et lumière. Fig. 1169.

Type AB. 3, puissance 1.800 et 2.800 milliampères.

29265 — B¹3, puissance 3.500 milliampères.

29270 Type E3, puissance 3.500 milliampères.
*(Ce dernier permet l'emploi du bistouri hémostatique).*

29275 **Guéridon** laqué blanc à roulettes caoutchouc pouvant recevoir ces appareils.




Fig. 1.170

**Appareil** de **A. Walter** en meuble acajou, fermeture à rideau et tiroirs, dispositif pour cautère et lumière. Fig. 1170.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29280 | Type AB 5, | puissance | 1 800 et 2.800 milliampères. | |
| 29285 | — B'5, | — | 3.500 milliampères. | |
| 29290 | — E5, | — | 3.500 — | *permettent l'emploi du bistouri hémostatique.* |
| 29295 | — M5, | — | 5.000 — | |
| 29300 | — C5, | — | 7.000 — | |

*Ce dernier modèle est à ondes entretenues (lampe triode).*

29305 **Appareil** de **A. Walter,** modèle à colonne entièrement métallique. L'appareil complet pour la diathermie, diathermo-coagulation, effluvation, fulguration, cautère, insufflation d'air chaud, pulvérisation, réchauffeurs, table pour instruments, projecteur, lampe à bouche, tour turbine, lampe à arc (haute fréquence).

Type B7, puissance 2.500 milliampères. Fig. 1171.

Cet appareil est destiné pour cabinet dentaire.


Fig. 1.171

29310 **Appareil de A. Walter pour bistouri diathermique à potence équilibrée. Fig. 1172.**
Type EA8, puissance 1.800 milliampères.
29315 — EB8, — 2.600 —





Fig. 1.173

29320 **Appareil de A. Walter** à haute fréquence, modèle transportable, coffre entièrement métallique. Fig. 1173.
Type EA11, puissance 1.800 milliampères, ondes entretenues.
29325 — EB11, — 2.600 —

**Les appareils du type EA11 et EB11 permettent d'utiliser le bistouri diathermique et électrique, la diathermo-coagulation et la diathermo-coagulation bi-polaire.**

*Tous les appareils de A. Walter sont construits pour fonctionner sur courant alternatif de* 110 *volts pour courant continu il faut adjoindre une commutatrice.*

**Commutatrice sur socle avec dispositif de démarrage.**

29330 Pour appareil AB. 1 - AB. 3 - AB. 5.
29335 — B'1-B'3-B'5.
29340 — E1-E3-E5.
29345 Pour appareil EB8-EB11.
29350 — C5.
29355 — EA8-EA11.
29356 — M.5.

Fig. 1.172

# Accessoires pour Diathermie - Diathermo - Coagulation - Effluvation - Fulguration

29360 **Cordon conducteur de 1 m. 20.**
29365 **Pince universelle.**
29370 **Prolongateur bi-polaire.**
29375 — tri-polaire.
29380 **Manche n° 1** pour coagulateur de surface.
29385 **Jeu de 3 électrodes** pour manche n° 1.
29390 **Manche n° 2** pour cavités.
29395 **Porte-électrode** rigide ou malléable.
29400 **Jeu de 7 électrodes** pour porte-électrode.
29405 **Manche universel** pour porte-électrode.
29410 **Electrode** à pointe longue ou courte.
29415 **Electrode** à boule longue ou courte.
29420 **Manche n° 3** pour effluvation.
29425 **Electrode** d'étain de 150 cm².
29430 **Bistouri** en platine iridié (de surface).
29435 — en acier inoxydable.
29440 — en platine iridié (cavités).
29445 **Curette** en platine iridié pour manche n° 1.
29450 — — pour porte-électrode de cavité.
29455 **Casque du Dr Leroux-Robert** avec électrode intra-auriculaire.

# Electrodes diverses pour effluvation ou fulguration

29460 **Electrode** de surface.
29465 — oculaire.
29470 — auriculaire.
29475 — frontal.
29480 — condensatrice.
29485 — spinale (colonne vertébrale).
29490 — urétrale droite.
29495 — — courbe.
29500 — intra-utérine (extrémité seule active).
29505 — hémorroïdale (courte ou longue).
29510 — vaginale (extrémité seule active).
29515 — prostatique.
29520 — rectale.
29525 — de poitrine (3 tailles) pour développement des seins.
29530 **Electrode** urétrale droite (extrémité seule active).
29535 *La même*, courbe.
29540 **Electrode** forme peigne.
29545 — — rateau.
29550 — fulguratrice à olive maillechort.
29555 — Vignal (toutes formes).

**Electrodes du Dr Barail :**

29560 **Electrode** osmotique droite.
29565 — — oblique.
29570 — masseuse.
29575 — alvéolaire.
29580 — vestibulaire oblique.
29585 — — rectiligne.
29590 — osmotique chirurgicale.
29595 — condensatrice à vide.
29600 — masseuse en Vignal.
29605 — condensatrice en Vignal.
29610 — fulguratrice sans embout.
29615 — — avec —

**Electrodes du Dr Leroux-Robert pour oto-rhino :**

29620 **Electrode** méplate nasale, entièrement active.
29625 — méplate nasale, extrémité seule active.
29630 — méplate nasale courte, extrémité seule active.
29635 — méplate nasale longue, extrémité seule active.
29640 — auriculaire.
29645 — rétro-nasale.
29650 — intra-nasale.
29655 — pour amygdales.
29660 — ozonateur.

29665 **Electrode** rectale du **Dr Bensaude**, tout métal.

29670 **Appareil** pour galvanisation par piles au bisulfate de mercure, en boîte portative munie d'un galvanomètre inverseur, interrupteur, cordons et accessoires. Fig. 1174. Modèle à 8 éléments.
29675 *Le même*, à 12 éléments.
29680 — à 18 —
29685 — à 24 —
29690 — à 32 —
29695 — à 40 —
29700 **Appareil** pour galvano-faradisation par piles, se composant de l'appareil ci-dessus de 24 éléments, accouplé à un faradique à trembleur rapide avec piles et accessoires.
29705 *Le même* appareil accouplé à un faradique à trembleur lent ou rapide, à oscillations réglables, actionné par batterie sèche et ses accessoires.
29710 *La même* combinaison, montée sur l'appareil de 32 éléments.
29715 — — — — 40 —



Fig. 1.174





Fig. 1.175

29720 **Appareil faradique**, petit modèle à trembleur réglable sur planchette acajou fonctionnant sur 4 volts, 110 volts ou 220 volts. (*Indiquer le voltage à la commande*).
29725 **Appareil faradique**, petit modèle, en boîte acajou à trembleur réglable, intensité réglable par coulisseau. Fig. 1175.




29730 **Aspirateur électrique** sur socle acajou avec pompe rotative donnant 35 m/m de mercure de vide, moteur universel de 1/12 de C. V. rhéostat, coupe-circuit fonctionnant sur 110 volts.

29735 *Le même,* fonctionnant sur 220 volts.

29740 — appareil donnant 45 m/m de mercure de vide, fonctionnant sur 110 volts.

29745 *Le même,* fonctionnant sur 220 volts.



29750 **Aspirateur** sur guéridon en marbre blanc de 40 c/m × 50 c/m, donnant 45 c/m de mercure de vide, moteur de 1/10 de C. V., rhéostat, coupe-circuit, 1 support et son flacon de 5 litres, 1 manomètre de 60 c/m de mercure de vide. Robinets de vidange. Fig. 1176. L'appareil fonctionnant sur 110 volts.

29755 *Le même,* fonctionnant sur 220 volts.

29760 **Tube en caoutchouc** pour cet aspirateur, long. 1 m. 50.

29765 **Jeu de 3 canules** pour cet aspirateur.

Fig. 1.176

# C

29770 **Centrifugeuse électrique,** vitesse 5.000 tours, capacité 60 c.c., fonctionnant sur 110 volts l'appareil en ordre de marche avec 2 tubes de verre de 15 c.c., dont 1 gradué.

29775 **Centrifugeuse électrique** semblable à la précédente, avec 4 tubes verre de 15 c.c., dont 1 gradué.

29780 **Tube en verre de 15 c.c. gradué.**

29785 **Tube en verre de 15 c.c. non gradué.**

## Cordons




Fig. 1.177




Fig. 1.178

29790 **Cordon conducteur** en soie, pour cautère, 2 m. Fig. 1177-1178.

29795 **Cordon conducteur** en soie, pour cautère, 3 m.

29800 — — — — 4 m.

29805 **Cordon conducteur** en soie, pour lumière, 2 m.


29810 — — — — 3 m.

29815 — — — — 4 m.

29820 — — — pour réducteur, 2 m.

# E

**Eclaireurs électriques** (voir pages 58-79-88).



29825 **Electro-aimant** à main pour extraire de l'œil les corps étrangers magnétiques. L'appareil en écrin, intérieur velours et 5 embouts, fonctionnant sur 4 volts. Fig. 1179.

29830 *Le même*, pour 110 volts, courant continu.
29835 — — 220 — — —
29840 — — 110 — — alternatif.
29845 — — 220 — — —

29850 **Gros électro-aimant** de **Volkmann**, suspendu et tournant dans toutes les directions, avec 3 embouts, hauteur et position réglable, planche murale, 2 câbles de 3 mètres chacun et borne de prise de courant pour raccordement direct au courant de la ville, l'appareil fonctionnant sur 110 ou 220 volts. (*Indiquer le voltage à la commande*).




Fig. 1.179

# G

**Galvano-cautère** (voir pages 34-35 pour les *Foyers* et pages 83-84 pour les *Manches*).

29855 **Guéridon roulant** pour oto-rhino-laryngologie, dessus marbre de 40 c/m × 50 c/m, pour cautère, lumière, air chaud par motopompe à vitesse réglable, sans accessoires ni flexible, fonctionnant sur 110 volts alternatif.

29860 *Le même*, fonctionnant sur 110 volts continu.
29865 — — 220 — alternatif.
29870 — — 220 — continu.

29875 **Guéridon roulant** semblable au précédent, mais entièrement métallique, dessus aluminium émaillé noir, organes cachés; de 40 c/m × 50 c/m, fonctionnant sur 110 volts alternatif. Fig. 1180.

29880 *Le même*, sur 110 volts continu.
29885 — — 220 — alternatif.
29890 — — 220 — continu.




Fig. 1.181




Fig. 1.180

29895 **Guéridon universel** roulant, entièrement métallique, caisson en aluminium émaillé noir, monté sur roulettes en caoutchouc, cautère, lumière, groupe moteur avec rhéostat, électrolyse, ionisation galvanique, faradique, galvano-faradique. Fig. 1181.

L'appareil fonctionnant sur courant 110 volts alternatif.

29900 *Le même*, fonctionnant sur courant 110 volts continu.
29905 — — — 220 — alternatif.
29910 — — — 220 — continu.



29915 **Guéridon roulant** galvano-faradique, dessus en marbre de 45 c/m × 55 c/m, pour obtenir le courant galvanique, le courant faradique et le courant galvano-faradique par combinateur de **Watteville** et 2 bornes polarisées. L'appareil fonctionnant sur 110 volts continu. Fig. 1182.

29920 *Le même,* fonctionnant sur 220 volts continu.

29925 — — 110 — alternatif.

29930 — — 220 — alternatif.

Fig. 1.182

# L

**Lampe électrique de rechange** (voir page 79).

# M

**Miroir électrique** (voir page 88).

# P

29935 **Pile de poche** étui métal nickelé.

29940 *La même,* étui avec rhéostat protégeant les lampes et permettant d'utiliser une pile de 4 volts pour lampe de 2 volts.

29945 **Pile sèche** pour ces étuis.

**Pile** au bisulfate de mercure (Voir *Appareil pour galvanisation par pile,* page 220).

# R

## Rayons infra-rouge

29950 **Emetteur** sur pied du **Dr Dausset** avec inframètre et pile de surface. Fig. 1183.

29955 *Le même,* sans inframètre.

29960 **Emetteur** du **Dr Dausset** sur trépied.

29965 *Le même,* sur potence nickelée. Fig. 1184.

Fig. 1.183





Fig. 1.184


Fig. 1.185

## Rayons ultra-violet

29970 **Lampe à arc** sur courant alternatif, sur pied, sans mécanisme, produisant selon la nature des charbons l'infra rouge et lumière, l'infra rouge, lumière et ultra-violet solaire, l'infra rouge lumière et ultra-violet court, l'appareil de 20 ampères, 6.500 bougies. Fig. 1185.

29975 *La même*, de 10 ampères.

29980 — de 5 —

## Réducteurs

29985 **Réducteur** pour lumière, fonctionnant par lampe de résistance sur courant alternatif ou continu de 110 volts ou 220 volts, en boîte métal nickelé.

29990 **Lampe de rechange.**

29995 **Réducteur** portatif pour lumière du **Dr Paul Chavanon**, sans lampe de résistance, fonctionnant sur courant alternatif ou continu de 110 volts à 220 volts, modèle universel en boîte métal nickelé de 195 m/m × 110 m/m × 30 m/m.

30000 *Le même*, plus réduit pour courant alternatif seulement de 110 volts à 220 volts, en boîte métal nickelé de 150 m/m × 95 m/m × 30 m/m.

30005 **Rhéostat** très précis pour protéger les lampes de bas voltage.

# S

## Scialytique

**Appareil** pour l'éclairage **sans ombre portée** pour salle d'opération.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30010 | Modèle de | 890 m/m | de diamètre | à suspension | fixe. |
| 30015 | — | 890 m/m | — | — | mobile. |
| 30020 | — | 710 m/m | — | — | fixe. |
| 30025 | — | 710 m/m | — | — | mobile. |

30030 Modèle de 450 m/m sur pied support.
30035 — 450 m/m mural à bras.

*(Indiquer le voltage et la hauteur de la salle d'opération).*

# T

## Tableaux

30040 **Tableau mural** en marbre pour lumière seulement, de 22 c/m × 30 c/m, courant alternatif 110 volts.

30045 *Le même*, pour courant alternatif 220 volts.

30050 **Tableau mural** en marbre pour cautère seulement, de 22 c/m × 30 c/m, courant alternatif de 110 volts.

30055 *Le même*, pour courant alternatif 220 volts.

30060 **Tableau mural** en marbre pour lumière et cautère, fonctionnant sur courant alternatif de 110 volts. Fig. 1186. Taille 30 c/m × 40 c/m.


30065 *Le même*, pour 220 volts.

30070 **Tableau mural** semblable au précédent sur courant alternatif 110 volts, taille 35 c/m × 45 c/m.

30075 *Le même*, pour 220 volts.

30080 **Tableau mural** semblable au précédent sur courant alternatif 110 volts, taille 40 c/m × 50 c/m.

30085 *Le même*, pour 220 volts.


Fig. 1.186




Fig. 1.187





Fig. 1.188



30090 **Tableau mural** en marbre pour cautère et lumière fonctionnant sur courant continu par transformateur statique et moteur convertisseur, taille 35 m/m × 45 m/m, fonctionnant sur 110 volts. Fig. 1187.

30095 *Le même*, sur 220 volts.

30100 **Tableau mural** semblable au précédent, fonctionnant sur 110 volts, taille 40 m/m × 50 m/m.

30105 *Le même*, sur 220 volts.

30110 **Tableau mural** en marbre de 40 m/m × 50 m/m, pour cautère et lumière, galvanique fonctionnant sur 110 volts continu. Fig. 1188.

30115 *Le même*, sur 220 volts continu.

30120 — sur 110 volts alternatif.

30125 — sur 220 — —

30130 **Tableau mural** en marbre de 50 m/m × 60 m/m, pour cautère, lumière, galvanique, faradique et galvano-faradique, fonctionnant sur 110 volts continu.

30135 *Le même*, pour 220 volts continu.

30140 — pour 110 — alternatif.

30145 — pour 220 — —

# Transformateurs

30150 **Transformateur** portatif en boîte noyer verni, pour lumière seulement, avec rhéostat, pour 110 volts alternatif.

30155 *Le même*, pour 220 volts alternatif.

30160 **Transformateur** portatif en boîte noyer verni, pour cautère seulement, avec rhéostat, pour courant alternatif de 110 volts.

30165 *Le même*, pour 220 volts.

30170 **Transformateur** portatif en boîte acajou verni pour cautère et lumière, à 2 rhéostats plombs fusibles, fonctionnant sur courant alternatif de 110 volts. Fig. 1189.

30175 *Le même*, pour 220 volts.

30180 — pour courant continu de 110 volts.

30185 — — — 220 —

30190 **Transformateur** portatif en cuivre nickelé, forme cylindrique, pour cautère et lumière, fonctionnant sur courant alternatif de 110 volts.
Lumière 0 à 10 volts.
Cautère 0 à 20 ampères.

30195 *Le même*, pour courant alternatif de 220 volts.




Fig. 1.189




Fig. 1.190

30200 **Transformateur portatif** métallique, forme ovale, pour cautère et lumière, fonctionnant sur courant alternatif de 110 volts. Fig. 1190.

30205 *Le même*, pour 220 volts.

# V

30210 **Vibro-masseur** en écrin, fonctionnant sur courant alternatif de 110 volts, avec les accessoires suivants :

1 concusseur caoutchouc forme cloche.
1 — plateau à pointe.
1 concusseur sphérique.
1 — bois forme plateau.

30215 *Le même*, pour courant alternatif de 220 volts.

## V$^{e}$ PARTIE

---

# TROUSSES ET BOITES DE CHIRURGIE COMPLÈTES

# Boîtes à autopsie

N° 1

30220

**Boîte** en noyer contenant :

1 Pince à dissection.
1 Couteau à cartilages.
1 Scalpel fort.
2 Scalpels ordinaires.
1 Paire ciseaux droits.
1 — entérotome.
1 Ciseau rachitome d'**Amussat**.
1 Marteau à crochet.
1 Scie à dos mobile (grande).
2 Aiguilles cadavériques.

N° 2

30225

**Boîte** en noyer contenant :

1 Pince à dissection.
1 — — forte.
1 Couteau à cartilages.
1 — à cerveau.
1 Scalpel fort droit.
1 — — convexe.
5 — ordinaires.
1 Erigne à manche.
1 Paire ciseaux droits 14 %.
1 — — — 16 %.
1 — — entérotome.
1 Rachitome d'**Amussat**.
1 Marteau à crochet.
1 Tube insufflateur à robinet.
1 Scie à dos mobile.
2 Aiguilles cadavériques pour recoudre les sujets.

N° 3

30230

**Boîte** en noyer contenant :

1 Pince à dissection.
1 — — forte.
6 Scalpels ordinaires.
2 Couteaux à cartilages.
1 Scalpel fort droit.
1 — — convexe.
1 Couteau à cerveau.
1 Scie à dos mobile (grande).
1 — — (petite).
1 Costotome.
1 Rachitome d'**Amussat**.
1 Marteau à crochet.
1 Paire de ciseaux droits.
1 — — courbes.
1 — — entérotome.
1 Ciseau-burin.
1 Sonde cannelée.
1 Erigne à manche.
1 Tube insufflateur à robinet.
2 Aiguilles cadavériques pour recoudre les sujets.

N° 4

30235

**Boîte** en métal nickelé contenant :

2 Couteaux à lame convexe.
2 — à tranchant droit.
1 — à cerveau.
1 — — effilé.
6 Scalpels assortis.
2 Paire de ciseaux droits de 14 %.
2 — — — de 16 %.
1 — — — de 14 %, pointus.
1 Paire de ciseaux fins.
1 — — entérotome.
1 Pince à dissection moyenne.
1 — — forte.
1 Costotome.
1 Sonde cannelée moyenne.
1 — — forte.
1 Stylet mousse en argent 20 %.
1 Marteau à crochet.
1 Maillet en fer.
1 Rugine courbe de **Farabeuf**.
1 — fenêtrée pour les vertèbres.
1 Rachitome de **Brunetti**.
1 Ciseau-burin de 12 %.
1 — de **Mac Even**.
1 Davier de **Farabeuf**.
1 Scie à dos mobile (grande).
1 — — (petite).
1 Compas à glissière de **Broca**.
2 Erignes simples.
1 Tube insufflateur à robinet.
1 Paire d'écarteurs de **Farabeuf**.

# Boîte pour autopsie et anatomie

30240

**Boîte** en noyer contenant :

1 Marteau à crochet.
2 Couteaux à cartilages.
2 Scalpels forts.
6 — à dissection.
3 — fins.
1 Paire ciseaux entérotome.
1 — — à autopsie.
1 — — à dissection.
1 Rachitome d'**Amussat**.
1 Scie à dos mobile 22 %.
1 — — 36 %.
1 Scie rachitome.
1 Costotome de 22 %.
1 Couteau à cerveau.
1 — rachitome de **Weiss**.
1 Pince à dissection fine.
1 — — moyenne
1 — — forte.
1 Erigne fine à dissection.
1 — simple à manche.
1 — à chaîne.
1 Rachitome de **Brunetti**.
1 Ciseau-burin.
1 Sonde cannelée.
1 Tube insufflateur à robinet.
1 Porte-aiguille microscopique.
1 Stylet explorateur.
4 Aiguilles cadavériques.

# Trousses à dissection

N° 1

30245

**Trousse** gainerie contenant :

1 Rasoir de coupe.
1 Aiguille microscopique lancéolée.
1 — — pointue.
1 Scalpel fin.
1 Paire de ciseaux fins.
1 Pince à dissection.

N° 2

30250

**Trousse** gainerie contenant :

6 Scalpels assortis.
1 Paire de ciseaux à dissection.
1 Pince à dissection.
1 Erigne à chaîne.

N° 3

30255

**Boîte** métal nickelé à chevalet contenant :

6 Scalpels tout acier.
1 Pince à dissection.
1 Sonde cannelée.
1 Paire de ciseaux à dissection.
1 Erigne à chaîne.
1 Tube insufflateur.

30260 **Trousse** pour **P. C. N.** en gainerie, contenant :

1 Rasoir de coupe.
1 Aiguille lancéolée.
2 Aiguilles pointues.
1 Scalpel fin.
1 Scalpel moyen.
1 Pince à dissection.
1 — — fine.
1 Sonde cannelée.
1 Paire de ciseaux droits.
1 — — fins.
1 Etui pour épingles.

## Trousses d'urgence

30265 **N° 1**

**Boîte** métal nickelé contenant :

1 Bistouri pliant à coulant.
1 Paire de ciseaux droits.
1 Pince de **Péan** de 12 %.
1 Pince à dissection.
1 Sonde cannelée.
2 Stylets assortis.
1 Spatule en acier.

30270 **N° 2**

**Boîte** en métal nickelé contenant :

1 Bistouri droit pliant à coulant.
1 — convexe pliant à coulant.
1 Aiguille de **Reverdin** pliante.
1 Paire de ciseaux droits de 14 %.
1 Pince de **Péan** de 12 %.
1 — à dissection
1 — à — à griffes.
1 Seringue de **Pravaz** en étui.
1 Thermomètre contrôlé.
1 Porte-nitrate de 12 %.
1 Spatule en acier.
1 Sonde cannelée.
2 Stylets assortis.
1 Lancette à vaccin.
3 aiguilles à sutures.
1 Plaquette de soie plate.




Fig. 1.191

30275 **Trousse** d'urgence **N° 3** en boîte métal nickelé avec chevalet protège-pointe pour aiguille de **Reverdin** et bistouri. Fig. 1191, contenant :

1 Bistouri à manche fixe.
1 Aiguille de **Reverdin** à manche fixe.
1 Paire de ciseaux droits de 14 %.
1 — — courbes de 14 %.
2 Pinces de **Péan** de 12 %.
1 — à dissection.
1 — — à griffes.
1 Seringue de **Pravaz** en étui.
1 Thermomètre contrôlé.
1 Trocart 4 pièces à capuchon.
1 Porte-nitrate 12 %.
1 Spatule en acier.
1 Sonde cannelée.
1 Stylet olivaire.
1 — cannelé.

30280 **Trousse** d'urgence **N° 4** en boîte métal nickelé, avec chevalet protège-pointe pour les bistouris, contenant :

1 Paire de ciseaux droits de 14 %.
1 — — courbes de 14 %.
1 Sonde cannelée.
1 Stylet olivaire.
1 — cannelé.
1 Sonde pour homme et femme.
1 Lancette à vaccin.
1 — à saignée.
1 Pince à pansements.
1 Seringue de **Pravaz** en étui.
1 Bistouri fixe droit.
1 — — convexe.
1 Pince de **Péan** de 12 %.
1 — de **Kocher** de 14 %.
1 — à dissection.
1 Spatule en acier.
1 Rasoir.
1 Aiguille de **Reverdin** à manche fixe.
6 aiguilles à suture.
1 Plaquette de soie plate.

## Trousses pour sutures





Fig. 1.192

30285 **Nécessaire pour agrafes du Dr Michel**, en boîte métal nickelé. Fig. 1192.

1 Pince à dissection 12 % 1/2 à griffes. Mod. **Collin**.
1 — à double usage, pour poser et retirer les agrafes.
2 Crochets à agrafes.
1 Magasin à agrafes.
1 Paquet de 100 agrafes du **Dr P. Michel**.

30290 *Le même,* sans le magasin à agrafes.

## Trousses d'infirmiers

30295 **Trousse d'infirmier** en gainerie (modèle du service de santé) contenant :
1 Paire de ciseaux **Vézien.**
1 Rasoir manche métal.
1 Paire de ciseaux droits de 14 c/m.
1 Pince à pansements de 16 c/m.
1 Spatule en acier.

30300 **Trousse d'infirmier** en boîte métal nickelé, contenant :
1 Paire de ciseaux à pansements.
1 Rasoir manche métal.
1 Pince de **Péan** de 12 c/m.
1 — à dissection.
1 — à pansements de 16 c/m.
1 Spatule en acier.
1 Sonde cannelée.

## Trousses de sage-femme

30305 **Trousse** en boîte métal nickelé, contenant :
1 Pince de **Péan** de 12 c/m.
1 Paire de ciseaux droits de 14 c/m.
1 Tube laryngien.
1 Sonde pour femme.
1 Lancette.
1 Porte-nitrate étui métal.
1 Sonde cannelée.
1 Thermomètre contrôlé.
1 Clamp du **Prof. Bar.**

30310 **Trousse** en boîte métal nickelé contenant :
1 Sonde pour femme, en argent.
1 Insufflateur de **Ribémont.**
1 Clamp du **Prof. Bar.**
1 Paire de ciseaux droits de 14 c/m.
3 Serre-fines en argent.
1 Sonde intra-utérine démontable de **Lepage.**
1 Lancette.
1 Sonde cannelée.
1 Porte-nitrate étui métal.
1 Stéthoscope en aluminium.

## Boîtes pour accouchement

### N° 1

30315 **Boîte** en métal nickelé contenant :
1 Forceps de **Tarnier.**
1 Pince à faux germe.
1 Paire de ciseaux de **Dubois.**
1 — — de 16 c/m droits.
1 Tube de **Ribémont** avec poire.
1 Stéthoscope de **Pinard** en aluminium.
1 Perce membrane.
1 Sonde en argent pour femme.
4 Serre-fines en argent (grandes).
1 Clamp du **Prof. Bar.**

### N° 2

30320 **Boîte** en métal nickelé contenant :
1 Forceps de **Tarnier.**
1 Perforateur de **Blot.**
1 Basiotribe de **Tarnier.**
1 Crochet de **Braun.**
1 Paire de ciseaux de **Dubois.**
1 — — à branches décroisées pour élargir le col.
1 Tube de **Ribémont** avec poire.
1 Sonde intra-utérine.
1 Curette de **Wallich.**
1 Aiguille d'**Emmet.**
1 — de **Reverdin.**
1 Stéthoscope de **Pinard** en aluminium.
2 Pinces de **Péan** de 24 c/m.
4 — — de 12 c/m.
1 Paire de ciseaux droits de 16 c/m.
1 Embryotome de **Ribémont.**
1 Sonde en argent pour femme.
6 Serre-fines en argent (grandes).
1 Pince porte-ballon.
1 Ballon de **Champetier de Ribes.**
1 Clamp du **Prof. Bar.**
1 Perce membrane.

## Boîtes à amputation

### N° 1

30325 **Boîte** en métal nickelé contenant :
2 Couteaux à amputation assortis.
1 Bistouri long pour phalange.
2 Bistouris fixes assortis.
1 Scie à amputation.
6 Aiguilles à sutures.
1 Appareil compresseur d'**Esmarch.**
1 Pince à esquilles.
1 — à dissection.

## Boîtes à amputation *(suite)*

N° 2

30330 **Boîte** en métal nickelé contenant :
- 3 Couteaux à amputation, assortis.
- 1 Bistouri long à phalanges.
- 3 Bistouris fixes assortis.
- 6 Pinces de **Péan** de 12 %.
- 1 Scie à amputation.
- 1 — à dos mobile.
- 1 Appareil compresseur d'**Esmarch**.
- 1 Cisaille de **Liston**.
- 1 Pince à dissection.
- 1 — — à griffes.
- 1 Ténaculum.
- 6 Aiguilles à sutures.

N° 3

30335 **Boîte** en métal nickelé contenant :
- 3 Couteaux à amputation, assortis.
- 1 Bistouri long à phalanges.
- 3 Bistouris fixes assortis.
- 6 Pinces de **Péan** de 12 %.
- 6 — de **Kocher** de 14 %.
- 1 Scie à dos mobile.
- 1 — à amputation de **Farabeuf**.
- 1 — à chaîne complète.
- 1 Appareil compresseur d'**Esmarch**.
- 1 Cisaille de **Liston**.
- 1 Pince à esquilles.
- 1 — à dissection.
- 1 — — à griffes.
- 1 Ténaculum.
- 1 Aiguille de **Cooper**.
- 1 Porte-aiguille à bascule.
- 6 Aiguilles à sutures.

## Boîte pour amputation et résection

N° 4

30340 **Boîte** en métal nickelé contenant :
- 3 Couteaux à amputation, assortis.
- 1 Bistouri long à phalanges.
- 4 Bistouris fixes assortis.
- 2 — à résection.
- 1 Scie à amputation. Mod. **Farabeuf**.
- 1 — à dos mobile.
- 1 — à chaîne complète.
- 1 Paire d'Ecarteurs d'**Ollier**.
- 1 — — de **Farabeuf**.
- 1 Gouge de **Legouest**.
- 1 Ciseau burin.
- 1 — gouge.
- 1 Appareil compresseur d'**Esmarch**.
- 1 Maillet en bronze mou.
- 1 Cisaille de **Liston**.
- 1 Rugine d'**Ollier**.
- 1 Davier de **Farabeuf**.
- 1 Curette de **Volkmann**.
- 1 Pince à dissection
- 1 — — à griffes.
- 1 Aiguille de **Cooper**.
- 1 Ténaculum.
- 6 Pinces de **Péan** de 12 %.
- 6 — de **Kocher** de 14 %.
- 1 Porte-aiguille à bascule.
- 6 Aiguilles à sutures.

## Boîte pour trépanation

30345 **Boîte** en métal nickelé contenant :
- 1 Trépan de **Doyen** avec son perforateur initial et un jeu de 4 fraises (4, 8, 12 et 16 %).
- 3 Ciseaux de **Doyen** à manche cannelé.
- 1 Gouge de **Doyen** à manche cannelé.
- 1 Scie à curseur gradué de **Doyen**.
- 1 Pince emporte-pièce de **Doyen**.
- 1 Mensurateur de la paroie cranienne.
- 1 Sonde cannelée pour la dure-mère.
- 1 Conducteur de **De Martel**.
- 1 Compresseur de **Doyen** pour la paroie cranienne

# TABLE DES MATIÈRES

*Le présent catalogue a été divisé en 5 parties mais ne comporte pas de table des matières étant fait par ordre alphabétique, ceci, dans le but de faciliter les recherches des instruments que l'on désire.*



# TABLE DES NOMS D'AUTEURS

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite)*.



## C



## D

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite)*.

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite)*.

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite).*

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite).*

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite)*.

# TABLE DES NOMS D'AUTEURS *(Suite).*